

Klant	Template	Naam
Gemeente Hoeksche Waard (Strijen)	Fontein	Warenval Apollostraat
Gemeente Hoeksche Waard (Strijen)	Fontein	Fontein De Kaal
Gemeente Hoeksche Waard (Binnenmaas)	Fontein	Fontein Bernhardstraat
Gemeente Hoeksche Waard (Binnenmaas)	Fontein	Fontein Lindehof
Gemeente Hoeksche Waard (Binnenmaas)	Fontein	Fontein Voorstraat
Gemeente Hoeksche Waard (Binnenmaas)	Fontein	Fontein
Gemeente Hoeksche Waard (Binnenmaas)	Gemeentehuis	Warenval Wilgenlaan

Zichtbaar: 22 | Totaal: 22

Fontein De Kaal Algemeen Afbeeldingen Apparatuur Financieel Documenten Contracten Log

Algemeen

Prijs + Werkrapport Wippen Coördinaten

Klant Gemeente Hoeksche Waard (Strijen)

Template Fontein

Adres Jaagpad

Postcode Strijen

Plaats Strijen

Land

Coördinaten 51.742526, 4.553967

Groep Fonteinen

Externe koppeling

Referentie

Zoekveld 1


Zoekveld 2

Project

Jaar 2017

Onderhoudsprofiel

Opmerking Besturingskast staat op de vloer
Er is een rioolcilinder geplaatst.



14-8-2020 om 13.22 uur

IC 104

Ha Pieter

Het lijkt mij het handigst om jou toegang te geven tot ons beheersysteem XDM.

Ondertussen hebben wij hier 22 fontein objecten in staan

Hier staat alles wat we hebben zoals coördinaten foto's elektrische schema's en type fontein en al opgeslagen. In een dynamische overzicht.

In de bijlage een screenshot van dit programma.

Remco van Egmond

IC 105

Van: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>

Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 13:41

Aan: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>

Onderwerp: RE: Fontein Biezenvijver Puttershoek

Ha Pieter

Even een update over de Biezenvijver

Vorige week vrijdag bleek al snel dat de noodfontein niet voldoende was om zuurstof in het water te krijgen er vormde zelfs een vlies op het water.

Hierdoor heb ik besloten om Bosman (dit is de leverancier van de beluchting)in te schakelen.

Ik heb hier samen met de monteur na wat aanpassingen en behoorlijk wat zweetdruppels een oude compressor gemonteerd in de kast, en voor nu werkt het even.

De te kleine fontein wat er trouwens wel super mooi uitzag is inmiddels weer weg gehaald.

We spreken elkaar volgende week want de kast heeft elektrotechnisch nogal wat haken en ogen.

Met vriendelijke groet,


Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl



IC 106

13-8-20 om 13.48 uur

Hallo Remco,

Prima. Bedankt voor je bericht. Wellicht is het de moeite waard om richting Bosman na te gaan wat het vervangen van de installatie moet kosten. Kan jij dit uitzetten naar hun toe?

Ik spreek je volgende week.

Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471432

 www.gemeentehw.nl



Van: Pieter Lak

Verzonden: maandag 10 augustus 2020 10:38

Aan: Remco van Egmond

CC: Nelleke van Buren; Arie Vrijlandt; Jasper van der Pal

Onderwerp: RE: Fontein Biezenvijver Puttershoek

Goedemorgen Remco,

Bedankt voor je snelle actie.

Rond deze locatie is momenteel een projectontwikkelaar bezig (er komt woningbouw op de locatie van Alcazar). Ik heb hier eerder ook al contact over gehad met Jasper van der Pal (projectleider civieltechniek) waarbij de nadruk lag op de voedingskast voor de beluchtingsmatten. Ik wil voorstellen om de situatie nu even zo te laten en na de vakantie van Jasper gezamenlijk te bepalen wat een goede aanpak is.

Ik plan een overleg in ter plaatse.

Met vriendelijke groet,


Pieter Lak

Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



IC 108

Van: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 09:46
Aan: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>
Onderwerp: FW: Prijsopgave beluchter Puttershoek

Hallo Pieter

Goede vakantie gehad ?

Zoals je wel heb gehoord en gelezen zijn in jou vakantie de beluchtingsmatten van de Biezenvijver uitgevallen.

De compressor die deze matten voedt is overleden in eerste instantie kon ik de leverancier van deze constructie niet vinden waardoor ik genoodzaakt was om een noodfontein te plaatsen i.v.m. vis sterfte.

Deze installatie blijkt via Bosman aangeschaft nogal kostbaar en onderhoud gevoelig te zijn. Ik denk dan ook dat in dit geval een goede fontein een mooie optie is op een prachtige lokatie

In de bijlage vindt je een offerte van een beluchtingsfontein welke ik we geschikt vind maar niet zo'n mooi sproeibeeld heeft als een gewone fontein.

Hierover wil ik graag even met jou sparren tot een juiste oplossing te komen.

Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

Van: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>

Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 15:31

Aan: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>

Onderwerp: FW: Prijsopgave beluchter Puttershoek

Ha Pieter

Hierbij een aangepaste offerte de huidige schakelkast is niet meer van deze tijd.

Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond


Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl



IC 110

Van: Remco van Egmond

Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 11:15

Aan: Leon van Zuilekom-Legrand; André Engels; Arie Vrijlandt; Nelleke van Buren; Pieter Lak

Onderwerp: Fontein Biezenvijver Puttershoek

Hallo allemaal

Helaas zijn precies in de vakantieperiode de beluchtingsmatten in de Biezenvijver uitgevallen. Omdat vele van ons met verdiende vakantie zijn heb ik in overleg met de visvereniging een tijdelijke nood fontein laten plaatsen om zo het zuurstofgehalte enigszins op peil te houden. Hiervoor heb ik een tijdelijke stroomkabel moeten aanleggen vanuit rioolemaal Alcazar omdat hier de benodigde 230 volt aansluiting zit.

Nu loopt deze langs de grondwal over het talud en steekt bij de fontein over. Op deze plaats heb ik een dranghek geplaatst om de kabel zichtbaar te houden voor eventuele maaiwerkzaamheden.

@ Leon en Andre kunnen jullie de aannemer die hier normaal maait op de hoogte brengen van deze situatie.

@ Pieter kunnen wij na jou vakantie even kijken voor een definitieve oplossing.

Met vriendelijke groet,


Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl



Van: Levien Quist
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 16:06
Aan: Remco van Egmond
CC: Martin Tak
Onderwerp: singel Kwartelstraat Numansdorp

Hallo Remco,

Probleem singel Kwartelstraat Numansdorp

De singel in de Kwartelstraat in Numansdorp geeft bij droog weer problemen doordat het singelniveau onder peil kom te staan omdat de singel gevoed wordt door water uit het regenwaterriool. Hierdoor ontstaan er ook problemen met de fonteinpomp. Aan de fonteinpomp zit een spoelleiding gekoppeld om het waterkwaliteit in de singel te verbeteren door het water rond te pompen.

Oplossing

De singel op peil houden door het water uit het 'Verloren Diep', bij droog weer en een te lage waterstand, in de singel te pompen:

De leiding op tekening B wordt nu gebruikt als overstortleiding, deze leiding kan worden benut als aanvoerleiding (*nog controleren of er altijd voldoende water in de leiding staat*). In de bestaande overstortput op de hoek van de Meerkoetplaats/ Pauwstraat een pomp(je) plaatsen dat het water uit de overstortleiding over de overstortmuur in de singel pompt, hiervoor ook de bestaande overstortleiding benutten. In de overstortput is plaats genoeg voor een pomp. In feite is het alleen het water over de overstortmuur pompen. Er zit een hoogteverschil van 30 cm in de peilgebieden ter plaatse van de Kwartelstraat, mede ook hierdoor ontstaat het probleem, zie tekening C. Voor de voeding van de pomp een kabel leggen door de groenstrook en een besturingskast plaatsen in de groenstrook bij de te plaatsen pomp, zie tekening A. Let wel dat de pomp omgekeerd moet schakelen, dus aanslaan bij een te laag waterpeil in de singel. De kosten schat ik op ca.€ 15.000,-

@Martin, kan dit eventueel uit het grp worden betaald als we dat willen uitvoeren? Beheer en onderhoud op riolering/gemalen?


Met vriendelijke groet,

Levien Quist
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471219

 www.gemeentehw.nl



IC 113

IC 114

7-7-2020 om 18.55 uur

Ter info Pieter,

Met vriendelijke groet,

Martin Tak


Specialist waterbeheer

(niet aanwezig op donderdag)



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471435

 www.gemeentehw.nl



kabel voor voeding pomp

singel Kwartelstraat

IC 115



Legenda

- Kadastrale percelen
- Pand
- Pand gesloopt
- Bouwvergunning verleend
- Bouw gestart
- Niet gerealiseerd pand
- Pand in gebruik
- Pand in gebruik (niet ingemeten)
- Pand buiten gebruik
- Sloopvergunning verleend
- Standplaats
- Ligplaats

Auteur: quist

Datum: 01-07-2020

Schaal: 1:1.500



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden.



IC 116

Esri Nederland, Community Map Contributors

IC 118

Van: Remco van Egmond
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 7:46
Aan: Pieter Lak
Onderwerp: vijver Phillipburg ND

Goede morgen Pieter

De service teams zijn al enkele maanden bezig met een storing aan een fontein in de phillipsburg. Na lang zoeken en meten blijkt dat de voedingskabel op meerdere plaatsen te zijn doorgehaald en op een slechte manier gelast te zijn.

Om dit te herstellen heb ik een nieuwe voedingskabel besteld bij de TU. De kosten hiervoor zijn +/- € , - en zal door onze serviceteams geïnstalleerd worden.

Met vriendelijke groet,


Remco van Egmond
Beheerder buitendienst


(Niet aanwezig op maandag)

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl



26-6-2020, 10.31 uur

Heb me er bewust buiten gehouden,

Heb het namelijk druk genoeg met van alles.

Maar volgens mij zie ik 4 groepenschakelaars tussen de meter en de computer.

Is het niet heel simpel een groep bijplaatsen en daar een tijdschakelaar achter plaatsen ?

Met vriendelijke groet,


Martin Tak
Specialist waterbeheer

(niet aanwezig op donderdag)

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471435

 www.gemeentehw.nl



IC

119

Van: Yves Eland

Verzonden: woensdag 24 juni 2020 8:42

Aan: Pieter Lak; Remco van Egmond

CC: Martin Tak; Patrick van Beelen

Onderwerp: RE: Bekijken mogelijkheden fontein Cabbeweide te Westmaas

Hoi Pieter,

FGC is de gemaalcomputer/elektrische installatie van dit gemaal.



Met vriendelijke groet,


Yves Eland

Werkvoorbereider en beheerder

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471548

 www.gemeentehw.nl

IC 121

Van: Remco van Egmond
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 8:00
Aan: Pieter Lak; Yves Eland
CC: Martin Tak; Patrick van Beelen
Onderwerp: RE: Bekijken mogelijkheden fontein Cabbeweide te Westmaas

Goedemorgen.

De aansluiting van Stedin kan niet worden verzet zij eisen een vrije ruimte van 20 cm rondom de aansluiting. We kunnen daarmee enkele cm winnen maar daar betalen wij dan €1500,- voor.

Het lijkt mij beter om de mogelijkheid te onderzoeken of de fontein vanuit de FGC gevoed kan worden.

@ Pieter moet er een tijdschakelaar op de fontein komen, en wat is de aansluitwaarde van de fontein?

Met vriendelijke groet,


Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl



Van: Pieter Lak

Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 9:55

Aan: Remco van Egmond; Yves Eland

CC: Martin Tak; Patrick van Beelen

Onderwerp: RE: Bekijken mogelijkheden fontein Cabbeweide te Westmaas

Goedemorgen Remco en Yves,

Ik ben niet erg goed in afkortingen: waar staat FGC voor?

Verder heb ik nog geen informatie over de fontein zelf. Ik moet me hier nog verder in gaan oriënteren. Het zou alleen enorm in tijd schelen als we (zonder Stedin) een stroomaansluiting kunnen realiseren. Of kunnen we daar niet buiten en is het beter om een losse aansluiting aan te vragen alleen voor de fontein?

Ik lees graag jullie reactie.


Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



IC 123

22-6-20 om 13.40 uur
Goedemiddag Remco,

Heb jij al een reactie/advies ontvangen van Fontis over deze fontein? Ik zag dat de fontein vrijdag nog uit stond.

Ik lees graag je reactie.


Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



Van: Pieter Lak

Verzonden: maandag 22 juni 2020 14:32

Aan: Martin Tak; Yves Eland

Onderwerp: Bekijken mogelijkheden fontein Cabbeweide te Westmaas

Goedemiddag Martin en Yves,

Ik ben wat vooronderzoek aan het doen om mogelijk 1 of 2 fonteinen te laten plaatsen in de waterpartij aan de Cabbeweide te Westmaas. In deze watergang wordt het terugkerende kroos een steeds groter probleem. Door het plaatsen van een fontein wil ik kijken of dit een positief effect heeft op de aanwezigheid van kroos en het zuurstofgehalte in het water.

Mijn vraag aan jullie: vlak bij de brug over deze watergang staat een groene besturingskast. Uit mijn hoofd is deze voor het aansturen van het gemaal/pompje wat daar staat om het schoonwaterriool leeg te pompen. Is het mogelijk om vanuit deze kast een stroomkabel af te takken om een fontein van stroom te voorzien? Al zou het maar voor tijdelijk zijn.

Aanvullend: ik weet uit onderzoek dat de aanwezigheid van baggerspecie in de watergang ook sterk bijdraagt aan de vorming van kroos. Het baggeren van de watergang zal op zijn vroegst echter eind van het jaar plaatsvinden. Zolang wil ik niet wachten.

Ik lees graag jullie reactie.

Met vriendelijke groet,


Pieter Lak

Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 - 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



Van: Yves Eland

Verzonden: maandag 22 juni 2020 16:09

Aan: Pieter Lak

CC: Martin Tak; Remco van Egmond; Patrick van Beelen

Onderwerp: RE: Bekijken mogelijkheden fontein Cabbeweide te Westmaas


Hoi Pieter,

Bedoel je onderstaande kast?

De stroomaansluiting is wel voldoende om er een fonteinpomp bij te zetten. Wel moet we ff kijken hoe groot de apparatuurskast is van de fontein, want de vrije ruimte is beperkt in de bestaande kast.

@Remco, kan jij kijken of we de bestaande apparatuur wat kunnen opschuiven om meer ruimte te creëren voor de fontein.





Met vriendelijke groet,


Yves Eland
Werkvoorbereider en beheerder

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471548

 www.gemeentehw.nl



Van: Rani Kharagjitsing
Verzonden: maandag 15 juni 2020 10:22
Aan: Martin Tak; Pieter Lak;
CC: Nelleke van Buren; Remco van Egmond
Onderwerp: kosten en onderhoud marktkasten

Goedemorgen allen,

Bij de buitendienst krijgen wij regelmatig te maken met onderhoud en kosten voor de marktkasten. De blauw beheerders houden zich bezig met de werkzaamheden aan de marktkasten. Om deze reden komen er facturen vaak in de bak van de buitendienst terecht. Vanuit financiën hebben wij begrepen dat het budget voor de markten staat bij APV. Wij hebben de volgende info doorgekregen:

grootboek 63031101 Markten Budgethouder team APV Bas Leennaerts.

Kostensoorten:

Grootboeknummer **Omschrijving**
 63031101.1 Markten(K)

Kostensoort	Inkomsten/Uitgaven	Omschrijving	Bedrag	
			Begroot	Bedrag Werkelijk
4210100	U	Belastingen	2972,00	0,00
4380100	U	Diverse goederen en diensten	3257,00	450,00
4380210	U	Energie	7766,00	14720,74
4380260	U	Klein onderhoud en contract	258,00	0,00
4380430	U	Waterverbruik	0,00	49,60
8370100	I	Gemeentelijke leges en andere rechten	-30139,00	42,70
8380100	I	Bijdragen derden	-600,00	0,00
			<u>-16486,00</u>	<u>15263,04</u>

En daarnaast heeft Peter van Es doorgeven:

"Bij openbare verlichting is onderstaande aangevraagd bij de PPN2020, 9-7-2020 besluit raad

Per jaar investering van € 20.658 beschikbaar.

Markt- en hoofdkasten	3 stuks	€ 6.886,-	€ 20.658,00
-----------------------	---------	-----------	-------------

Wellicht moeten de marktkasten meegenomen worden in het beheerplan openbare verlichting. Verdere info , wellicht is het verstandig om dit met hem af te stemmen."

Het budget wat nu bij APV staat zal waarschijnlijk niet voldoende zijn. Remco van Egmond is bezig geweest met de inventarisatie onderhoud marktkasten. Het blijkt dat er nogal wat aan mankeert:

"Oud Binnenmaas heeft begin van het jaar een inspectie laten uitvoeren waar een aantal mankementen naar boven kwamen.

Bij de andere oude gemeentes is het heel wisselend qua onderhoud van redelijk tot heel slecht en zelfs gevaarlijk.

Om nu al op voorhand een bedrag te noemen vind ik nogal moeilijk vandaar dat ik daarvoor even de inventarisatie afwacht.

Vast staat wel dat hiervoor een aanzienlijk bedrag beschikbaar moet zijn. Daarnaast zal ik de gevaarlijke kasten direct moeten aanpakken om ongelukken te voorkomen."(Remco)

Er is dus nogal wat onduidelijkheid over de verdeling in de werkzaamheden tussen binnen en buiten en ook met betrekking tot het budget. Het lijkt mij handig om hierover duidelijke afspraken te maken, zodat iedereen precies weet hoe het zit.

Misschien is het handig om hierover een overleg in te plannen.

Ik hoor graag of ik dit overleg kan inplannen en wie daarbij aansluit.


Met vriendelijke groet,

Rani Kharagjitsing
Medewerker bedrijfsvoering buitendienst



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471044

Van: Rani Kharagjitsing
Verzonden: maandag 15 juni 2020 10:45
Aan: Martin Tak; Pieter Lak;
CC: Nelleke van Buren; Remco van Egmond
Onderwerp: RE: kosten en onderhoud marktkasten

Goedemorgen allemaal,

Zojuist heb ik telefonisch contact gehad met. heeft aangegeven dat het voorstel voor de jaarlijkse investering voor markt- en hoofdkasten nog langs de raad moet. Dit zal waarschijnlijk ergens in september besproken worden. Tot die tijd moeten we eigenlijk dus nog even wachten met het werkelijk vervangen van de marktkasten.

Uiteraard als er in de tussentijd vervanging of reparatie noodzakelijk is, en het budget wat nu bij APV staat is niet toereikend, dan moeten we gaan zoeken naar een tussenoplossing. Voor de tussenoplossing kunnen wij benaderen, die hierin dan kan meedenken.

Overigens is het misschien handig om al wel afspraken te maken over welke werkzaamheden er bij de buitendienst liggen en welke niet. En of de buitendienst dan alle facturen voor onderhoud en reparaties aan de marktkasten kan doorsturen naar APV, of dat er een deel van het budget naar de buitendienst wordt verplaatst.


Met vriendelijke groet,

Rani Kharagjitsing
Medewerker bedrijfsvoering buitendienst



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471044

 www.gemeentehw.nl



IC

130

Van: Martin Tak

Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:10

Aan: Rani Kharagjitsing; Pieter Lak;

CC: Nelleke van Buren; Remco van Egmond

Onderwerp: RE: kosten en onderhoud marktkasten

Aan allen,

Ik snap het belang om dit te harmoniseren.

Het onderhoud van een marktkast verschilt in wezen niet veel van de stroomkasten die we bij gemalen of fontein en hebben staan.

Het technische verschil is dat er veel aansluitingen op zitten voor de marktlieden.

Het financiële verschil is dat de marktkasten totaal niets met riolering te maken hebben.

Financiering van het onderhoud zal dan ook altijd uit een ander potje moeten komen.

Over het samenbrengen van het onderhoud bij een zelfde collega hoeven we ook niet lang na te denken, dit is gewoon handig.

Als het niet persé noodzakelijk is, hoef ik niet aan te schuiven bij een overleg.

Dit komt mij op dit moment gewoon niet uit, simpelweg omdat ik twee belangrijke beleidsstukken in de raad van september wil hebben.

Pas na september heb ik hier wel tijd voor.

Met vriendelijke groet,

Martin Tak

Specialist waterbeheer

(niet aanwezig op donderdag)

 gemeente
Hoeksche Waard

15-6-20 om 17.19 uur

IC 131

Hoi Martin,

Zo duidelijk als het maar zijn kan, bedankt!

Voorstel:

1. BD: beheerders riolering handelt klachten en meldingen af (al dan niet reparatie of vervanging als het geheel kapot is);
2. BOR: Beleid + vervangingsplannen opstellen na de raad zoals heeft aangegeven. Wie gaat dit doen? (, Pieter of Martin);
3. Financieel:
 - a. korte termijn: Budget APV: monitoren of K&M (reparaties) van het onderhoudsbudget af kunnen. Zo niet aan de bel trekken door BD beheerders met BOR + inventarisatie kosten.
 - b. Lange termijn: Op basis van inventarisatie, beleid en vervangingsplan correcte budgetten + correcte budgetpost aanpassen/maken incl. vervangingsplan en contracten opstellen.

Kunnen we zo op deze manier door met elkaar?

Enige wat ik nu zoek is iemand van BOR die zegt, het valt onder mij en ik zet het op mijn lijst voor harmonisatie/optimalisatie, zodat het is gebord. Dan houdt de BD nu de kosten in de "lucht".

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren
Operationeel leidinggevende buitendienst

 gemeente
Hoeksche Waard

IC 132

3-6-2020 om 17.17 uur
Bedankt Pieter!

Ik geef t door aan melder.

Met vriendelijke groet,


Henri van der Glas
Senior projectleider civieltechniek



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471754

 www.gemeentehw.nl



Van: Remco van Egmond

Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 8:02

Aan: Nelleke van Buren

CC: Gerco Mast; Danny Questro

Onderwerp: fontein Strijen

Goedemorgen Nelleke

De fontein op de Kaai in Strijen niet meer werkt.

Bij navraag aan Van Fontis fontein kreeg ik te horen dat deze fontein niet geschikt is voor oppervlaktewater maar meer voor hobbymatig gebruik.

Hij heeft deze wel getest en functioneerde toen wel goed, helaas is hij er nu wel mee gestopt.

Ik heb gevraagd wat een vervangende geschikte fontein zou moeten kosten en dit komt neer op €

Inmiddels ben ik benaderd door de horeca ondernemers van Strijen met de vraag wanneer deze gerepareerd gaat worden.

Kan ik deze nieuwe fontein laten plaatsen ?

Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)

Van: Nelleke van Buren <nelleke.vanburen@gemeentehw.nl>

Datum: 2 juni 2020 om 09:07:01 CEST

Aan: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>

Kopie: Gerco Mast <gerco.mast@gemeentehw.nl>, Danny Questro

<danny.questro@gemeentehw.nl>, Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>, Martin Tak

<martin.tak@gemeentehw.nl>

Onderwerp: Antw.: Fontein Strijen

Hoi Remco,

Akkoord, we kunnen niet zonder en aangezien er nog geen goed beheer- en onderhoudsplan aan te grondslag ligt, moeten we het doen met vervangingen en reparaties bij storing of uitval.

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren

Operationeel leidinggevende buitendienst

 gemeente
Hoeksche Waard

Van: Pieter Lak

Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 9:52

Aan: Henri van der Glas

CC: Henk Hoek; Nelleke van Buren

Onderwerp: RE: waterkwaliteit vijver Prinsensingel / Stadhoudersweg NBL

Goedemorgen Henri,

Ik heb contact gehad met één van de handhavers van het WSHD. Zijn bevindingen:

- Geen stank waargenomen
- Doorzicht water meer dan 1 meter
- Zuurstofgehalte 7-10 mg/l, is ruim voldoende
- Er zijn geen riooloverstorten waargenomen
- Oppervlaktewater geeft altijd een bepaalde lucht, zeker bij verneveling door een fontein

Ik zie op het eerste ogenblik geen reden tot bezorgdheid. Hierbij wil ik wel opmerken dat ik geen medisch specialist ben en dus niet kan inschatten in hoeverre de waternevel al dan niet schadelijk is voor de gezondheid van mensen in het algemeen en specifiek voor de vrouw van de melder.

Wat ik wel weet dat we een aantal jaren terug ook een soortgelijke problematiek hebben gehad (zonder specifieke stankoverlast) bij de fontein in de visvijver van Heinoord. Hier is er toen in overleg met de leverancier voor gekozen om een andere sproeikop te plaatsen. Mijn voorstel is om dit te laten realiseren door de leverancier van de pomp (Fontis volgens de lijst van Nelleke) zodat in elk geval het verspreiden van de waternevel bij harde wind wordt teruggebracht. Gerco weet meer van de oplossing in Heinoord.

@Nelleke: kan jij je vinden in deze oplossing?

Met vriendelijke groet,

Pieter Lak

Specialist waterbeheer

IC

136

Van: Remco van Egmond

Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 10:32

Aan:

CC: Gerco Mast; Danny Questro; Henk Hoek

Onderwerp: fontein Prinsensingel/Stadhoudersweg Nieuw beijerland

Goedemorgen

Na wat klachten over nevelvorming en stank zou ik graag een advies willen hebben over de fontein aan de Prinsensingel/Stadhoudersweg in Nieuw-Beijerland.

Kunnen wij hier een andere sproeikop plaatsen die grover en lager spuit.

Ik hoor graag jou advies in deze.

Met vriendelijke groet,


Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl



2-6-20 om 14.46 uur

IC

137

Moeten we dit niet harmoniseren bij 1 leverancier?

Verstuurd vanaf mijn iPad


Begin doorgestuurd bericht:

Martin Tak

From: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>
Sent: Friday, May 29, 2020 7:54:03 AM
To: Henri van der Glas <henri.vanderglas@gemeentehw.nl>
Subject: RE: waterkwaliteit vijver Prinsensingel / Stadhoudersweg NBL

Goedemorgen Henri,

Gaat het om onderstaande vijver?



Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

IC 139



088 - 647 14 32



www.gemeentehw.nl

IC

140

Van: Henri van der Glas

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 7:58

Aan: Pieter Lak

Onderwerp: Re: waterkwaliteit vijver Prinsensingel / Stadhoudersweg NBL

Dat klopt. woont aan t brede, noordelijke deel.

met vriendelijke groet,

Henri van der Glas

Gemeente Hoeksche Waard

088-6471754

Van: Pieter Lak
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 14:07
Aan: Gerco Mast
Onderwerp: Fontein Heinoord

Hallo Gerco,

Ik meen me te herinneren dat jij op een gegeven moment de fontein in de visvijver van Heinoord hebt laten aanpassen zodat deze minder voor een waternevel zorgde. Weet jij nog door wie je dat destijds hebt laten uitvoeren en wat de oplossing was?

Ik lees graag je reactie.


Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



29-5-20 om 14.19 uur
Goedemiddag Pieter,

IC 142

De oplossing was om er een andere sproeikop op te laten zetten, en dit is gedaan door Van der Zwan pompen, die ook het onderhoud uitvoeren.


Met vriendelijke groet,

Gerco Mast
Beheerder buitendienst



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471308

 www.gemeentehw.nl



28-5-2020 om 20.50 uur
Dag Henk en Pieter,

Zie onderstaande melding.

@Henk: Zou jij de fontein tot nader order uit willen zetten?

@Pieter: weet jij iemand die de waterkwaliteit kan beoordelen, evenals de stank?

Deze meneer mailt mij, vanwege de veelvuldige contacten uit het verleden, toen w de vijver ingrijpend hebben aangepakt. Eigenlijk zou daar nog een keer een vervolg aan gegeven moeten worden door 'm in het midden verder te verdiepen. Dat zou de waterkwaliteit verder ten goede komen.


Met vriendelijke groet,

Henri van der Glas
Senior projectleider civieltechniek



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471754

 www.gemeentehw.nl



IC 144

25-5-20 om 7.37 uur
Goedemorgen Levien,

Top. Bedankt voor het regelen.


Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



IC

145

Van: Levien Quist

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 11:42

Aan: Pieter Lak

CC: Arie de Kreek; Remco van Egmond

Onderwerp: RE: Singel kwartelstraat

Hallo Pieter,

Gisteren heb ik met Arie bij de singel Kwartelstraat gekeken. De leiding van de singel naar het Verloren Diep is een overloopleiding en de singel wordt gevoed met regenwater. Het gevolg is dat in een droge periode de waterstand in de singel wegzakt en dat dan ook de fontein op storing gaat. De oplossing zal wel een pompje zijn met wat toeters en bellen om het niveau te regelen. Ik maak wel een voorstel en bespreek het met Arie en Remco. De kosten zijn volgens mij voor het grp, dat bespreek ik tzt met Martin.

Fijne dagen.


Met vriendelijke groet,

Levien Quist
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471219

 www.gemeentehw.nl



Van: Nelleke van Buren <nelleke.vanburen@gemeentehw.nl>
Datum: 14-05-2020 09:18 (GMT+01:00)
Aan: Remco van Egmond <remco.vanegmond@gemeentehw.nl>, Danny Questro <danny.questro@gemeentehw.nl>, Gerco Mast <gerco.mast@gemeentehw.nl>
Cc: Daniel Britting <daniel.britting@gemeentehw.nl>, Arie de Kreek <arie.dekreek@gemeentehw.nl>, Rani Kharagjitsing <rani.kharagjitsing@gemeentehw.nl>
Onderwerp: FW: sproeiers en fontein

Hoi beheerders riolering,

Arie belde mij van de week met onderstaand probleem/advies. Hij had al even een ronde gedaan en werd van het kastje naar de muur gestuurd, wat niet echt bevorderlijk is als je in de uitvoering de boel probeert te regelen. Vandaar even mijn inbreng in dit verhaal.

Ik weet dat de fontein een gevoelig onderwerp is, aangezien het afgelopen jaar tussen wal en schip is gevallen bij de indeling van de disciplines.

Om het allemaal nog complexer te maken, liggen de werkzaamheden bij de ene discipline en het financiële component bij de andere discipline.

- - Financieel valt het onder groen: facturen van de fontein worden van het groenbudget betaald. Groen 65071301: openlucht recreatie & volksfeesten / 4380260 klein onderhoud en contract.
- - De werkzaamheden vallen onder blauw (riolering): Blauw geeft daarom akkoord op de facturen. Als zij de facturen naar de bak groen zetten, omdat het van het groenbudget moet, voegen zij een bijlage toe in K2F waarbij blauw akkoord geeft voor de uitgevoerde werkzaamheden.
- - Ondersteuning vanuit de binnendienst: Dat is gezamenlijk Martin Tak en Pieter Lak. Aangezien het hier nu nog om minimale bedragen en uitvoering gaat is hun inzet momenteel nihil. Uiteindelijk zullen wij als rioolbeheerders wel aan Martin/Pieter (of Yves en Patrick) aan moeten geven dat wij op den duur een geharmoniseerd onderhoudscontract en vervangingsinvesteringen willen voor dit product. Ik weet zeker als de basis op orde is, dat we tijd krijgen voor deze klussen.

Kortom: Willen jullie onderstaande verzoek/advies in behandeling nemen? En dus ook de administratie en uitvoering vanaf nu stroomlijnen?

Alvast bedankt mannen! ,

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren
Operationeel leidinggevende buitendienst

14-5-2020 om 13.45 uur
Goedemiddag Pieter

IC 147

De waterpartij aan de Kwartelstraat in Numansdorp heeft jaarlijks niveau problemen vooral in droge periode is het een groot probleem.
Het is zelfs zo dat het niveau met een klokpomp op peil gehouden moet worden.
Ook is het zo dat er in deze vijver een fontein draait met een spoelleiding naar de andere zijde van de waterpartij om circulatie te krijgen.
Met deze pomp en circulatie leiding zijn ook regelmatig problemen waarschijnlijk ook door de niveau problemen.

Zou jij eens willen kijken of hier een structurele oplossing te bedenken is en waarom dat deze waterpartij niet gevoed wordt.

Arie de Kreek weet alle in en outs van dit probleem en kan jou het beste helpen bij eventuele vragen.

Met vriendelijke groet,


Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl





IC 148

Van: Pieter Lak

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 13:56

Aan: Levien Quist

CC: Arie de Kreek; Remco van Egmond

Onderwerp: FW: Singel kwartelstraat

Goedemiddag Levien,

Zie jij kans om dit op te pakken? Het ontbreekt mij echt aan tijd om dit ook nog op te pakken.

Graag nader afstemmen met Arie de Kreek en indien nodig een adviesbureau op zetten. Waterpas gaf vanochtend nog bij mij aan op zoek te zijn naar klussen.

Wellicht wel handig als info:

- deze waterpartij wordt na de zomer gebaggerd.
- De waterpartij wordt voorzien van water via een duiker, zie hieronder:




Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



Van: Arie de Kreek
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 14:20
Aan: Nelleke van Buren
Onderwerp: sproeiers en fontein

Hoi Nelleke,

Naar aanleiding van ons telefoon gesprek het volgende.

In de wijk Philipsburg in Numansdorp ligt een vijver bij de rotonde als je de wijk in rij.

Deze krijgt doorstroming door een pomp die het water er aan een kant in pompt en dat er aan de andere kant weer uitstroomt.

Hier zitten ook sproeiers in de bak, deze gaan bepaalde tijden aan en er zit een windt meter zodat de sproeiers minder hard spuiten als het harder waait.

Dit wordt geregeld door een frequentie om vormer deze doet alleen niets meer, wie pikt dit op.

En in de Kwartelstraat/Pauwstraat zit een water partij hier zit een fontein in en die pompte ook water via een leiding naar de andere kant voor de doorstroming. Deze rond pomp voorziening geeft al langer problemen en werkt niet naar behoren. Ook is het zo dat het de afgelopen jaren zo was dat we bij extreme droogte het water niveau moesten aanvullen met een klok pomp en een aggregaat. Mijn idee was om een kabel in te graven naar het punt waar hij overloopt en daar een pomp in te hangen en met deze het water op peil te houden en voor stroming te zorgen.

Ik leg het bij jou neer ik weet niet wie hier over gaat.

Wat ik er van begreep niet bij het riool.


Met vriendelijke groet,

Arie de Kreek
Servicemedewerker



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471982

 www.gemeentehw.nl

Van: Jaap Staal <jaap.staal@gemeentehw.nl>

Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 11:03

Aan: RCC Bevolkingszorg <Bevolkingszorg@rcc.vrzhz.nl>

CC: Grietien de Jongh <grietien.dejongh@gemeentehw.nl>

Onderwerp: Aanzetten fonteinen in gemeentelijke vijvers?

Edwin, Mark en Esther.

Voor de zekerheid stel ik deze vraag aan jullie inzake de gemeentelijke fonteinen.

Naast dat het er ook leuk uit ziet, hebben fonteinen ook een praktische functie. Namelijk zuurstof voor de vissen. Doordat onze fonteinen, mede op mijn advies uit staan, ontstaat er meer vissterfte. De vraag is wanneer zet je de fonteinen nu weer aan?

Mijn overweging voor het uitzetten was de aerosol-werking. De waterdampen die over de voetpaden en weg stuiven. Samen met de gevoeligheden rond de besmetting van de vijvers en riolen was mijn advies deze uit te zetten.

Graag zou ik de gedachte van jullie of misschien de collega's van de CHOR hierover willen horen. En wanneer is het kantelpunt om ze weer aan te zetten?

Met vriendelijke groet,

Jaap Staal

Adviseur Risicobeheersing en Bevolkingszorg (ARB), Team Integrale veiligheid
Officier van Dienst Bevolkingszorg Hoeksche Waard
Algemeen Commandant Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid

maandag en woensdag in gemeentehuis Maasdam
dinsdag en donderdag in kantoor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Van: RCC Bevolkingszorg [<mailto:Bevolkingszorg@rcc.vrzhz.nl>]
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 11:15
Aan: Jaap Staal; RCC Bevolkingszorg
CC: Grietien de Jongh
Onderwerp: RE: Aanzetten fonteinen in gemeentelijke vijvers?

Goedemorgen Jaap,

Voor zover wij weten is Corona niet overdraagbaar via water. Zie ook bijgevoegde informatie van het RIVM: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Rioolwater>

Dit betekent dat er geen noodzaak was en is om fonteinen uit te zetten.

Met vriendelijke groet,

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises | [Romboutslaan 105, 3312 KP Dordrecht](https://www.vrzhz.nl) | Postbus 350,
3300 AJ Dordrecht
T 088 – 636 5309 | M [088 636 5309](tel:0886365309) | E [@vrzhz.nl](mailto:vrzhz@vrzhz.nl) | W www.vrzhz.nl | Tw [@VRZHZ](https://twitter.com/VRZHZ)

Van: Jaap Staal

Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 11:59

Aan: Anja Luijten; Pieter Lak; Nelleke van Buren; Grietien de Jongh

CC: Jaap Staal

Onderwerp: FW: Aanzetten fonteinen in gemeentelijke vijvers?

Allen,

Er is uit het oogpunt van de gezondheidsoogpunt geen noodzaak die fonteinen uit te houden. Ze mogen aangezet worden. Zie mail RCC, Dordrecht met link.

Komen er klachten of opmerkingen, gebruik de info uit de link.

Met vriendelijke groet,

Jaap Staal

Adviseur Risicobeheersing en Bevolkingszorg (ARB), Team Integrale veiligheid
Officier van Dienst Bevolkingszorg Hoeksche Waard
Algemeen Commandant Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid

maandag en woensdag in gemeentehuis Maasdam
dinsdag en donderdag in kantoor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

IC

155

Van: Anja Luijten

Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 13:03

Aan: Pieter Lak

CC: Nelleke van Buren

Onderwerp: Re: Aanzetten fonteinen in gemeentelijke vijvers?

Gaan we opstarten Pieter. Dank je voor je hulp. Jij ook fijn weekend toegewenst.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 8 mei 2020 om 12:01 heeft Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl> het volgende geschreven:

Goedemiddag Anja en Nelleke,

Sturen jullie de jongens van de buitendienst aan zodat de fonteinen zsm worden aangezet en/of worden geplaatst?

Fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer

IC 156

8-5-2020 om 14.00 uur
Heren Remco, Gerco, Danny,

Willen jullie de fonteinen weer aan laten zetten?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren
Operationeel leidinggevende buitendienst

 gemeente
Hoeksche Waard

Van: Kees Vink
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 8:37
Aan: Danique Wolffenbittel
CC: Pieter Lak
Onderwerp: RE: Plaatsen bord

Ha Danique,

Ik ben niet betrokken geweest bij het gesprek waar naar verwijst. Helaas heb ik geen antwoord op zijn vraag. Mogelijk dat mijn collega Pieter Lak hierover meer weet, of de collega's van team Buitendienst die de fontein in de gehele HW operationeel beheren.


Met vriendelijke groet,

Kees Vink
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088-647 16 54

 www.gemeentehw.nl



Van: Pieter Lak
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 9:00
Aan: Kees Vink; Danique Wolffenbuttel
CC: Nelleke van Buren; Jaap Staal
Onderwerp: RE: Plaatsen bord

Goedemorgen Kees en Danique,

Het dagelijks beheer van de fonteinen ligt bij de buitendienst.

Momenteel is het advies van je collega Jaap Staal om tot nader bericht geen fonteinen aan te zetten. Zie hieronder. Mocht dit ondertussen gewijzigd zijn dan hoor ik het graag.

Pieter,

Klasse, dat je het even vraagt!!

Mijn advies aan jullie en het Kernteam is, de fonteinen voor onbepaalde tijd NIET te gebruiken.

Overwegingen:

- *Het is niet persé noodzakelijk om ze nu aan te doen.*
- *Een in gebruik zijnde fontein produceert altijd waterdamp.*
- *Deze kan neerslaan op langslpend publiek.*
- *Ondanks dat dit helemaal geen coronavirus zou kunnen bevatten, geeft het wel onrust.*
- *Er zijn inderdaad vragen geweest n.a.v. een rioolinspectie.*

Ik neem dit woensdag nog wel mee in het overleg van het Kernteam

Met vriendelijke groet,

Jaap Staal

Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer

7-05-20 om 10.23 uur

Goed Pieter dat je het even vraagt. Tot nader order de fonteynen uit zetten.

Maar vraag a.u.b. nogmaals bij een versoepeling van de maatregelen. Want ik kan het niet allenmaal goed bijhouden.

Met vriendelijke groet,

Jaap Staal

Adviseur Risicobeheersing en Bevolkingszorg (ARB), Team Integrale veiligheid
Officier van Dienst Bevolkingszorg Hoeksche Waard
Algemeen Commandant Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid

maandag en woensdag in gemeentehuis Maasdam
dinsdag en donderdag in kantoor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid



Postbus 2003,

3260 EA Oud-Beijerland



0886471411 /

/skype



www.gemeentehw.nl



7-5-20 om 11.48 uur

Goedemorgen alle,

Er komen steeds meer vragen binnen omtrent waarom de fonteinen nog niet aan staan of waarom ze nog niet aan gaan. Dit ook omdat ze op andere plaatsen buiten onze gemeente zien dat daar wel de fonteinen aan staan. Ze denken ook aan de vissen nu het weer ook warmer wordt.

Is hier al een oplossing in wanneer de fonteinen eventueel weer aan gaan of mogen gaan. En of dat het dan ook gecommuniceerd kan worden met de bewoners omtrent de fonteinen zodat die ook een idee hebben wanneer ze eventueel weer aan gaan.


Met vriendelijke groet,

Danny Questro
Beheerder buitendienst



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471095

 www.gemeentehw.nl



IC 161

Van: Nelleke van Buren

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 14:00

Aan: Danny Questro

CC: Remco van Egmond; Martin Tak; Yves Eland; Gerco Mast; Henk Hoek; Patrick van Beelen; Jos Notenboom; Arie de Kreek; Peter van der Hoek; Pieter Lak; Anja Luijten; Grietien de Jongh

Onderwerp: RE: Aanzetten fonteinen

Hoi Danny,

Ik ben het met je eens, we moeten ons ook afvragen of de mogelijke corona opweegt tegen hoge vissterfte door warm weer?

Opties:

1. Pieter Lak heeft vandaag geschakeld met Jaap van de VR ZHZ, misschien is het goed dat hij meer uitsluitsel kan geven of het nog steeds noodzaak is om fonteinen uit te houden?
2. Ander optie is communicatie hier bij betrekken?
3. Of nog een optie, nagaan welke fonteinen wel aankunnen en welke echt niet en dat alsnog communiceren?

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren

Operationeel leidinggevende buitendienst

 gemeente
Hoeksche Waard

Van: Grietien de Jongh

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 14:06

Aan: Nelleke van Buren; Danny Questro

CC: Remco van Egmond; Martin Tak; Yves Eland; Gerco Mast; Henk Hoek; Patrick van Beelen; Jos Notenboom; Arie de Kreek; Peter van der Hoek; Pieter Lak; Anja Luijten

Onderwerp: RE: Aanzetten fonteinen

Beste allemaal,

Laten we wachten op wat Jaap hierover zegt. Dat is het allerbelangrijkste. N.a.v. zijn reactie kunnen we pas verdere stappen zetten.


Met vriendelijke groet,

Grietien de Jongh
Medewerker communicatie



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471312

 www.gemeentehw.nl



7-5-20 om 15.06 uur
Goedemiddag allen,

IC 163

De reactie van Jaap Staal was vanochtend: *Tot nader order de fonteynen uit zetten.*

Communicatie lijkt me op dit moment zeker wenselijk. Zie tekstvoorstel hieronder (er van uitgaande dat er nog niets is gepubliceerd):

De gemeente Hoeksche Waard heeft meerdere fonteynen in beheer. De functies van deze fonteynen zijn verschillend. Een aantal zijn puur bedoeld als sierfontein, andere hebben tevens als functie om het zuurstofgehalte in het water op een aanvaardbaar niveau te houden. In verband met het Corona virus kiezen wij er op dit moment voor om het merendeel van de fonteynen buiten gebruik te houden. Er zijn geen directe aanwijzingen aanwezig dat het Corona virus kan worden verspreid door de waternevel van een fontein. Toch willen we hier geen risico mee lopen aangezien er ook gevallen bekend zijn dat het virus aanwezig kan zijn in de riolering en er dus ook een kleine kans is dat het virus via het oppervlaktewater wordt verspreid. Natuurlijk houden we wel nauwlettend in de gaten dat er geen vissterfte optreedt door zuurstoftekort.

Ik lees ook net de reactie van .. Rioned heeft hier wel een punt maar wat mij betreft is Jaap (Staal) zijn oordeel bepalend.

@Grietien: is er al een communicatie geweest over dit onderwerp? Zo ja, sluit mijn verhaal hier op aan?

@Nelleke: kan jij je vinden in bovenstaande?

@Danny/Nelleke: Voor zover ik weet kan het WSHD zuurstofmetingen uitvoeren. Kan Danny contact met hun opnemen om op twijfellocaties metingen uit te voeren?

@Jaap Staal: ben jij in de gelegenheid om een belronde te doen naar je collega's binnen de regio hoe zij omgaan met de fonteynen? Wellicht handig om als regio 1 lijn in te trekken.

Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

☎ 088 – 647 14 32

🌐 www.gemeentehw.nl



IC 164

Van: Anja Luijten

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 16:04

Aan: Pieter Lak

CC: Grietien de Jongh; Nelleke van Buren; Danny Questro; Remco van Egmond; Martin Tak; Yves Eland; Gerco Mast; Henk Hoek; Patrick van Beelen; Jos Notenboom; Arie de Kreek; Peter van der Hoek; Jaap Staal; Jaap Klok

Onderwerp: Re: Aanzetten fonteinen

Ik denk dat het goed is dat Jaap inderdaad nog navraag doet hoe we hier in de regio mee omgaan. De tekst voor communicatie zou ik nog wat aangepast zien maar ik benader Grietien hier zelf voor.

Verstuurd vanaf mijn iPad

IC 165

7-5-20 om 16.05 uur

Top. Bedankt voor je reactie Anja.


Met vriendelijke groet,


Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



7-5-20 om 17.16 uur

Prima Anja. Ik wacht het af.

Jaap: ik ben heel benieuwd wat de VR hierover zegt.

Ter info voor iedereen: in overleg met Anja hebben we hier nog niets over gecommuniceerd (dus waarom ze niet aan staan). De belangrijkste reden hiervoor is dat we vooral niet onnodig paniek willen zaaien. Op het moment dat je zegt: "Er is geen reden voor ongerustheid, maar misschien... en daarom voor de zekerheid..." enzovoort, dan onthouden mensen alleen maar: corona zit in de fontein/het oppervlaktewater + het riool. We moeten er zorgvuldig mee omgaan.


Met vriendelijke groet,

Grietien de Jongh
Medewerker communicatie



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471312

 www.gemeentehw.nl



Van: | Lems & Lems bv [mailto: @lemslems.nl]
Verzonden: maandag 4 mei 2020 14:00
Aan: Danique Wolffenbittel
Onderwerp: RE: Plaatsen bord

Goedemiddag Danique,

Is het plaatsen van het bord zoals onderstaand besproken 1 á 2 weken al in de planning opgenomen.

Tot vanmorgen was er nog geen bord geplaatst.


Heel andere vraag, weet je bij wie ik moet zijn voor de jaarlijkse plaatsing van de fontein in onze singel naast het voetbalveldje ook in Zuid-Beijerland.

Ter bevordering van de water kwaliteit in de singel.

Graag zou ik willen weten wanneer dit gaat gebeuren dit jaar.

Ik zie je reactie wel tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 administratie- en belastingadviesbureau



Van: Danique Wolffenbuttel
Verzonden: maandag 4 mei 2020 14:42
Aan: Kees Vink
Onderwerp: FW: Plaatsen bord

Ha Kees,

Zou jij onderstaande vraag over de fontein kunnen beantwoorden? Of weet jij wie deze vraag zou kunnen beantwoorden?

Alvast bedankt.


Met vriendelijke groet,

Danique Wolffenbuttel
Adviseur integrale veiligheid en OOV



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886473813

 www.gemeentehw.nl



Van: Remco van Egmond

Verzonden: woensdag 8 april 2020 7:20

Aan: Nelleke van Buren; Yves Eland

Onderwerp: RE: Fonteinen versus corona en communicatie

Goedemorgen Nelleke

Ik wist niet dat jij zo ongeduldig was ☺

De lijst is inmiddels aangevuld en staat volledig op de J schijf onder Fonteinen en waterobjecten.

Met vriendelijke groet,


Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl



Van: Nelleke van Buren

Verzonden: woensdag 8 april 2020 9:26

Aan: Remco van Egmond

Onderwerp: RE: Fonteinen versus corona en communicatie

Goedemorgen Remco,

Je zou eens moeten weten ;-)

Nee hoor, de reden waarom ik hier op doorvraag is omdat jullie afhankelijk zijn van input binnendienst en ik een bericht voorbij zag komen met: welke lijst moet ik invullen....

Maar ik begrijp dat dit nu is gebeurd, dus dat is mooi.

Helaas heb ik geen J schijf en kan dus de map Fonteinen en waterobjecten niet vinden, bedoel je ook de J schijf of staat het elders?

Ik hoor van je!

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren

Operationeel leidinggevende buitendienst

IC 171

Van: Remco van Egmond

Verzonden: woensdag 8 april 2020 9:47

Aan: Nelleke van Buren

Onderwerp: RE: Fontein versus corona en communicatie

Ha Nelleke

Wij hebben voor rioolzaken de J schijf tot onze beschikking, omdat beheer binnen niet kan muteren op de g schijf. Deze schijf wordt ook gebruikt om riool inspecties op te slaan wat behoorlijk wat opslag ruimte vraagt.

Ik zou even bij ICT vragen of jij hier ook toegang voor kan krijgen

Met vriendelijke groet,

Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)

 gemeente
Hoeksche Waard

IC

172

Van: Nelleke van Buren

Verzonden: woensdag 8 april 2020 9:58

Aan: Remco van Egmond

Onderwerp: RE: Fonteinen versus corona en communicatie

Rechten aangevraagd, hoop dat ze deze snel verlenen!

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren

Operationeel leidinggevende buitendienst

 gemeente
Hoeksche Waard

IC 173

Van: Remco van Egmond

Verzonden: woensdag 8 april 2020 15:30

Aan: Nelleke van Buren

Onderwerp: RE: Fonteinen versus corona en communicatie

Ha Nelleke

Hierbij de aangepaste lijst incl. aan/uit kolom ☺

Gerco heeft een paar dagen vrij om wat stoom af te blazen. Als hij terug is zal ik vragen of Maasdam voor het gemeentehuis ook nodig is voor vissterfte, deze fontein kan soms ook behoorlijk nevelen. Als deze moet blijven draaien moeten we denk ik een alternatief bedenken.

De Waterval in Strijen heeft geen last van nevelwerking dus hier is geen rede voor maatregelen.

Met vriendelijke groet,


Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl



8-4-20 om 16.44 uur

Hoi Martin/Pieter,

IC 174

Klopt het lijstje volgens jullie ook? Dan ga ik dit met communicatie opnemen.

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren
Operationeel leidinggevende buitendienst

 gemeente
Hoeksche Waard

overzicht Fontelen en water objecten

Naam fontein	Straat	Plaats	Aannemer	Contract	water gebruik	Opmerking	Coronavirus
Fontein De Kaai	Jagpad	Strijen	Fontis Oud Beijerland	n.v.t.	oppervlakte water		uit
Waterval Apollostraat	Apollostraat	Strijen	Eigen beheer	n.v.t.	oppervlakte water	moet draaien i.v.m. vissterfte	aan
Fontein Stadhoudersweg	Stadhoudersweg	Nieuw-Beijerland	Fontis Oud Beijerland	n.v.t.	oppervlakte water		uit
Fontein Kerkstraat	Kerkstraat	Nieuw-Beijerland	Fontis Oud Beijerland	n.v.t.	oppervlakte water		uit
Fontein Seggegors	Seggegors	Zuid-Beijerland	Fontis Oud Beijerland	n.v.t.	oppervlakte water		uit
Fontein Korenmaaiër	Korenmaaiër	Goudswaard	Fontis Oud Beijerland	n.v.t.	oppervlakte water		uit
Gemeentehuis Maasdamburg	Sportlaan	Maasdamburg	Eigen beheer	n.v.t.	oppervlakte water		aan
Fontein Voorstraat	Voorstraat	s Gravendeel	aqua stijl (Luuk koops)	niet bekend	oppervlakte water		uit
Fontein Lindehof	Lindehof	s Gravendeel	van der zwan pompen	niet bekend	oppervlakte water		uit
Fontein Bernhardstraat	Bernhardstraat	Heinenoord	van der zwan pompen	niet bekend	oppervlakte water		uit
waterval puttershoek 082	Wilgenlaan 15	Puttershoek	Eigen beheer	n.v.t.	oppervlakte water		uit
Fontein Kwartelstraat	Kwartelstraat	Numansdorp	Grubbe fontein techniek	niet bekend	oppervlakte water		uit
Sproeiers Maximiliaanstraat	Maximiliaanstraat	Numansdorp	Grubbe fontein techniek	niet bekend	oppervlakte water		uit
Fontein Rozenlaan 1	Rozenlaan 6	Klaaswaal	Grubbe fontein techniek	niet bekend	oppervlakte water		uit
Fontein Rozenlaan 2	Rozenlaan 20	Klaaswaal	Grubbe fontein techniek	niet bekend	oppervlakte water		uit
Fontein Boterbloemstraat	Boterbloemstraat 9	Klaaswaal	Grubbe fontein techniek	niet bekend	oppervlakte water		uit
Waterornament Molendijk	Molendijk 1	Numansdorp	Beheer overgedragen	n.v.t.	oppervlakte water		uit
Kunstwerk Beijon (waterval)	Oost-Voorstraat 2	Oud-Beijerland	in Stoufjesdijk	n.v.t.	oppervlakte water		uit
Waterornament De Sloep	Bierkade Hoek Bakboord	Oud-Beijerland		Fontis	Eigenwater met Desinfectie		uit
Fontein Oost-Voorstraat	Oost-Voorstraat 33	Oud-Beijerland	Eigen beheer	n.v.t.	oppervlakte water	is niet geplaatst. De reden is onbekend	uit
Bedriegertjes	Scheepmakershaven 2	Oud-Beijerland	Centrummanagement Oudbeijerland	Centrummanagement OBL	drinkwaterleiding		?
opmerking Bedriegertjes	Dit kunstwerk is nooit overgenomen omdat het centrummanagement dit kunstwerk tegen ons advies in.						

IC 175

IC 176

Van: Yves Eland

Verzonden: maandag 6 april 2020 8:26

Aan: Nelleke van Buren; Remco van Egmond

Onderwerp: RE: Fonteinen versus corona en communicatie

Hoi Remco,

Welke lijst bedoel je? Ik heb geen lijst waarop ik de fonteinen kan op aanvullen. Kan je deze naar mij mailen.

Met vriendelijke groet,


Yves Eland


Werkvoorbereider en beheerder



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471548

 www.gemeentehw.nl



IC

177

Van: Nelleke van Buren

Verzonden: zondag 5 april 2020 21:51

Aan: Remco van Egmond

CC: Danny Questro; Martin Tak; Pieter Lak; Grietien de Jongh; Gerco Mast; Yves Eland; Patrick van Beelen; Arie de Kreek; Peter van der Hoek; Henk Hoek; Jos Notenboom

Onderwerp: Fonteinen versus corona en communicatie

Hoi Remco,

Dat is fijn, hopelijk heeft Yves de lijst inmiddels aangevuld?

Het is nu noodzaak om met elkaar te bepalen welke fonteinen aanblijven en waarom én welke uitgaan i.v.m. corona. Als we deze lijst hebben dan kunnen we aan team communicatie (Grietien) vragen dit te communiceren aan onze inwoners om vragen/klachten te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren

Operationeel leidinggevende buitendienst

 gemeente
Hoeksche Waard

Van: Remco van Egmond
Verzonden: woensdag 1 april 2020 15:58
Aan: Nelleke van Buren
CC: Danny Questro
Onderwerp:

Ha Nelleke

Danny en ik hebben de inventarisatie is rond op die van OBL na. Hierbij hebben we ook een paar waterobjecten meegenomen.
Deze informatie zal Yves nog doorsturen zodra deze binnen is zal Danny deze aanvullen op de G schijf.
(zie snelkoppeling in bijlage)
Ook staan alle fontein en nu in XDM waarbij o.a. foto's, coördinaten, en verdere onderhoud gegevens zijn opgeslagen.

Met vriendelijke groet,


Remco van Egmond
Beheerder buitendienst


(Niet aanwezig op maandag)



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl



IC

179

Van: Pieter Lak

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 8:43

Aan: Nelleke van Buren; Anja Luijten

Onderwerp: FW: Fonteinen en watersproeiers in combinatie met Corona

Goedemorgen Nelleke en Anja,

Zie onderstaande mail van Jaap Staal. Zijn advies is om fonteinen op dit moment niet aan te zetten. Pakken jullie dit verder op wat betreft de fonteinen?

De bedriegertjes in Oud-Beijerland worden tot nader bericht niet aangezet. Dit heb ik al geregeld met de installateur en het centrummanagement OBL is hier ook van op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Pieter Lak

Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland



088 – 647 14 32



www.gemeentehw.nl



IC

180

Van: Nelleke van Buren

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 9:02

Aan: Pieter Lak; Anja Luijten

CC: Arie Vrijlandt

Onderwerp: RE: Fonteinen en watersproeiers in combinatie met Corona

Hoi Pieter,

Ik ga het doorgeven aan de rioolmannen/servicemedewerkers.

Wel één kleine kanttekening m.b.t. Jaap zijn opmerking: "het is niet persé noodzakelijk", juist in deze tijd met alg-groei en aanwas van kroos worden fonteinen aangezet. Het lijkt mij goed dit wel te monitoren als het problemen op gaat leveren met dichtgroeien van watergangen, dan komt de waterkwaliteit in het geding en krijg je vissterfte. Gelukkig is het nog redelijk koud en geen hartje zomer!

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren

Operationeel leidinggevende buitendienst

 gemeente
Hoeksche Waard

IC 181

31-3-20 om 9.17 uur
Goedemorgen Nelleke,

Volkomen met je eens. Kunnen we eventueel een splitsing maken tussen sierfonteinen en fonteinen welke nodig zijn voor de waterkwaliteit? Wellicht kunnen Gerco/Remco/Yves/Arie de K. hier onderscheid in maken?


Met vriendelijke groet,


Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



IC 182

31-03-20 om 9.28 uur
Goedemorgen Yves,

Zie onderstaande mailwisseling.

Is het wellicht handig om ook de "sloep" in het centrum OBL momenteel nog maar even uit te laten?


Met vriendelijke groet,


Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 - 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



Van: Martin Tak

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 9:32

Aan: Pieter Lak; Danique Wolffenbuttel; Jaap Staal; Fiona van Jaarsveld-Mooij

CC: Yves Eland; Anja Luijten; Marc Kickert

Onderwerp: RE: Fonteinen en watersproeiers in combinatie met Corona

Aan allen,

Goede vraag van Pieter,

Het aantreffen van Covid-19 in rioolwater vind zijn oorsprong in het feit dat het virus via urine in het afvalwater terecht komt.

Het water van fonteinen of in dit geval de bedriegertjes in Oud Beijerland circuleert.

Puur met gezond verstand redenerend zou ik denken, dat wanneer er foute aansluitingen zitten op het riool, Covid-19 ook in het oppervlaktewater kan komen.

Voor de bedriegertjes geldt dat wanneer er 1 besmet persoon (dit kan ook een kind zijn) het rondcirculerende water besmet (spugen, lichaamsvocht) dan bestaat er besmettingsgevaar.

Aangezien de werknemers in de riolering met beschermende kleding en mondkapjes werken, zou ik deze voorzieningen niet aan zetten.

Met vriendelijke groet,

Martin Tak


Specialist waterbeheer

(niet aanwezig op donderdag)



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471435

 www.gemeentehw.nl



IC

184

31-3-2020 om 9.57 uur

Goedemorgen allen,

Kunstwerken de Sloep en Bedriegertjes staan nog uit van de winterperiode en zullen niet aangaan tot nadere orde.

Kunstwerk Beljon staat aan en zal ik vandaag uitzetten.

Met vriendelijke groet,


Yves Eland


Werkvoorbereider en beheerder



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471548

 www.gemeentehw.nl



Van: Gerco Mast

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 13:12

Aan: Danny Questro; Nelleke van Buren; Remco van Egmond

CC: Grietien de Jongh; Martin Tak; Pieter Lak

Onderwerp: Fontein

Goedemiddag allemaal,

In oud Binnenmaas zijn 4 fontein;

1. Gemeentehuis Maasdam.
2. Voorstraat 's-Gravendeel.
3. Lindehof 's-Gravendeel.
4. Bernhardstraat Heinoord.

•

De fontein bij het Gemeentehuis draait dagelijks. Dit gaat automatisch. Ik kan deze uitzetten.

De andere 3 fontein worden rond deze tijd door 2 aannemers geplaatst.

Ik zal onze aannemers vragen deze 3 fontein terug te plaatsen, maar nog niet aan te zetten.

Zodra het nodig is (warm weer/ vissen) kunnen we ze zelf aanzetten.


Met vriendelijke groet,

Gerco Mast
Beheerder buitendienst



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471308

 www.gemeentehw.nl



Van: Nelleke van Buren

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 15:51

Aan: Gerco Mast; Danny Questro; Remco van Egmond

CC: Grietien de Jongh; Martin Tak; Pieter Lak; Yves Eland; Patrick van Beelen

Onderwerp: RE: Fontein

Hoi Gerco,

Fijn dat er al een "start" is gemaakt van de inventarisatie, toch wil ik jullie 3 beheerder vragen om een complete inventarisatie te maken en deze aan te leveren. Aan de hand hiervan kunnen we beslissingen nemen en deze communiceren.

Lukt het jullie om deze inventarisatie van de week aan te leveren? Het lijkt mij slim om een Excellijst op te stellen en hier alle pompen met locatie en bijzonderheden te vermelden. Geldt uiteraard ook voor de speciale waterelementen in de openbare ruimte die spuiten en dergelijke.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren

Operationeel leidinggevende buitendienst

IC 187

31-3-2020 om 16.02 uur

Hallo Nelleke,

Ik blijf graag aangehaakt. Ook wat het verdere traject voor de fontein e.d. betreft buiten het gehele Corona gebeuren om.


Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



31-3-2020 om 16.05 uur

Alle Fonteynen zijn geïntariseerd, en als het goed is heeft Danny de volledige lijst van fonteynen. Aan deze lijst moeten we alleen nog de aannemers hangen die het onderhoud uitvoeren. Ook zijn deze fonteynen al in het beheers programma XDM geplaatst.

Verder zijn er ook nog water ornamenten en kunstwerken waarvan ik ook denk dat ze bij deze groep horen.

Graag deze objecten delen zodat wij deze kunnen opnemen in de bestaande lijst.

Als we de gegevens compleet hebben zullen we de lijst delen zodat we hiermee verder kunnen.

Met vriendelijke groet,


Remco van Egmond
Beheerder buitendienst

(Niet aanwezig op maandag)



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471249

 www.gemeentehw.nl



Van: [mailto:info@stadsfontein.nl]

Verzonden: maandag 30 maart 2020 11:17

Aan: Pieter Lak

CC: Arjan van der Velde

Onderwerp: RE: Winterklaar maken bedriegertjes Oud-Beijerland

Geachte heer Lak,

Op dit moment krijg ik van diverse opdrachtgevers het verzoek om de installatie pas nadat het verbod tot samen scholen ivm de corona uitbraak is opgeheven, in werking te stellen.

Bij deze de uitdrukkelijke vraag:

Wat is de wens van U als opdrachtgever.

Voor medio april in bedrijf of opheffing van het verbod afwachten.

Voor mij maakt het niet veel uit, maar het advies is wel om te wachten totdat een ieder weer vrij over straat mag.

In afwachting van uw reactie

Vriendelijke groet

www.stadsfontein.nl

Van: Pieter Lak

Verzonden: maandag 30 maart 2020 13:07

Aan: Danique Wolffenbuttel; Jaap Staal; Fiona van Jaarsveld-Mooij

CC: Martin Tak; Yves Eland; Anja Luijten; Marc Kickert

Onderwerp: Fonteinen en watersproeiers in combinatie met Corona

Goedemiddag Danique, Fiona en Jaap,

Kunnen jullie aangeven hoe om te gaan met het aanzetten van fonteinen en watersproeiers in openbaar gebied in combinatie met het Covid-19 virus?

Als voorbeeld: in het centrum van Oud-Beijerland hebben we een aantal in het straatwerk opgenomen watersproeiers. Deze locatie is zeker voor spelende kinderen een leuk gebied. Momenteel staan de sproeiers nog uit, maar normaal gesproken worden ze in deze periode (medio april) in werking gesteld.

Aangezien er recent uitspraken zijn gedaan dat het Covid-19 virus ook in rioolwater kan zitten maak ik me hier op het gebied van de fonteinen ook wel zorgen over. Kunnen jullie een uitspraak doen over het wel of niet aanzetten van fonteinen en dergelijken? Dan kan ik hierover ook bijvoorbeeld het centrum management van Oud-Beijerland van op de hoogte stellen.

Graag jullie reactie.

Met vriendelijke groet,


Pieter Lak

Specialist waterbeheer

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 - 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



Van: Jaap Staal

Verzonden: maandag 30 maart 2020 16:51

Aan: Pieter Lak

Onderwerp: RE: Fonteinen en watersproeiers in combinatie met Corona

Pieter,

Klasse, dat je het even vraagt!!

Mijn advies aan jullie en het Kernteam is, de fonteinen voor onbepaalde tijd NIET te gebruiken.

Overwegingen:

- Het is niet persé noodzakelijk om ze nu aan te doen.
- Een in gebruik zijnde fontein produceert altijd waterdamp.
- Deze kan neerslaan op langlopend publiek.
- Ondanks dat dit helemaal geen coronavirus zou kunnen bevatten, geeft het wel onrust.
- Er zijn inderdaad vragen geweest n.a.v. een rioolinspectie.

Ik neem dit woensdag nog wel mee in het overleg van het Kernteam

Met vriendelijke groet,

Jaap Staal

Adviseur Risicobeheersing en Bevolkingszorg (ARB), Team Integrale veiligheid

Officier van Dienst Bevolkingszorg Hoeksche Waard

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid

maandag en woensdag in gemeentehuis Maasdam

dinsdag en donderdag in kantoor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid



Postbus 2003,

3260 EA Oud-Beijerland



0886471411 /

/ skype



www.gemeentehw.nl



Van: [mailto:info@stadsfontein.nl]

IC 192

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 9:40

Aan: Pieter Lak

CC: Arjan van der Velde

Onderwerp: RE: Winterklaar maken bedriegertjes Oud-Beijerland

Geachte heer Lak,

Ik neem het opstarten op in de planning en zal tijdig een E-mail sturen aan dhr. V.d. Velde.

Een jaar na installatie (einde garantie een het inbegrepen onderhoud) is er een mapje overhandigd, en is er een mapje in de kast achter gelaten (dat mapje lag niet meer in de kast)

Na 2 jaar sluit ik het dossier van een installatie.

Digitaal moet er nog e.e.a. terug te vinden zijn.

Ik ga dat voor u bij elkaar zoeken en zal u dat in een E-mail toe sturen.

Vriendelijke groet

www.stadsfontein.nl

IC 193

Van: Pieter Lak

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 9:54

Aan: Jasper van der Pal

Onderwerp: FW: Winterklaar maken bedriegertjes Oud-Beijerland

Goedemorgen Jasper,

Weet jij wellicht waar de gegevens zijn gebleven waar : , het over heeft? Is de inhoud van dit mapje wellicht in Join opgeslagen?

Graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

Pieter Lak

Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland



088 – 647 14 32



www.gemeentehw.nl



IC 194

13-3-20 om 10.27 uur

Hoi Pieter,

Geen idee. Ik heb de installatie aan beheer over gedragen en wat daarna is gebeurd weet ik niet.

Wellicht dat Arjan Luijendijk je verder kan helpen?

Met vriendelijke groet,


Jasper van der Pal

Projectleider civieltechniek

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 647 16 18

 www.gemeentehw.nl



Van: Jamie Allewijn-Nieuwland

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 11:17

Aan: Pieter Lak

Onderwerp: Punten Centrumoverleg

Hoi Pieter,

Marc heeft me gevraagd om een beetje toezicht te houden op het afhandelen van de punten van het centrumoverleg, zodat we niet achter gaan lopen.

Er stond 1 punt van jou bij:

Bedriegertjes/fontijntjes doen deze het?	
--	--

Ik weet uiteraard niet precies wat dit inhoud (ik leer snel, maar niet zó snel!) Dus als dit niet iets waar vaart achter staat/gezet kan worden hoor ik dit ook graag van je.
Zou je me op de hoogte willen houden?


Met vriendelijke groet,

Jamie Allewijn-Nieuwland
Administratief medewerker beheer openbare ruimte



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471062

 www.gemeentehw.nl



12-3-20 om 11.55 uur
Goedemorgen Jamie,

De desbetreffende bedriegertjes (mini-fonteinen) zijn in december winterklaar gemaakt en uitgeschakeld. Deze worden medio april weer ingeschakeld (hier is vandaag opdracht voor verstrekt). De bedriegertjes zijn gevoelig voor vorst en bij te vroeg inschakelen is de kans dat de installatie bevriest met alle gevolgen van dien.


Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



IC 197

Van: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 11:46

Aan: <info@stadsfontein.nl>

CC: Arjan van der Velde <arjan.vandervelde@gemeentehw.nl>

Onderwerp: RE: Winterklaar maken bedriegertjes Oud-Beijerland

Geachte

Bij deze opdracht om de installatie medio april 2020 op te starten. Tevens opdracht om de door u geconstateerde storing op te lossen.

Op dit moment gaan wij geen onderhoudscontract met u aan in afwachting van het later dit jaar aan te besteden contract voor onderhoud aan fonteinen en andere waterkunstwerken.

Graag met _____ afstemmen wanneer de installatie wordt opgestart in verband met het beschikbaar stellen van de benodigde sleutel.

Als laatste: graag ontvang ik de installatieomschrijving met bijbehorende tekeningen en schema's om op te nemen in ons beheersysteem.

Met vriendelijke groet,


Pieter Lak

Specialist waterbeheer

 gemeente
Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



Van: Nelleke van Buren

Verzonden: maandag 2 maart 2020 10:06

Aan: Pieter Lak

CC: Anja Luijten; Bertina Fredrikze; Remco van Egmond; Gerco Mast; Arie Vrijlandt; Daniel Britting; Marc Kickert

Onderwerp: RE: Factuur fonteinen

Hoi Pieter,

Kijk je mailtje brengt mij al wat verder! Bedankt!

Het kan zomaar zijn dat er al wel dingen geregeld zijn op jouw advies, maar dat ik dit niet weet. Ik heb het stokje van Arie overgenomen (riolering) en had een factuur op mijn naam m.b.t. de fonteinen en wist niet goed waar dit thuis hoort.

Ik zal dit met Remco opnemen om te kijken wat de stand van zaken is en of er een raamcontract/opdracht is voorbereid. Zo niet dan zullen we dit alsnog op moeten starten in samenwerking met de binnendienst. Hebben wij buitendienst ook een klein onderhoudsbudget watergangen dat jij weet? Of valt dat onder het groen?

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren

Operationeel leidinggevende buitendienst

2-3-20om 13.36 uur
Goedemiddag Nelleke,

Er is een onderhoudsbudget voor wateringen. Dit ligt inderdaad bij groen, Arie Vrijlandt weet hier meer mee.

Verder is er geen budget voor klein onderhoud water. Er is alleen een budget op het gebied van water voor baggeren (duurzame goederen en diensten) en beschoeiingen (groot onderhoud en contract).

Voor civiele kunstwerken heb ik de beschikking over een budget klein onderhoud en een budget groot onderhoud en contract.


Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



IC 200

Van: Nelleke van Buren

Verzonden: woensdag 26 februari 2020 17:59

Aan: Marc Kickert

Onderwerp: FW: Factuur fonteinen

Hoi Marc,

Kan jij ook wat duidelijkheid verschaffen in het onderhoud/budgetten van de fonteinen. Nu blijft dit ook rondswaaien en volgens mij is dit bij niemand in de binnendienst ondergebracht m.b.t. beleid/beheer daarvan. Althans, ' zat bij het overleg en wist niet bij wie dit hoorde. Uiteraard kunnen wij het KO doen, maar ik denk ook dat er iets met beleid en budget gebeuren moet.

Hoor het graag van je,

Met vriendelijke groet,

Nelleke van Buren
Operationeel leidinggevende buitendienst

 gemeente
Hoeksche Waard

Van: Marc Kickert

Verzonden: donderdag 27 februari 2020 11:31

Aan: Nelleke van Buren

CC: Pieter Lak; Anja Luijten; Bertina Fredrikze

Onderwerp: RE: Factuur fonteinen

Hoi Nelleke,

In oud Binnenmaas werd dit op onderhoud watergangen (budget buitendienst) geboekt. Gezien het bedrag lijkt me dit nu voor de Hw ook te doen.

Qua beleid gaat Pieter hier over, maar dit is minimaal, wat er ligt moet gewoon onderhouden worden.

Mochten en grote structurele bedragen zijn waar jullie qua budgetruimte niet zo veel mee kunnen, nemen we het mee in het integraal beleidsplan.

Gr Marc


Met vriendelijke groet,

Marc Kickert
Teammanager



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 0886471366

 www.gemeentehw.nl



28-2-20 om 7.50 uur
Goedemorgen allen,

Ik voel me toch even genoodzaakt om te reageren. Vorig jaar heb ik met Arie de Kreek en later Remco van Egmond een e-mailwisseling gehad. Zie hieronder.

Het is mij niet bekend wat hier verder mee is gedaan. Het zou mooi zijn als de buitendienst dit heeft opgepakt zoals ik heb geadviseerd, maar ik beseft me ook dat dit waarschijnlijk door alle drukte niet is gebeurd. Het aanbod om te helpen met het aanbesteden van het raamcontract staat nog steeds. Indien er ook beleidsmatig/budgettechnisch zaken geregeld moeten worden dan heb ik wel input nodig. En ik kan niet garanderen of het me nu nog gaat lukken om voor de deadline van het integraal beleidsplan de benodigde gegevens aan te leveren.

Graag jullie reactie.

Goedemorgen Remco,

Ik begreep van Yves dat je vragen hebt over het onderhoud van de diverse fonteinen in de gemeente. Onderstaande mail heb ik in maart aan Arie de Kreek gestuurd, ik weet echter niet of er wat mee is gedaan.

Mijn advies: leg dit voor aan je leidinggevende.

Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer

Van: Pieter Lak

Verzonden: vrijdag 29 maart 2019 16:21

Aan: Arie de Kreek

CC: Cor Blok; Nelleke van Buren; Arie Vrijlandt; Marc Kickert; Gerco Mast

Onderwerp: RE: Fonteinen oud Cromstrijen

Goedemiddag Arie,

Ondanks dat ik de link met water zeker zie lijkt het mij niet zo praktisch als ik me inhoudelijk bezig ga houden met fonteinen. Daar ontbreekt mij echt de tijd voor.

Meedenken wil ik natuurlijk wel, mijn advies is als volgt:

- 1. Voor nu de bestaande manier van werken aanhouden (dus laten herplaatsen door Grubben). Overleg dit ook even met Cor;*
- 2. Nu weet ik niet wat Grubben normaal voor werkzaamheden doet, maar mochten er problemen zijn met de fonteinen en pomp bij de Generaal Stafsingel dan is het wellicht raadzaam om hun opdracht te geven hier naar te kijken. Ook graag in overleg met Cor;*
- 3. Wat betreft de facturen welke hier van komen: ga na welke budgetten hiervoor in de oude gemeente beschikbaar waren en waar deze budgetten nu zijn ondergebracht;*
- 4. Inventariseer met je collega's van de andere buitendiensten om hoeveel fonteinen en vergelijkbare objecten het heel gemeente Hoeksche Waard breed gaat;*

5. Inventariseer welke contracten er zijn voor deze werkzaamheden. Er staat me iets van bij dat er vanuit Binnenmaas een contract was voor dit soort klussen. Gerco Mast kan je hier waarschijnlijk meer over vertellen;
6. Zorg er voor dat er per 1 januari 2020 een meerjarig onderhoudscontract is afgesloten met een marktpartij voor deze werkzaamheden. Indien nodig wil ik met het aanbestedingstraject best helpen, maar dan moet er wel compleet in beeld zijn waar we het over hebben en welke contracten er nu zijn. Het (laten) uitvoeren van dit onderhoudscontract blijft wat mij betreft wel bij de buitendienst.

Nabranders 1:

Overleg met Cor Blok of bovenstaande binnen jou takenpakket valt of dat dit door een beheerder van de buitendienst moet worden opgepakt. Ik kan dit niet inschatten aangezien ik niet op de hoogte ben van de taakverdeling binnen de buitendienst.

Nabranders 2:

Ik kan geen firma Grubben ontdekken op internet. Wel een firma Gruppen. Is dit de partij welke jij bedoelt? Zij komen namelijk uit Hoogeveen, en dan kan ik me voorstellen dat het

Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer

Van: Arie de Kreek

Verzonden: vrijdag 29 maart 2019 15:25

Aan: Pieter Lak

CC: Cor Blok

Onderwerp: Fontein en oud Cromstrijen

Op Klaaswaal hebben we 3 fontein en op Numansdorp 1.

Deze worden in de herfst opgehaald en in de lente weer terug geplaatst door de firma Grubben.

Ook hebben we een water bak aan de generaal stafsingel waar fontein en in zitten en een pomp die het op peil houdt.

Deze staan nergens op maar hier wil ik graag even overleg over hoe dit opgepakt gaat worden.

Ben ik bij jou aan het goede adres?

Met vriendelijke groet,

Arie de Kreek
Servicemedewerker

Met vriendelijke groet,

Pieter Lak
Specialist waterbeheer

Van: Pieter Lak <pieter.lak@gemeentehw.nl>

Verzonden: vrijdag 6 december 2019 10:27

Aan: 'info@stadsfontein.nl' <info@stadsfontein.nl>

CC: Arjan van der Velde <arjan.vandervelde@gemeentehw.nl>

Onderwerp: Winterklaar maken bedriegertjes Oud-Beijerland

Geachte

Bij deze opdracht voor het winterklaar maken van de "bedriegertjes" in het centrum van Oud-Beijerland.

Volgens afspraak worden deze week komende week uitgevoerd.

Contactpersoon voor de sleutels is Arjan van der Velde, telefonisch bereikbaar op 088 647 1647.

Met vriendelijke groet,


Pieter Lak

Specialist waterbeheer



Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 088 – 647 14 32

 www.gemeentehw.nl



Van: [mailto:info@stadsfontein.nl]

Verzonden: vrijdag 13 december 2019 10:30

Aan: Pieter Lak

Onderwerp: RE: Winterklaar maken bedriegertjes Oud-Beijerland

Geachte heer Lak,

De installatie is winterklaar.

Ik heb de installatie in zijn geheel bekeken en een storing gevonden.

Dat is op te lossen.

Bij het aangaan van de onderhoud overeenkomst zoals voorgesteld vallen de te gebruiken materiaal en tijd onder deze overeenkomst.

Bijgaand vindt u de declaratie voor het winterklaar maken

En een voorstel voor een onderhoud overeenkomst.

Vriendelijke groet

www.stadsfontein.nl