

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 21:23:37	y	10.5	0.2393	19.1
13-07-2025 06:07:41	z	9.5	0.3776	30.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 06:07:41	x			
13-07-2025 06:07:41	y			
13-07-2025 06:07:41	z	9.5	0.3776	30.8
13-07-2025 16:22:49	x			
13-07-2025 16:22:49	y			
13-07-2025 16:22:49	z	12.5	0.4115	29.8
13-07-2025 00:37:19	x			
13-07-2025 00:37:19	y	15.5	0.2445	15.6
13-07-2025 00:37:19	z	13	0.3492	24.8
13-07-2025 11:59:23	x			
13-07-2025 11:59:23	y			
13-07-2025 11:59:23	z	10	0.3016	24.6
13-07-2025 09:27:59	x			
13-07-2025 09:27:59	y			
13-07-2025 09:27:59	z	11.5	0.3116	23.7
13-07-2025 17:27:49	x			
13-07-2025 17:27:49	y			
13-07-2025 17:27:49	z	11	0.2878	22.4
13-07-2025 20:58:29	x			
13-07-2025 20:58:29	y			
13-07-2025 20:58:29	z	5.5	0.2737	22.3
13-07-2025 11:41:33	x			
13-07-2025 11:41:33	y			
13-07-2025 11:41:33	z	6.5	0.2678	21.9
13-07-2025 17:50:07	x			
13-07-2025 17:50:07	y			
13-07-2025 17:50:07	z	9.5	0.2628	21.4
13-07-2025 21:23:37	x			
13-07-2025 21:23:37	y	10.5	0.2393	19.1
13-07-2025 21:23:37	z	10.5	0.2654	21.1
13-07-2025 11:59:21	x			
13-07-2025 11:59:21	y			
13-07-2025 11:59:21	z	10	0.2521	20.6
13-07-2025 09:26:53	x			
13-07-2025 09:26:53	y			
13-07-2025 09:26:53	z	9	0.2474	20.2
13-07-2025 19:08:15	x			
13-07-2025 19:08:15	y			
13-07-2025 19:08:15	z	10	0.2462	20.1

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 06:07:39	x			
13-07-2025 06:07:39	y			
13-07-2025 06:07:39	z	4.5	0.2458	20.1
13-07-2025 15:58:29	x			
13-07-2025 15:58:29	y			
13-07-2025 15:58:29	z	10	0.2419	19.7
13-07-2025 13:37:53	x			
13-07-2025 13:37:53	y			
13-07-2025 13:37:53	z	14.5	0.2957	19.7
13-07-2025 11:41:09	x			
13-07-2025 11:41:09	y			
13-07-2025 11:41:09	z	13	0.2766	19.6
13-07-2025 11:11:17	x			
13-07-2025 11:11:17	y			
13-07-2025 11:11:17	z	12.5	0.2703	19.6
13-07-2025 17:55:43	x			
13-07-2025 17:55:43	y			
13-07-2025 17:55:43	z	10.5	0.2459	19.6
13-07-2025 22:41:31	x			
13-07-2025 22:41:31	y			
13-07-2025 22:41:31	z	9	0.2393	19.5

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	5
 Interventiewaarde	100%	0
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 12:12:41	x	5.5	0.4870	39.7
07-07-2025 12:12:41	y	4.5	1.0517	85.8
07-07-2025 12:12:57	z	5	1.1946	97.5

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 12:12:57	x	10	0.3844	31.4
07-07-2025 12:12:57	y	4.5	0.8472	69.1
07-07-2025 12:12:57	z	5	1.1946	97.5
07-07-2025 12:12:41	x	5.5	0.4870	39.7
07-07-2025 12:12:41	y	4.5	1.0517	85.8
07-07-2025 12:12:41	z	5	0.9101	74.3
07-07-2025 08:05:53	x	5	0.4571	37.3
07-07-2025 08:05:53	y	5	0.6185	50.5
07-07-2025 08:05:53	z	5	1.0251	83.6
07-07-2025 12:14:39	x	5	0.3034	24.8
07-07-2025 12:14:39	y	5	0.9683	79.0
07-07-2025 12:14:39	z	6	0.7333	59.8
07-07-2025 08:43:25	x	5	0.3768	30.7
07-07-2025 08:43:25	y	5	0.9535	77.8
07-07-2025 08:43:25	z	5	0.5290	43.2
07-07-2025 12:14:37	x	6	0.3200	26.1
07-07-2025 12:14:37	y	5	0.9102	74.3
07-07-2025 12:14:37	z	6.5	0.7006	57.2
07-07-2025 12:12:59	x	10.5	0.2348	18.7
07-07-2025 12:12:59	y	4	0.8931	72.9
07-07-2025 12:12:59	z	3.5	0.8279	67.6
07-07-2025 12:14:59	x	6.5	0.2600	21.2
07-07-2025 12:14:59	y	6.5	0.8894	72.6
07-07-2025 12:14:59	z	6	0.8883	72.5
07-07-2025 12:15:01	x	6	0.2407	19.6
07-07-2025 12:15:01	y	5.5	0.8785	71.7
07-07-2025 12:15:01	z	6	0.5929	48.4
07-07-2025 12:11:39	x	6	0.3282	26.8
07-07-2025 12:11:39	y	6	0.8731	71.2
07-07-2025 12:11:39	z	4.5	0.6791	55.4
07-07-2025 12:12:39	x	5.5	0.4434	36.2
07-07-2025 12:12:39	y	5.5	0.7601	62.0
07-07-2025 12:12:39	z	5	0.8728	71.2
07-07-2025 12:14:57	x	5.5	0.3579	29.2
07-07-2025 12:14:57	y	6	0.8470	69.1
07-07-2025 12:14:57	z	5	0.8681	70.8
07-07-2025 12:14:49	x	5.5	0.2843	23.2
07-07-2025 12:14:49	y	6	0.8520	69.5
07-07-2025 12:14:49	z	6	0.7936	64.8

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 12:14:47	x	6	0.3022	24.7
07-07-2025 12:14:47	y	6	0.8407	68.6
07-07-2025 12:14:47	z	6	0.7751	63.2
07-07-2025 08:52:29	x	5	0.2768	22.6
07-07-2025 08:52:29	y	4.5	0.8344	68.1
07-07-2025 08:52:29	z	5	0.6475	52.8
07-07-2025 12:11:35	x	6	0.3071	25.1
07-07-2025 12:11:35	y	5.5	0.8197	66.9
07-07-2025 12:11:35	z	4.5	0.7886	64.4
07-07-2025 08:53:07	x	5.5	0.3823	31.2
07-07-2025 08:53:07	y	5.5	0.8129	66.3
07-07-2025 08:53:07	z	10.5	0.5178	41.2
07-07-2025 08:53:25	x	6.5	0.2916	23.8
07-07-2025 08:53:25	y	6.5	0.8001	65.3
07-07-2025 08:53:25	z	10.5	0.6031	48.0
07-07-2025 08:53:21	x	6	0.3217	26.2
07-07-2025 08:53:21	y	6.5	0.7955	64.9
07-07-2025 08:53:21	z	7.5	0.6634	54.1
07-07-2025 08:49:05	x	8.5	0.2859	23.3
07-07-2025 08:49:05	y	8	0.7903	64.5
07-07-2025 08:49:05	z	4.5	0.7292	59.5

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
7 juli 2025 08:05:53	5,0	0,4571	5,0	0,6185	5,0	1,0251
7 juli 2025 08:43:25	5,0	0,3768	5,0	0,9535	5,0	0,5290
7 juli 2025 12:12:41	5,5	0,4870	4,5	1,0517	5,0	0,9101
7 juli 2025 12:12:57	10,0	0,3844	4,5	0,8472	5,0	1,1946
7 juli 2025 12:14:39	5,0	0,3034	5,0	0,9683	6,0	0,7333

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit

PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit


Type trilling: Herhaald kortdurend

Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan


Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	424*
 Interventiewaarde	100%	260*
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	96*

* We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 10:16:47	x	3	2.7160	221.6
10-07-2025 10:16:47	y	3	2.3984	195.7
10-07-2025 10:15:31	z	6.5	3.9952	326.0

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 10:15:31	x	8	1.8006	146.9
10-07-2025 10:15:31	y	5.5	1.5738	128.4
10-07-2025 10:15:31	z	6.5	3.9952	326.0
10-07-2025 10:15:21	x	8	1.7883	145.9
10-07-2025 10:15:21	y	5	1.5024	122.6
10-07-2025 10:15:21	z	8	3.6382	296.9
10-07-2025 10:24:49	x	9.5	1.6039	130.9
10-07-2025 10:24:49	y	9.5	1.0244	83.6
10-07-2025 10:24:49	z	9.5	3.6111	294.7
10-07-2025 07:41:53	x	9	2.1019	171.5
10-07-2025 07:41:53	y	12	1.7948	133.1
10-07-2025 07:41:53	z	4.5	3.6010	293.8
10-07-2025 10:18:05	x	5	1.1543	94.2
10-07-2025 10:18:05	y	5	0.9365	76.4
10-07-2025 10:18:05	z	5	3.4853	284.4
10-07-2025 10:18:07	x	4.5	1.6924	138.1
10-07-2025 10:18:07	y	4.5	0.9983	81.5
10-07-2025 10:18:07	z	4.5	3.4144	278.6
10-07-2025 10:19:15	x	8	1.1317	92.3
10-07-2025 10:19:15	y	7.5	0.9290	75.8
10-07-2025 10:19:15	z	8	3.3205	271.0
10-07-2025 10:18:49	x	4.5	1.4072	114.8
10-07-2025 10:18:49	y	4.5	0.9133	74.5
10-07-2025 10:18:49	z	4.5	3.2130	262.2
10-07-2025 10:17:39	x	4.5	2.4315	198.4
10-07-2025 10:17:39	y	3	1.9974	163.0
10-07-2025 10:17:39	z	6	3.1967	260.9
10-07-2025 10:16:35	x	4.5	2.2635	184.7
10-07-2025 10:16:35	y	4.5	1.6429	134.1
10-07-2025 10:16:35	z	4.5	3.1829	259.7
10-07-2025 10:16:29	x	4	2.3735	193.7
10-07-2025 10:16:29	y	4	1.7833	145.5
10-07-2025 10:16:29	z	10	3.0889	252.1
10-07-2025 10:15:27	x	8.5	1.6275	132.8
10-07-2025 10:15:27	y	5.5	1.6416	134.0
10-07-2025 10:15:27	z	8.5	3.0673	250.3
10-07-2025 10:16:47	x	3	2.7160	221.6
10-07-2025 10:16:47	y	3	2.3984	195.7
10-07-2025 10:16:47	z	8	3.0418	248.2

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 08:21:21	x	5.5	1.4574	118.9
10-07-2025 08:21:21	y	4.5	0.9031	73.7
10-07-2025 08:21:21	z	5.5	3.0355	247.7
10-07-2025 10:15:33	x	7.5	1.5878	129.6
10-07-2025 10:15:33	y	5	1.3602	111.0
10-07-2025 10:15:33	z	7.5	3.0334	247.5
10-07-2025 07:42:13	x	8.5	1.4793	120.7
10-07-2025 07:42:13	y	7.5	0.8388	68.4
10-07-2025 07:42:13	z	6	2.9844	243.5
10-07-2025 10:16:37	x	4.5	1.5696	128.1
10-07-2025 10:16:37	y	4.5	1.0472	85.4
10-07-2025 10:16:37	z	4.5	2.8538	232.9
10-07-2025 10:19:43	x	8	1.1874	96.9
10-07-2025 10:19:43	y	5	1.1509	93.9
10-07-2025 10:19:43	z	9.5	2.7924	227.9
10-07-2025 08:28:15	x	5	1.9088	155.8
10-07-2025 08:28:15	y	5	1.7153	140.0
10-07-2025 08:28:15	z	5.5	2.7753	226.5
10-07-2025 10:19:07	x	4	1.9711	160.8
10-07-2025 10:19:07	y	4	1.2684	103.5
10-07-2025 10:19:07	z	9.5	2.7476	224.2

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
10 juli 2025 07:41:39	5,0	1,3408	5,0	1,3608	5,0	1,9494
10 juli 2025 07:41:53	9,0	2,1019	12,0	1,7948	4,5	3,6010
10 juli 2025 07:42:13	8,5	1,4793	7,5	0,8388	6,0	2,9844
10 juli 2025 07:51:15	5,0	0,9813	5,0	0,7043	5,0	1,9913
10 juli 2025 07:51:23	6,0	0,6670	5,0	0,5631	5,0	1,9769
10 juli 2025 07:55:05	5,0	0,9253	5,0	0,6892	5,0	1,9825
10 juli 2025 08:06:27	5,0	0,8952	6,5	0,5465	5,0	2,0379
10 juli 2025 08:21:17	4,5	1,2874	4,5	0,9517	9,5	1,7990
10 juli 2025 08:21:21	5,5	1,4574	4,5	0,9031	5,5	3,0355
10 juli 2025 08:26:27	5,5	1,8532	5,0	1,8174	5,5	2,5189
10 juli 2025 08:26:31	5,5	1,4481	5,5	1,5129	5,5	2,1635
10 juli 2025 08:26:33	5,0	1,4801	5,0	1,4257	5,5	1,9992
10 juli 2025 08:26:59	5,5	1,9079	4,0	1,9498	5,5	2,0302
10 juli 2025 08:27:01	5,0	1,3263	5,0	1,3093	5,5	1,8096
10 juli 2025 08:27:13	5,0	1,4245	5,0	1,2596	5,5	1,9569
10 juli 2025 08:27:23	5,0	1,3565	5,0	1,3243	5,5	1,8180
10 juli 2025 08:27:31	5,0	1,3025	5,0	1,3378	5,5	1,9032
10 juli 2025 08:27:33	5,0	1,3886	5,0	1,2586	5,5	2,0104
10 juli 2025 08:27:35	5,0	1,5660	5,0	1,3003	5,5	2,0507
10 juli 2025 08:27:39	5,0	1,3635	5,0	1,1111	5,5	1,9566
10 juli 2025 08:27:41	5,0	1,4423	5,0	1,3056	5,5	2,0566
10 juli 2025 08:27:47	5,5	1,0264	5,0	1,1850	5,5	1,8082
10 juli 2025 08:27:49	5,0	1,4768	5,0	1,4454	5,5	1,9226
10 juli 2025 08:27:51	5,0	1,3827	5,0	1,2805	5,5	2,0467
10 juli 2025 08:27:53	5,0	1,6316	5,0	1,4813	5,5	2,1601
10 juli 2025 08:27:57	4,5	1,7054	5,0	1,4491	5,5	2,2368
10 juli 2025 08:27:59	5,0	1,6287	5,0	1,5598	5,5	2,2220
10 juli 2025 08:28:03	5,0	1,5325	5,0	1,3742	5,5	2,1933
10 juli 2025 08:28:05	5,0	1,6480	5,0	1,5837	5,5	2,2003
10 juli 2025 08:28:09	5,0	2,0347	5,0	1,6826	5,5	2,2625

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
10 juli 2025 08:28:11	5,0	1,8431	5,0	1,7047	5,5	2,5850
10 juli 2025 08:28:15	5,0	1,9088	5,0	1,7153	5,5	2,7753
10 juli 2025 08:28:29	5,5	1,3997	4,0	1,4903	5,5	2,0565
10 juli 2025 08:30:03	5,0	1,3362	5,0	1,3878	5,0	2,1398
10 juli 2025 08:30:33	4,5	1,3524	4,0	1,7693	5,5	2,5723
10 juli 2025 08:31:35	4,0	2,1662	4,0	1,9266	4,0	2,5138
10 juli 2025 08:31:57	4,0	1,7370	4,0	1,8172	4,0	2,1329
10 juli 2025 08:32:21	7,0	1,1683	7,0	0,7176	5,0	2,3959
10 juli 2025 08:44:51	4,5	0,7567	8,5	0,6829	9,0	2,0264
10 juli 2025 08:45:49	7,5	1,1670	7,0	0,9570	7,5	2,5954
10 juli 2025 09:00:39	10,5	1,1028	11,0	0,7541	10,5	2,5624
10 juli 2025 10:02:21	10,0	1,2639	7,5	0,9949	10,0	2,6466
10 juli 2025 10:15:15	9,0	1,1539	5,5	0,8031	9,0	2,2696
10 juli 2025 10:15:17	8,0	0,7347	3,5	0,6467	5,0	2,0186
10 juli 2025 10:15:21	8,0	1,7883	5,0	1,5024	8,0	3,6382
10 juli 2025 10:15:27	8,5	1,6275	5,5	1,6416	8,5	3,0673
10 juli 2025 10:15:29	9,5	1,4464	6,0	1,3241	9,5	2,6448
10 juli 2025 10:15:31	8,0	1,8006	5,5	1,5738	6,5	3,9952
10 juli 2025 10:15:33	7,5	1,5878	5,0	1,3602	7,5	3,0334
10 juli 2025 10:15:35	5,0	1,3587	5,0	1,1656	5,0	2,6324
10 juli 2025 10:15:39	10,0	1,0054	5,0	0,9071	5,0	2,1496
10 juli 2025 10:15:41	8,5	1,1830	5,5	0,9179	5,0	2,0863
10 juli 2025 10:15:43	4,5	1,2392	4,5	1,1887	4,5	2,1772
10 juli 2025 10:15:47	6,5	1,8046	4,5	1,4362	7,0	2,6420
10 juli 2025 10:16:29	4,0	2,3735	4,0	1,7833	10,0	3,0889
10 juli 2025 10:16:31	3,5	1,7719	3,0	1,1367	4,0	2,7354
10 juli 2025 10:16:33	5,0	1,2220	3,0	0,9979	4,5	2,0553
10 juli 2025 10:16:35	4,5	2,2635	4,5	1,6429	4,5	3,1829
10 juli 2025 10:16:37	4,5	1,5696	4,5	1,0472	4,5	2,8538
10 juli 2025 10:16:39	4,5	1,2252	3,0	1,0706	5,0	2,4960
10 juli 2025 10:16:41	4,5	0,9849	6,0	0,7461	4,5	2,1093
10 juli 2025 10:16:43	4,5	0,7891	3,0	0,5658	4,5	1,9572
10 juli 2025 10:16:47	3,0	2,7160	3,0	2,3984	8,0	3,0418

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
10 juli 2025 10:16:51	4,5	1,4641	4,5	1,1414	5,0	2,0816
10 juli 2025 10:16:53	4,5	1,1645	3,0	0,6900	5,0	2,3604
10 juli 2025 10:17:09	4,0	1,4813	4,0	1,0559	4,5	2,4171
10 juli 2025 10:17:11	4,5	1,2798	5,0	0,7605	4,5	2,0679
10 juli 2025 10:17:27	4,5	1,4341	4,5	1,2421	4,5	2,4668
10 juli 2025 10:17:29	4,5	1,3305	5,5	0,6689	5,0	2,1122
10 juli 2025 10:17:31	4,5	0,9768	6,5	0,8025	5,0	2,0808
10 juli 2025 10:17:39	4,5	2,4315	3,0	1,9974	6,0	3,1967
10 juli 2025 10:17:41	4,5	1,5963	5,0	1,0166	10,0	2,5106
10 juli 2025 10:17:43	4,5	1,5759	4,5	1,0720	4,5	2,5299
10 juli 2025 10:17:55	4,5	0,6064	4,5	0,4904	5,0	2,2687
10 juli 2025 10:18:05	5,0	1,1543	5,0	0,9365	5,0	3,4853
10 juli 2025 10:18:07	4,5	1,6924	4,5	0,9983	4,5	3,4144
10 juli 2025 10:18:09	4,0	0,8466	5,5	0,8655	5,5	2,1669
10 juli 2025 10:18:47	4,5	1,0978	4,5	0,8801	5,0	2,3545
10 juli 2025 10:18:49	4,5	1,4072	4,5	0,9133	4,5	3,2130
10 juli 2025 10:19:01	4,5	1,2398	5,0	0,9154	5,0	2,2466
10 juli 2025 10:19:05	4,0	1,1054	2,0	0,4558	9,0	2,1629
10 juli 2025 10:19:07	4,0	1,9711	4,0	1,2684	9,5	2,7476
10 juli 2025 10:19:15	8,0	1,1317	7,5	0,9290	8,0	3,3205
10 juli 2025 10:19:17	8,0	0,8880	8,0	0,5032	8,0	2,3364
10 juli 2025 10:19:43	8,0	1,1874	5,0	1,1509	9,5	2,7924
10 juli 2025 10:24:43	4,5	0,6852	3,0	0,7942	5,0	2,0761
10 juli 2025 10:24:49	9,5	1,6039	9,5	1,0244	9,5	3,6111
10 juli 2025 10:24:51	9,5	0,8454	10,0	0,7255	9,5	1,8825
10 juli 2025 10:25:05	9,5	1,0546	13,0	0,6725	9,5	1,9650
10 juli 2025 10:25:15	4,5	1,0542	4,0	1,1679	4,5	1,9648
10 juli 2025 10:50:15	10,5	0,9316	11,5	0,7784	13,0	2,4439
10 juli 2025 10:50:17	8,0	1,1613	8,0	1,0042	10,5	2,4459
10 juli 2025 10:50:19	8,5	1,3805	10,5	0,9917	9,0	2,7044
10 juli 2025 11:12:27	4,0	0,9808	3,0	0,8038	4,5	2,0382
10 juli 2025 11:12:29	3,5	1,4293	3,0	1,3432	4,5	1,8686
10 juli 2025 11:14:13	8,0	1,2847	3,0	1,0496	8,0	2,6410

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
10 juli 2025 11:39:25	10,0	0,7130	10,0	0,4484	10,0	1,8616
10 juli 2025 11:40:13	7,5	1,4315	7,5	0,8340	5,5	1,9558
10 juli 2025 11:42:43	4,0	1,2058	3,5	0,8395	5,0	2,3737
10 juli 2025 11:42:45	4,5	1,8931	3,5	1,4073	5,0	2,5661

We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit

PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit


Type trilling: Herhaald kortdurend

Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan


Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	135*
 Interventiewaarde	100%	29*
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	4*

* We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 09:59:23	x	5	2.1055	171.8
11-07-2025 11:40:03	y	4.5	1.4825	121.0
11-07-2025 11:40:03	z	4.5	2.1978	179.3

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 11:40:03	x	4.5	1.1835	96.6
11-07-2025 11:40:03	y	4.5	1.4825	121.0
11-07-2025 11:40:03	z	4.5	2.1978	179.3
11-07-2025 08:12:19	x	5	1.4856	121.2
11-07-2025 08:12:19	y	4.5	1.4494	118.3
11-07-2025 08:12:19	z	5	2.1691	177.0
11-07-2025 09:59:23	x	5	2.1055	171.8
11-07-2025 09:59:23	y	5	0.9064	74.0
11-07-2025 09:59:23	z	9	1.3691	111.7
11-07-2025 11:51:01	x	6	1.0594	86.4
11-07-2025 11:51:01	y	4.5	1.2962	105.8
11-07-2025 11:51:01	z	5.5	1.9204	156.7
11-07-2025 11:34:15	x	5	1.2648	103.2
11-07-2025 11:34:15	y	4.5	1.4012	114.3
11-07-2025 11:34:15	z	5	1.8229	148.7
11-07-2025 08:11:43	x	6.5	1.3062	106.6
11-07-2025 08:11:43	y	3.5	1.1140	90.9
11-07-2025 08:11:43	z	8.5	1.7339	141.5
11-07-2025 09:48:57	x	5.5	1.2993	106.0
11-07-2025 09:48:57	y	3	0.9309	76.0
11-07-2025 09:48:57	z	6	1.6856	137.5
11-07-2025 08:11:09	x	5	1.2849	104.8
11-07-2025 08:11:09	y	5	0.9802	80.0
11-07-2025 08:11:09	z	3.5	1.6734	136.5
11-07-2025 08:10:55	x	5	1.3172	107.5
11-07-2025 08:10:55	y	4.5	1.1173	91.2
11-07-2025 08:10:55	z	5	1.6679	136.1
11-07-2025 09:49:11	x	5	1.0544	86.0
11-07-2025 09:49:11	y	2.5	0.7885	64.3
11-07-2025 09:49:11	z	6	1.5793	128.9
11-07-2025 08:11:05	x	4.5	1.1662	95.2
11-07-2025 08:11:05	y	4	1.1246	91.8
11-07-2025 08:11:05	z	4	1.5584	127.2
11-07-2025 11:34:45	x	8	1.4507	118.4
11-07-2025 11:34:45	y	5	0.7497	61.2
11-07-2025 11:34:45	z	6	0.8762	71.5
11-07-2025 11:52:31	x	8	1.0443	85.2
11-07-2025 11:52:31	y	4	0.9980	81.4
11-07-2025 11:52:31	z	6	1.4413	117.6

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 11:42:41	x	6	1.4272	116.5
11-07-2025 11:42:41	y	5	0.9413	76.8
11-07-2025 11:42:41	z	5.5	1.4102	115.1
11-07-2025 09:48:55	x	5.5	1.1246	91.8
11-07-2025 09:48:55	y	3	0.7163	58.5
11-07-2025 09:48:55	z	6	1.4257	116.3
11-07-2025 08:10:51	x	4	1.1809	96.4
11-07-2025 08:10:51	y	4	1.1156	91.0
11-07-2025 08:10:51	z	4.5	1.4103	115.1
11-07-2025 11:58:13	x	6	1.0484	85.5
11-07-2025 11:58:13	y	4	0.9482	77.4
11-07-2025 11:58:13	z	5.5	1.4040	114.6
11-07-2025 09:48:49	x	5.5	1.1795	96.2
11-07-2025 09:48:49	y	3	0.7493	61.1
11-07-2025 09:48:49	z	6	1.3977	114.1
11-07-2025 09:48:43	x	5	1.0067	82.1
11-07-2025 09:48:43	y	6.5	0.7729	63.1
11-07-2025 09:48:43	z	6.5	1.3874	113.2
11-07-2025 10:00:57	x	5	1.1258	91.9
11-07-2025 10:00:57	y	4.5	0.6767	55.2
11-07-2025 10:00:57	z	6.5	1.3729	112.0

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 07:39:25	10,5	0,2373	2,0	0,4833	8,0	1,0265
11 juli 2025 07:53:41	10,5	0,3214	5,0	0,4767	8,0	0,9827
11 juli 2025 08:00:15	10,5	0,3331	10,5	0,2887	6,0	1,1534
11 juli 2025 08:00:17	9,0	0,2300	3,5	0,3935	6,0	1,1131
11 juli 2025 08:05:25	4,0	1,0149	3,5	0,5515	5,5	0,5387
11 juli 2025 08:10:27	4,0	0,9785	4,0	0,7565	4,0	0,6079
11 juli 2025 08:10:33	4,5	0,9701	4,0	0,7069	4,5	0,8257
11 juli 2025 08:10:37	4,0	1,1913	4,0	0,8755	4,0	1,0924
11 juli 2025 08:10:43	4,0	1,2512	4,0	0,9882	4,0	1,2230
11 juli 2025 08:10:47	4,0	0,9968	4,0	0,7945	4,0	1,1694
11 juli 2025 08:10:51	4,0	1,1809	4,0	1,1156	4,5	1,4103
11 juli 2025 08:10:55	5,0	1,3172	4,5	1,1173	5,0	1,6679
11 juli 2025 08:11:05	4,5	1,1662	4,0	1,1246	4,0	1,5584
11 juli 2025 08:11:09	5,0	1,2849	5,0	0,9802	3,5	1,6734
11 juli 2025 08:11:15	4,5	1,0318	4,5	0,8354	4,5	1,2191
11 juli 2025 08:11:43	6,5	1,3062	3,5	1,1140	8,5	1,7339
11 juli 2025 08:11:57	5,0	1,1439	4,5	0,9213	4,5	0,9431
11 juli 2025 08:12:15	4,5	0,6278	4,5	0,7059	5,5	1,0910
11 juli 2025 08:12:19	5,0	1,4856	4,5	1,4494	5,0	2,1691
11 juli 2025 08:12:27	6,0	1,1560	4,5	0,9792	4,5	0,8981
11 juli 2025 09:48:41	5,0	1,0125	4,5	0,5351	6,0	0,7324
11 juli 2025 09:48:43	5,0	1,0067	6,5	0,7729	6,5	1,3874
11 juli 2025 09:48:45	5,0	0,8483	3,0	0,5957	6,5	1,0265
11 juli 2025 09:48:47	5,0	1,1078	3,0	0,7027	7,0	1,0286
11 juli 2025 09:48:49	5,5	1,1795	3,0	0,7493	6,0	1,3977
11 juli 2025 09:48:55	5,5	1,1246	3,0	0,7163	6,0	1,4257
11 juli 2025 09:48:57	5,5	1,2993	3,0	0,9309	6,0	1,6856
11 juli 2025 09:49:09	6,0	1,0494	3,0	0,5815	6,0	0,8675
11 juli 2025 09:49:11	5,0	1,0544	2,5	0,7885	6,0	1,5793
11 juli 2025 09:59:23	5,0	2,1055	5,0	0,9064	9,0	1,3691

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 10:00:45	5,0	1,1108	5,0	0,5212	6,0	0,6632
11 juli 2025 10:00:57	5,0	1,1258	4,5	0,6767	6,5	1,3729
11 juli 2025 10:02:53	6,0	1,0080	3,0	0,5615	5,5	1,3260
11 juli 2025 11:30:19	4,5	0,9766	4,5	0,6704	4,5	0,6464
11 juli 2025 11:31:35	4,5	0,9129	4,5	0,7821	5,5	0,9762
11 juli 2025 11:31:53	5,0	0,8361	4,5	0,6862	5,0	0,9711
11 juli 2025 11:32:13	5,0	0,8281	5,0	0,7926	5,0	1,0344
11 juli 2025 11:34:15	5,0	1,2648	4,5	1,4012	5,0	1,8229
11 juli 2025 11:34:45	8,0	1,4507	5,0	0,7497	6,0	0,8762
11 juli 2025 11:34:47	8,0	0,8698	4,5	0,5952	6,0	1,0138
11 juli 2025 11:35:49	5,0	0,9899	4,5	0,8057	5,0	0,8452
11 juli 2025 11:36:05	5,0	1,1734	4,5	0,9228	5,5	0,9817
11 juli 2025 11:36:17	4,5	1,3051	4,0	1,2863	4,5	1,0402
11 juli 2025 11:36:33	4,5	0,9961	4,5	1,1271	5,5	1,1489
11 juli 2025 11:37:33	5,5	0,9326	4,0	0,9028	5,5	1,2817
11 juli 2025 11:38:27	6,5	0,9616	4,0	0,8303	5,0	1,0802
11 juli 2025 11:40:03	4,5	1,1835	4,5	1,4825	4,5	2,1978
11 juli 2025 11:40:33	6,0	1,1237	4,5	0,9217	6,0	1,0201
11 juli 2025 11:42:23	6,0	1,0433	4,5	0,9400	5,0	1,1561
11 juli 2025 11:42:41	6,0	1,4272	5,0	0,9413	5,5	1,4102
11 juli 2025 11:43:19	5,0	0,7286	5,0	0,7196	5,0	1,0171
11 juli 2025 11:43:37	5,0	0,7087	5,0	0,6833	5,0	1,0423
11 juli 2025 11:45:25	5,5	1,1583	5,0	0,6840	5,5	0,7578
11 juli 2025 11:45:39	4,5	1,1053	4,5	0,7775	4,5	0,6639
11 juli 2025 11:45:53	6,0	0,8123	4,5	0,9083	5,0	1,0785
11 juli 2025 11:46:05	4,5	0,8511	4,5	1,0080	4,5	1,1715
11 juli 2025 11:46:21	6,5	1,3036	4,5	0,8460	5,5	1,1424
11 juli 2025 11:46:35	4,5	0,7805	4,5	0,9765	5,0	1,1393
11 juli 2025 11:47:11	6,5	1,3043	5,0	0,8415	5,0	1,0602
11 juli 2025 11:47:37	5,0	0,7515	4,5	0,7985	5,0	0,9869
11 juli 2025 11:47:49	6,0	1,1384	4,0	0,8904	6,0	1,0429
11 juli 2025 11:48:07	5,0	0,7390	4,5	0,7469	5,0	1,0239
11 juli 2025 11:50:05	6,0	1,2235	4,5	0,9309	6,0	1,0474

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 11:50:27	6,5	1,1221	5,0	0,9447	5,0	1,2291
11 juli 2025 11:51:01	6,0	1,0594	4,5	1,2962	5,5	1,9204
11 juli 2025 11:51:17	6,5	1,0481	4,5	1,1961	5,0	1,2755
11 juli 2025 11:51:41	6,0	0,8245	5,0	0,7931	5,5	1,2722
11 juli 2025 11:51:53	5,5	1,0658	4,5	0,7188	5,5	0,9146
11 juli 2025 11:52:01	5,5	1,1799	4,0	1,1381	4,5	1,1520
11 juli 2025 11:52:19	4,5	0,8966	4,5	0,8568	4,5	1,0941
11 juli 2025 11:52:31	8,0	1,0443	4,0	0,9980	6,0	1,4413
11 juli 2025 11:53:17	4,5	0,9108	4,5	1,0407	4,5	1,1260
11 juli 2025 11:54:01	4,5	0,7778	4,5	0,9355	5,0	1,1944
11 juli 2025 11:58:13	6,0	1,0484	4,0	0,9482	5,5	1,4040
11 juli 2025 11:58:27	4,5	0,7017	4,5	0,8958	4,5	1,1946
11 juli 2025 11:58:43	4,5	0,8874	4,5	0,8245	5,0	1,1555
11 juli 2025 14:09:37	9,5	0,5161	5,5	0,4327	5,0	0,9749
11 juli 2025 14:11:43	5,5	0,9329	4,5	0,5511	5,5	1,0290
11 juli 2025 14:12:33	5,0	0,7169	5,0	0,7060	5,5	0,9787
11 juli 2025 14:14:47	5,5	0,6520	3,5	0,7182	5,5	1,0750
11 juli 2025 14:15:01	5,5	0,6913	3,5	0,7543	5,5	1,0148
11 juli 2025 14:30:45	6,5	0,4481	6,5	0,7640	6,5	0,9735
11 juli 2025 14:30:59	6,5	0,6162	6,5	0,7045	6,5	1,0396
11 juli 2025 14:31:05	6,5	0,7551	6,5	0,8963	6,5	1,0880
11 juli 2025 14:31:13	7,0	0,7247	4,0	0,8830	7,0	0,9832
11 juli 2025 14:31:19	7,0	0,6175	3,5	0,8100	7,5	1,2183
11 juli 2025 14:31:47	9,0	0,6006	5,5	0,6327	5,5	0,9834
11 juli 2025 14:31:51	6,5	0,4546	5,5	0,8114	7,0	1,0283
11 juli 2025 14:31:53	6,5	0,4123	5,5	0,9272	7,0	1,0490
11 juli 2025 14:31:55	6,5	0,4420	6,0	0,9830	7,0	1,0638
11 juli 2025 14:43:31	6,5	0,5150	5,5	0,4610	6,5	1,0428
11 juli 2025 14:43:55	6,5	0,6589	6,0	0,4493	6,0	1,1522
11 juli 2025 14:44:09	6,5	0,6853	6,5	0,4259	6,5	1,0063
11 juli 2025 14:48:25	6,0	0,4585	5,5	0,4422	6,0	1,0094
11 juli 2025 14:51:11	7,5	0,6185	5,0	0,7085	7,5	1,0133
11 juli 2025 14:51:41	6,0	0,5870	4,5	0,6108	6,0	0,9834

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 14:58:05	6,5	0,5279	6,0	0,5235	6,0	1,0493
11 juli 2025 14:58:29	7,0	0,5611	3,0	0,6253	6,0	0,9736
11 juli 2025 15:25:25	6,5	0,4849	5,5	0,6598	6,0	1,0232
11 juli 2025 15:25:33	6,5	0,5258	6,0	0,6420	6,0	0,9792

We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 06:07:41	y	10	0.3156	25.8
13-07-2025 06:07:41	z	10	0.7080	57.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 06:07:41	x			
13-07-2025 06:07:41	y	10	0.3156	25.8
13-07-2025 06:07:41	z	10	0.7080	57.8
13-07-2025 21:23:35	x			
13-07-2025 21:23:35	y			
13-07-2025 21:23:35	z	10.5	0.7187	57.2
13-07-2025 17:27:49	x			
13-07-2025 17:27:49	y			
13-07-2025 17:27:49	z	11	0.4671	36.3
13-07-2025 16:31:25	x			
13-07-2025 16:31:25	y			
13-07-2025 16:31:25	z	12	0.4232	31.4
13-07-2025 16:26:29	x			
13-07-2025 16:26:29	y			
13-07-2025 16:26:29	z	12.5	0.4198	30.4
13-07-2025 14:20:55	x			
13-07-2025 14:20:55	y			
13-07-2025 14:20:55	z	15	0.4534	29.6
13-07-2025 10:37:11	x			
13-07-2025 10:37:11	y	17	0.2084	12.6
13-07-2025 10:37:11	z	12	0.3945	29.3
13-07-2025 00:37:17	x			
13-07-2025 00:37:17	y			
13-07-2025 00:37:17	z	12.5	0.3971	28.8
13-07-2025 21:07:37	x			
13-07-2025 21:07:37	y			
13-07-2025 21:07:37	z	11.5	0.3784	28.7
13-07-2025 16:20:07	x			
13-07-2025 16:20:07	y			
13-07-2025 16:20:07	z	10.5	0.3510	27.9
13-07-2025 16:20:09	x			
13-07-2025 16:20:09	y			
13-07-2025 16:20:09	z	10.5	0.3507	27.9
13-07-2025 06:07:43	x			
13-07-2025 06:07:43	y			
13-07-2025 06:07:43	z	11.5	0.3649	27.7
13-07-2025 16:22:49	x			
13-07-2025 16:22:49	y			
13-07-2025 16:22:49	z	14.5	0.4157	27.7

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 09:26:53	x			
13-07-2025 09:26:53	y			
13-07-2025 09:26:53	z	9.5	0.3345	27.3
13-07-2025 21:07:39	x			
13-07-2025 21:07:39	y			
13-07-2025 21:07:39	z	13.5	0.3929	27.3
13-07-2025 10:37:09	x			
13-07-2025 10:37:09	y			
13-07-2025 10:37:09	z	9	0.3289	26.8
13-07-2025 11:59:21	x			
13-07-2025 11:59:21	y			
13-07-2025 11:59:21	z	8.5	0.3286	26.8
13-07-2025 11:41:33	x			
13-07-2025 11:41:33	y			
13-07-2025 11:41:33	z	10.5	0.3352	26.7
13-07-2025 10:40:05	x			
13-07-2025 10:40:05	y			
13-07-2025 10:40:05	z	7.5	0.3255	26.6
13-07-2025 13:55:41	x			
13-07-2025 13:55:41	y			
13-07-2025 13:55:41	z	12	0.3530	26.2

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit

PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit


Type trilling: Herhaald kortdurend

Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan


Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	2324*
 Interventiewaarde	100%	1426*
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	648*

* We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 12:09:55	x	4.5	6.4046	522.6
11-07-2025 14:31:55	y	6.5	4.3541	355.3
11-07-2025 14:31:19	z	7.5	7.1370	582.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 14:31:19	x	7.5	3.8700	315.8
11-07-2025 14:31:19	y	7.5	3.5919	293.1
11-07-2025 14:31:19	z	7.5	7.1370	582.4
11-07-2025 14:18:27	x	8.5	2.4433	199.4
11-07-2025 14:18:27	y	6	1.9782	161.4
11-07-2025 14:18:27	z	9.5	6.9390	566.2
11-07-2025 14:13:15	x	7.5	2.6220	214.0
11-07-2025 14:13:15	y	6	2.7087	221.0
11-07-2025 14:13:15	z	9.5	6.6645	543.8
11-07-2025 14:11:43	x	8	3.1632	258.1
11-07-2025 14:11:43	y	5.5	1.9351	157.9
11-07-2025 14:11:43	z	8	6.5642	535.6
11-07-2025 14:30:49	x	7	2.9962	244.5
11-07-2025 14:30:49	y	7	3.2843	268.0
11-07-2025 14:30:49	z	9.5	6.5507	534.5
11-07-2025 14:12:39	x	9.5	2.4698	201.5
11-07-2025 14:12:39	y	5	1.6871	137.7
11-07-2025 14:12:39	z	9	6.5091	531.1
11-07-2025 14:20:27	x	8	2.8292	230.9
11-07-2025 14:20:27	y	5.5	1.7631	143.9
11-07-2025 14:20:27	z	9	6.4896	529.6
11-07-2025 14:09:39	x	9.5	2.2317	182.1
11-07-2025 14:09:39	y	5.5	2.0813	169.8
11-07-2025 14:09:39	z	5	6.4120	523.2
11-07-2025 12:09:55	x	4.5	6.4046	522.6
11-07-2025 12:09:55	y	4.5	3.4602	282.4
11-07-2025 12:09:55	z	4.5	6.1914	505.2
11-07-2025 14:13:13	x	7.5	3.4533	281.8
11-07-2025 14:13:13	y	6	1.5171	123.8
11-07-2025 14:13:13	z	7.5	6.3567	518.7
11-07-2025 14:53:11	x	7.5	2.6150	213.4
11-07-2025 14:53:11	y	6	2.4299	198.3
11-07-2025 14:53:11	z	9	6.3086	514.8
11-07-2025 12:16:29	x	4.5	4.9669	405.3
11-07-2025 12:16:29	y	4.5	2.6255	214.2
11-07-2025 12:16:29	z	5	6.2720	511.8
11-07-2025 13:45:39	x	4	6.1906	505.2
11-07-2025 13:45:39	y	4.5	2.7378	223.4
11-07-2025 13:45:39	z	4.5	4.6783	381.8

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 14:20:15	x	8.5	2.4080	196.5
11-07-2025 14:20:15	y	6	1.3715	111.9
11-07-2025 14:20:15	z	9	6.1605	502.7
11-07-2025 14:20:07	x	8.5	2.6017	212.3
11-07-2025 14:20:07	y	6	1.9262	157.2
11-07-2025 14:20:07	z	9	6.1390	500.9
11-07-2025 14:16:37	x	3.5	2.7709	226.1
11-07-2025 14:16:37	y	6	1.5269	124.6
11-07-2025 14:16:37	z	9.5	6.0813	496.2
11-07-2025 14:09:35	x	10	1.9572	159.7
11-07-2025 14:09:35	y	5.5	1.7277	141.0
11-07-2025 14:09:35	z	5	6.0061	490.1
11-07-2025 14:52:15	x	7.5	3.2602	266.0
11-07-2025 14:52:15	y	6	2.7860	227.3
11-07-2025 14:52:15	z	8.5	5.9956	489.2
11-07-2025 14:16:25	x	7.5	1.9298	157.5
11-07-2025 14:16:25	y	7	1.5853	129.4
11-07-2025 14:16:25	z	7.5	5.9747	487.5
11-07-2025 14:10:03	x	10	2.1462	175.1
11-07-2025 14:10:03	y	10	1.2633	103.1
11-07-2025 14:10:03	z	10	5.9655	486.8

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 10:28:39	6,5	2,6547	9,5	1,3145	5,5	5,3440
11 juli 2025 10:32:27	4,0	2,2034	4,0	1,4847	5,5	4,8387
11 juli 2025 12:07:11	4,5	5,1126	4,5	2,2620	5,0	5,8989
11 juli 2025 12:08:51	4,5	1,2610	4,5	0,9214	5,0	5,5911
11 juli 2025 12:08:53	4,5	5,5080	4,5	3,1296	5,0	5,7963
11 juli 2025 12:09:55	4,5	6,4046	4,5	3,4602	4,5	6,1914
11 juli 2025 12:16:21	4,5	3,9595	4,5	2,3305	5,0	4,9899
11 juli 2025 12:16:29	4,5	4,9669	4,5	2,6255	5,0	6,2720
11 juli 2025 13:44:53	4,0	5,1367	4,5	1,8962	4,5	3,7289
11 juli 2025 13:45:39	4,0	6,1906	4,5	2,7378	4,5	4,6783
11 juli 2025 13:46:25	4,5	5,9572	4,5	3,0628	7,0	5,0434
11 juli 2025 14:09:35	10,0	1,9572	5,5	1,7277	5,0	6,0061
11 juli 2025 14:09:37	10,0	2,2473	10,0	1,6577	5,0	5,5421
11 juli 2025 14:09:39	9,5	2,2317	5,5	2,0813	5,0	6,4120
11 juli 2025 14:09:41	9,0	2,0203	8,0	1,2526	9,0	5,2891
11 juli 2025 14:09:53	9,0	1,9434	6,5	1,2386	9,0	5,3215
11 juli 2025 14:09:57	8,5	2,6551	11,5	1,2514	9,0	5,4642
11 juli 2025 14:10:03	10,0	2,1462	10,0	1,2633	10,0	5,9655
11 juli 2025 14:10:17	9,0	1,7631	6,0	1,5124	9,5	5,1338
11 juli 2025 14:10:23	9,0	2,0015	6,0	1,4426	9,0	5,1826
11 juli 2025 14:10:27	8,0	2,1305	7,5	1,8714	8,0	5,3212
11 juli 2025 14:10:37	9,5	2,2467	5,0	1,3525	9,5	5,3167
11 juli 2025 14:10:39	9,5	2,0711	7,0	1,5048	7,0	5,5765
11 juli 2025 14:11:35	9,0	2,1985	6,5	1,7506	9,5	5,5877
11 juli 2025 14:11:41	7,0	1,6883	5,5	1,9788	9,0	5,7542
11 juli 2025 14:11:43	8,0	3,1632	5,5	1,9351	8,0	6,5642
11 juli 2025 14:12:05	7,5	2,1004	7,5	1,8412	9,0	5,0729
11 juli 2025 14:12:21	8,5	1,9611	6,5	1,7563	9,0	4,7974
11 juli 2025 14:12:39	9,5	2,4698	5,0	1,6871	9,0	6,5091
11 juli 2025 14:12:41	8,5	2,5121	7,0	1,5779	10,0	5,9332

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 14:13:13	7,5	3,4533	6,0	1,5171	7,5	6,3567
11 juli 2025 14:13:15	7,5	2,6220	6,0	2,7087	9,5	6,6645
11 juli 2025 14:15:39	9,0	2,3127	5,0	1,8574	9,0	5,0857
11 juli 2025 14:16:05	7,0	2,0087	5,5	1,3609	9,5	4,9118
11 juli 2025 14:16:17	3,5	2,1201	7,0	1,8793	8,5	5,8238
11 juli 2025 14:16:19	3,5	2,2678	7,0	1,4133	8,5	5,4095
11 juli 2025 14:16:25	7,5	1,9298	7,0	1,5853	7,5	5,9747
11 juli 2025 14:16:27	7,5	2,3067	6,0	1,3168	9,0	5,2502
11 juli 2025 14:16:29	7,0	1,9256	6,5	1,6187	8,5	5,6148
11 juli 2025 14:16:37	3,5	2,7709	6,0	1,5269	9,5	6,0813
11 juli 2025 14:18:27	8,5	2,4433	6,0	1,9782	9,5	6,9390
11 juli 2025 14:19:53	9,0	2,4195	4,5	1,1837	9,0	5,4405
11 juli 2025 14:20:07	8,5	2,6017	6,0	1,9262	9,0	6,1390
11 juli 2025 14:20:15	8,5	2,4080	6,0	1,3715	9,0	6,1605
11 juli 2025 14:20:27	8,0	2,8292	5,5	1,7631	9,0	6,4896
11 juli 2025 14:20:29	8,0	2,9839	6,0	2,2215	10,0	5,8223
11 juli 2025 14:20:37	9,5	2,5199	6,5	2,1469	9,5	5,6574
11 juli 2025 14:26:09	8,0	2,7650	5,5	2,9271	9,5	5,6322
11 juli 2025 14:29:43	9,5	2,2531	6,5	3,0897	9,5	5,3750
11 juli 2025 14:30:43	6,5	3,3220	6,5	3,5509	10,0	4,8367
11 juli 2025 14:30:49	7,0	2,9962	7,0	3,2843	9,5	6,5507
11 juli 2025 14:31:03	6,5	3,3784	6,5	3,5952	9,5	5,1573
11 juli 2025 14:31:05	7,5	4,2936	6,5	3,9499	8,0	4,8269
11 juli 2025 14:31:11	7,5	1,9814	7,0	2,0206	10,5	4,9939
11 juli 2025 14:31:13	7,0	4,0341	7,0	3,8387	10,5	5,7711
11 juli 2025 14:31:19	7,5	3,8700	7,5	3,5919	7,5	7,1370
11 juli 2025 14:31:49	7,0	3,4445	6,5	4,0915	9,5	5,2124
11 juli 2025 14:31:53	8,0	4,1318	6,5	4,2158	8,0	5,0113
11 juli 2025 14:43:35	7,0	2,8267	6,0	2,7571	6,5	5,0580
11 juli 2025 14:43:39	7,0	2,6518	6,5	2,6807	6,5	4,8533
11 juli 2025 14:43:55	6,5	2,2734	6,5	2,9082	6,0	4,8895
11 juli 2025 14:48:03	8,0	3,4163	8,0	2,7412	9,5	5,2486
11 juli 2025 14:48:05	9,0	3,2769	7,5	2,7267	9,5	4,9533

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 14:49:13	8,0	2,6957	7,5	2,4340	8,0	5,1015
11 juli 2025 14:49:59	8,0	2,5755	8,0	2,3891	8,5	5,1977
11 juli 2025 14:51:03	7,5	3,0017	5,0	2,6198	10,5	5,4121
11 juli 2025 14:51:11	8,0	3,5562	8,0	3,4927	8,0	5,7007
11 juli 2025 14:52:13	7,5	2,7957	6,5	2,2401	10,0	5,3874
11 juli 2025 14:52:15	7,5	3,2602	6,0	2,7860	8,5	5,9956
11 juli 2025 14:52:35	7,5	2,2465	5,0	2,4192	9,0	5,0891
11 juli 2025 14:52:39	8,5	1,9467	5,0	2,3877	9,5	5,0368
11 juli 2025 14:52:43	8,0	1,8358	5,5	2,6157	9,5	5,0775
11 juli 2025 14:52:47	8,0	2,3345	5,5	2,4552	8,5	5,1671
11 juli 2025 14:52:51	8,0	2,7145	8,0	2,4670	8,0	5,2583
11 juli 2025 14:52:55	8,5	2,6672	6,5	2,2505	9,0	5,2459
11 juli 2025 14:52:59	8,0	2,7608	8,0	2,6771	8,0	5,8996
11 juli 2025 14:53:03	9,0	2,0625	5,0	2,4870	9,0	5,0079
11 juli 2025 14:53:07	7,5	2,4131	6,0	2,2195	9,0	5,1034
11 juli 2025 14:53:11	7,5	2,6150	6,0	2,4299	9,0	6,3086
11 juli 2025 14:53:15	7,5	2,5478	7,0	2,3612	8,5	4,8783
11 juli 2025 14:53:19	8,0	1,9450	5,0	2,3417	9,5	5,2807
11 juli 2025 14:53:39	8,0	1,9085	8,0	2,1602	8,5	5,2907
11 juli 2025 14:53:59	8,5	2,1312	6,0	2,1295	9,0	4,8342
11 juli 2025 14:54:03	8,0	1,6419	5,0	1,5683	9,5	5,1640
11 juli 2025 14:54:07	7,0	1,9193	5,0	2,1838	9,5	4,8010
11 juli 2025 14:54:11	7,0	2,0499	6,5	2,3930	9,0	5,5005
11 juli 2025 14:54:15	9,0	1,8077	5,0	1,8537	9,0	5,0605
11 juli 2025 14:54:23	7,0	1,9945	6,0	2,1234	9,5	5,0642
11 juli 2025 14:54:43	8,5	2,2169	5,5	1,9600	9,0	5,0292
11 juli 2025 14:55:01	8,5	2,0639	8,0	1,7154	9,0	4,7902
11 juli 2025 14:55:09	7,0	1,7756	5,5	1,8868	9,5	4,8219
11 juli 2025 14:55:23	8,0	1,4637	6,5	1,9054	8,5	4,8309
11 juli 2025 14:55:39	8,0	2,6104	8,0	2,5325	8,5	4,9424
11 juli 2025 14:57:31	7,5	1,4551	7,5	2,3930	5,0	4,9538
11 juli 2025 14:57:39	8,5	1,2666	8,5	2,5034	9,0	4,9229
11 juli 2025 14:58:23	10,0	1,6247	6,0	2,5862	10,5	5,1578

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 14:58:49	10,0	1,7687	6,0	1,9071	10,0	4,9065
11 juli 2025 15:25:25	7,0	2,0428	6,0	3,2339	5,5	4,7910
11 juli 2025 15:25:29	9,0	2,2603	6,0	2,8166	9,0	5,3277
11 juli 2025 15:25:41	8,0	2,9694	8,0	2,9301	8,0	4,9462

We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 13:10:35	y	5	0.3660	29.9
12-07-2025 12:57:01	z	7	0.6828	55.7

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 12:57:01	x			
12-07-2025 12:57:01	y			
12-07-2025 12:57:01	z	7	0.6828	55.7
12-07-2025 13:10:33	x			
12-07-2025 13:10:33	y			
12-07-2025 13:10:33	z	6.5	0.6125	50.0
12-07-2025 14:11:29	x			
12-07-2025 14:11:29	y			
12-07-2025 14:11:29	z	10.5	0.5307	42.2
12-07-2025 13:10:37	x			
12-07-2025 13:10:37	y	5	0.2909	23.7
12-07-2025 13:10:37	z	10	0.4950	40.4
12-07-2025 07:51:51	x			
12-07-2025 07:51:51	y			
12-07-2025 07:51:51	z	6	0.4530	37.0
12-07-2025 13:10:35	x			
12-07-2025 13:10:35	y	5	0.3660	29.9
12-07-2025 13:10:35	z	12	0.4971	36.9
12-07-2025 12:57:03	x			
12-07-2025 12:57:03	y	1.5	0.2470	20.2
12-07-2025 12:57:03	z	7.5	0.4078	33.3
12-07-2025 15:46:29	x			
12-07-2025 15:46:29	y			
12-07-2025 15:46:29	z	9	0.3908	31.9
12-07-2025 13:42:27	x			
12-07-2025 13:42:27	y			
12-07-2025 13:42:27	z	8	0.3788	30.9
12-07-2025 21:45:53	x			
12-07-2025 21:45:53	y			
12-07-2025 21:45:53	z	12.5	0.4252	30.8
12-07-2025 10:11:49	x			
12-07-2025 10:11:49	y			
12-07-2025 10:11:49	z	12.5	0.4239	30.7
12-07-2025 05:24:31	x			
12-07-2025 05:24:31	y	14	0.2677	18.2
12-07-2025 05:24:31	z	14	0.4510	30.7
12-07-2025 18:07:19	x			
12-07-2025 18:07:19	y			
12-07-2025 18:07:19	z	8.5	0.3693	30.1

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 10:51:43	x			
12-07-2025 10:51:43	y			
12-07-2025 10:51:43	z	7	0.3625	29.6
12-07-2025 07:51:47	x			
12-07-2025 07:51:47	y			
12-07-2025 07:51:47	z	6	0.3591	29.3
12-07-2025 13:19:35	x			
12-07-2025 13:19:35	y			
12-07-2025 13:19:35	z	5.5	0.3512	28.7
12-07-2025 08:26:41	x			
12-07-2025 08:26:41	y			
12-07-2025 08:26:41	z	5.5	0.3382	27.6
12-07-2025 20:55:09	x			
12-07-2025 20:55:09	y			
12-07-2025 20:55:09	z	8.5	0.3268	26.7
12-07-2025 12:57:05	x			
12-07-2025 12:57:05	y			
12-07-2025 12:57:05	z	6	0.3249	26.5
12-07-2025 14:16:07	x			
12-07-2025 14:16:07	y			
12-07-2025 14:16:07	z	11	0.3398	26.4

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit

PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit


Type trilling: Herhaald kortdurend

Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan


Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	753*
 Interventiewaarde	100%	371*
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	112*

* We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 07:46:21	x	4.5	3.3340	272.1
08-07-2025 08:14:03	y	5.5	2.3579	192.4
08-07-2025 13:16:51	z	5	5.4221	442.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 13:16:51	x	4.5	1.1996	97.9
08-07-2025 13:16:51	y	4	0.5531	45.1
08-07-2025 13:16:51	z	5	5.4221	442.4
08-07-2025 12:35:41	x	4.5	1.1375	92.8
08-07-2025 12:35:41	y	3	1.0672	87.1
08-07-2025 12:35:41	z	5	5.1537	420.5
08-07-2025 08:22:03	x	5	2.2101	180.3
08-07-2025 08:22:03	y	5.5	1.4754	120.4
08-07-2025 08:22:03	z	5.5	4.8599	396.6
08-07-2025 13:16:53	x	4	0.9626	78.6
08-07-2025 13:16:53	y	4	0.6780	55.3
08-07-2025 13:16:53	z	5	4.7481	387.4
08-07-2025 07:48:07	x	5	1.8795	153.4
08-07-2025 07:48:07	y	4.5	0.7472	61.0
08-07-2025 07:48:07	z	5	4.2831	349.5
08-07-2025 13:40:29	x	8.5	2.0395	166.4
08-07-2025 13:40:29	y	6.5	1.3524	110.4
08-07-2025 13:40:29	z	6.5	4.2754	348.9
08-07-2025 12:35:37	x	4.5	0.8724	71.2
08-07-2025 12:35:37	y	3.5	0.7202	58.8
08-07-2025 12:35:37	z	5	4.2457	346.5
08-07-2025 08:21:07	x	5	2.1254	173.4
08-07-2025 08:21:07	y	5	1.3749	112.2
08-07-2025 08:21:07	z	5.5	3.6805	300.3
08-07-2025 08:55:57	x	5	1.5232	124.3
08-07-2025 08:55:57	y	2.5	0.8208	67.0
08-07-2025 08:55:57	z	5.5	3.6542	298.2
08-07-2025 08:20:23	x	5	2.5268	206.2
08-07-2025 08:20:23	y	3	1.6112	131.5
08-07-2025 08:20:23	z	5.5	3.6271	296.0
08-07-2025 12:30:19	x	8.5	1.8976	154.8
08-07-2025 12:30:19	y	8.5	1.0284	83.9
08-07-2025 12:30:19	z	5.5	3.5936	293.2
08-07-2025 08:23:35	x	5.5	1.2518	102.2
08-07-2025 08:23:35	y	5.5	0.6808	55.6
08-07-2025 08:23:35	z	5.5	3.5820	292.3
08-07-2025 12:35:47	x	4	0.8071	65.9
08-07-2025 12:35:47	y	3	0.6020	49.1
08-07-2025 12:35:47	z	4	3.4900	284.8

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 07:46:21	x	4.5	3.3340	272.1
08-07-2025 07:46:21	y	4.5	1.1578	94.5
08-07-2025 07:46:21	z	8.5	2.1205	173.0
08-07-2025 09:39:31	x	4.5	1.5022	122.6
08-07-2025 09:39:31	y	7	0.6517	53.2
08-07-2025 09:39:31	z	4.5	3.3177	270.7
08-07-2025 08:14:03	x	5	2.5523	208.3
08-07-2025 08:14:03	y	5.5	2.3579	192.4
08-07-2025 08:14:03	z	5	3.2993	269.2
08-07-2025 12:37:31	x	7.5	1.7148	139.9
08-07-2025 12:37:31	y	5.5	0.9408	76.8
08-07-2025 12:37:31	z	5.5	3.2907	268.5
08-07-2025 11:09:27	x	4.5	0.9939	81.1
08-07-2025 11:09:27	y	4	0.6992	57.1
08-07-2025 11:09:27	z	5	3.2705	266.9
08-07-2025 13:16:59	x	6.5	0.5555	45.3
08-07-2025 13:16:59	y	3	0.4401	35.9
08-07-2025 13:16:59	z	5	3.2607	266.1
08-07-2025 12:37:49	x	3	1.3489	110.1
08-07-2025 12:37:49	y	3	1.9025	155.2
08-07-2025 12:37:49	z	6	3.2505	265.2

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
8 juli 2025 07:06:05	5,5	1,4259	6,0	1,4826	5,5	2,6853
8 juli 2025 07:09:59	5,5	1,1671	5,5	0,7295	5,5	1,9772
8 juli 2025 07:31:47	6,0	0,8252	9,5	0,6603	6,0	2,3851
8 juli 2025 07:39:57	4,5	1,9676	7,0	0,6951	6,5	1,9247
8 juli 2025 07:46:09	5,0	2,9796	5,5	1,3046	6,5	1,9608
8 juli 2025 07:46:21	4,5	3,3340	4,5	1,1578	8,5	2,1205
8 juli 2025 07:48:07	5,0	1,8795	4,5	0,7472	5,0	4,2831
8 juli 2025 08:10:53	4,5	1,5772	2,5	1,4700	5,5	2,0069
8 juli 2025 08:14:03	5,0	2,5523	5,5	2,3579	5,0	3,2993
8 juli 2025 08:15:31	4,5	1,1416	1,5	0,5652	5,0	1,9404
8 juli 2025 08:19:55	4,5	2,2966	3,5	1,4602	4,5	2,1134
8 juli 2025 08:20:23	5,0	2,5268	3,0	1,6112	5,5	3,6271
8 juli 2025 08:20:25	5,5	0,8478	1,5	0,2729	5,5	2,2138
8 juli 2025 08:21:07	5,0	2,1254	5,0	1,3749	5,5	3,6805
8 juli 2025 08:21:09	4,5	1,3355	6,0	0,6735	6,0	2,8178
8 juli 2025 08:22:03	5,0	2,2101	5,5	1,4754	5,5	4,8599
8 juli 2025 08:23:01	4,0	1,6375	4,0	1,2245	5,5	2,9851
8 juli 2025 08:23:35	5,5	1,2518	5,5	0,6808	5,5	3,5820
8 juli 2025 08:23:57	4,5	1,8530	4,0	1,7255	5,5	2,3655
8 juli 2025 08:23:59	4,5	1,3660	5,5	0,5971	5,5	2,1331
8 juli 2025 08:24:57	5,0	1,2536	5,0	0,5545	5,0	1,9281
8 juli 2025 08:25:43	5,0	2,2229	3,5	1,9063	5,0	1,9011
8 juli 2025 08:27:41	2,5	1,3701	7,0	0,6376	5,5	2,8288
8 juli 2025 08:49:27	4,0	2,0478	3,0	1,1781	5,0	2,2138
8 juli 2025 08:49:57	5,0	1,7228	4,0	1,2183	5,0	2,3176
8 juli 2025 08:50:05	5,0	1,6068	3,0	0,9598	5,0	2,1554
8 juli 2025 08:50:43	5,0	1,5429	3,0	0,9629	5,5	1,9919
8 juli 2025 08:50:45	6,0	1,6788	2,5	0,9073	6,0	3,1604
8 juli 2025 08:52:09	5,5	1,9525	5,5	1,4268	5,5	2,1986
8 juli 2025 08:54:13	5,0	1,6007	3,0	1,4147	5,5	1,9916

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
8 juli 2025 08:54:29	4,5	1,3956	4,5	0,9696	5,0	2,0840
8 juli 2025 08:55:01	5,0	1,2854	2,5	0,9372	5,5	2,1226
8 juli 2025 08:55:31	5,0	1,0318	3,0	0,6073	5,5	2,1456
8 juli 2025 08:55:57	5,0	1,5232	2,5	0,8208	5,5	3,6542
8 juli 2025 08:55:59	5,0	1,2860	5,0	0,4533	5,0	2,6735
8 juli 2025 08:56:59	4,5	1,9035	2,5	1,1993	4,5	3,1733
8 juli 2025 09:00:53	5,5	1,0269	2,5	0,8863	5,5	1,9755
8 juli 2025 09:01:31	2,5	1,1900	2,5	0,9720	5,5	2,0368
8 juli 2025 09:01:33	2,5	1,7054	2,5	1,3088	5,5	2,6780
8 juli 2025 09:02:45	5,0	1,2927	3,5	1,1193	5,5	2,0876
8 juli 2025 09:02:57	3,0	1,5454	3,0	1,5958	5,5	2,2405
8 juli 2025 09:15:39	5,5	0,9776	2,5	0,7972	6,5	2,1175
8 juli 2025 09:22:21	6,5	1,1085	6,5	1,0486	6,5	1,9820
8 juli 2025 09:35:07	4,5	1,4842	4,5	1,0898	5,0	1,9416
8 juli 2025 09:38:53	3,5	0,7277	3,5	0,6896	5,0	2,0236
8 juli 2025 09:38:55	3,0	0,9980	3,0	0,7475	5,0	2,1518
8 juli 2025 09:39:31	4,5	1,5022	7,0	0,6517	4,5	3,3177
8 juli 2025 09:39:33	4,5	1,4080	4,5	0,4001	5,0	2,7862
8 juli 2025 09:40:21	4,0	1,1097	2,0	0,3834	7,5	1,9664
8 juli 2025 10:17:39	7,5	1,1550	7,5	0,5502	7,5	2,3484
8 juli 2025 10:20:07	7,0	1,0918	7,0	0,8962	7,0	2,8328
8 juli 2025 10:42:17	5,0	1,4169	6,0	1,2884	5,5	2,9692
8 juli 2025 11:03:23	5,0	0,5231	5,0	0,6136	5,0	2,0854
8 juli 2025 11:06:11	7,0	1,0184	3,0	0,8796	5,5	1,9951
8 juli 2025 11:09:27	4,5	0,9939	4,0	0,6992	5,0	3,2705
8 juli 2025 11:12:05	4,5	0,9089	2,5	0,2522	5,0	2,0478
8 juli 2025 11:40:29	5,5	1,7113	5,5	1,5193	5,5	2,9164
8 juli 2025 11:41:17	4,5	0,5189	2,0	0,5826	5,0	1,9919
8 juli 2025 12:12:17	2,0	0,9914	5,5	0,6179	5,5	2,3114
8 juli 2025 12:12:37	4,5	0,8907	4,5	0,6411	5,5	2,0894
8 juli 2025 12:15:37	5,0	0,8156	5,0	0,3370	5,0	2,2192
8 juli 2025 12:15:39	5,0	0,5832	5,0	0,2960	5,0	1,9720
8 juli 2025 12:29:21	7,0	1,1951	7,0	0,6148	7,0	2,2748

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
8 juli 2025 12:30:19	8,5	1,8976	8,5	1,0284	5,5	3,5936
8 juli 2025 12:31:05	4,0	0,8625	4,0	0,3300	4,5	1,9761
8 juli 2025 12:32:57	5,0	0,5790	2,0	0,5299	4,5	2,2389
8 juli 2025 12:33:09	6,0	0,3686	3,0	0,6790	6,0	1,9958
8 juli 2025 12:34:43					4,0	2,3762
8 juli 2025 12:34:45	4,5	0,5017	4,0	0,4957	4,0	2,6742
8 juli 2025 12:35:21	4,0	0,8385	4,0	0,3797	4,5	1,9899
8 juli 2025 12:35:37	4,5	0,8724	3,5	0,7202	5,0	4,2457
8 juli 2025 12:35:39	4,5	0,4943	3,0	0,3710	4,5	2,9318
8 juli 2025 12:35:41	4,5	1,1375	3,0	1,0672	5,0	5,1537
8 juli 2025 12:35:45	5,0	0,3694	3,0	0,6086	5,5	2,0648
8 juli 2025 12:35:47	4,0	0,8071	3,0	0,6020	4,0	3,4900
8 juli 2025 12:35:49	5,0	0,7364	3,5	0,6698	5,0	2,8471
8 juli 2025 12:37:31	7,5	1,7148	5,5	0,9408	5,5	3,2907
8 juli 2025 12:37:49	3,0	1,3489	3,0	1,9025	6,0	3,2505
8 juli 2025 12:37:51	4,5	0,9305	2,5	1,0124	4,5	1,9891
8 juli 2025 13:16:51	4,5	1,1996	4,0	0,5531	5,0	5,4221
8 juli 2025 13:16:53	4,0	0,9626	4,0	0,6780	5,0	4,7481
8 juli 2025 13:16:57	4,0	0,6282	2,5	0,6107	4,5	2,6422
8 juli 2025 13:16:59	6,5	0,5555	3,0	0,4401	5,0	3,2607
8 juli 2025 13:17:07	4,5	0,3705	4,0	0,3203	5,0	2,3425
8 juli 2025 13:18:45	4,5	0,5400	3,5	0,7379	4,5	2,0326
8 juli 2025 13:19:01	4,0	0,6366	4,0	0,5228	4,0	2,8177
8 juli 2025 13:23:13	3,0	1,3347	2,5	1,7122	5,0	2,1784
8 juli 2025 13:23:27	5,0	1,1129	5,0	0,9010	5,0	2,1088
8 juli 2025 13:26:47	8,0	0,7979	2,5	0,4206	6,0	2,4361
8 juli 2025 13:27:29	2,5	0,6508	2,0	1,0304	4,5	2,3202
8 juli 2025 13:28:53	4,0	0,7183	4,5	0,3361	4,5	1,9935
8 juli 2025 13:29:15	4,5	1,0054	4,5	0,7281	4,5	2,0199
8 juli 2025 13:29:21	4,5	1,2031	2,0	0,7147	4,0	2,2524
8 juli 2025 13:29:25	5,0	0,4473	3,0	0,6246	3,0	2,0022
8 juli 2025 13:29:31	4,0	1,0366	4,0	0,4408	4,0	2,6704
8 juli 2025 13:29:33	4,0	1,0469	4,0	0,6152	4,5	2,8347

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
8 juli 2025 13:40:29	8,5	2,0395	6,5	1,3524	6,5	4,2754
8 juli 2025 13:48:23	2,5	0,9352	7,5	0,4304	4,5	2,4519
8 juli 2025 13:48:39	4,0	1,1395	4,0	1,1347	4,5	2,2560
8 juli 2025 13:49:47	2,5	1,1260	6,0	0,4370	5,0	2,3260

We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 13:10:41	y	10	0.2752	22.5
12-07-2025 12:57:01	z	6	0.6024	49.2

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 12:57:01	x			
12-07-2025 12:57:01	y			
12-07-2025 12:57:01	z	6	0.6024	49.2
12-07-2025 13:10:37	x			
12-07-2025 13:10:37	y	10	0.2231	18.2
12-07-2025 13:10:37	z	10.5	0.6172	49.1
12-07-2025 08:26:43	x			
12-07-2025 08:26:43	y	1.5	0.2133	17.4
12-07-2025 08:26:43	z	5	0.3485	28.4
12-07-2025 08:26:41	x			
12-07-2025 08:26:41	y			
12-07-2025 08:26:41	z	5	0.3466	28.3
12-07-2025 13:10:41	x			
12-07-2025 13:10:41	y	10	0.2752	22.5
12-07-2025 13:10:41	z	4.5	0.3330	27.2
12-07-2025 13:10:39	x			
12-07-2025 13:10:39	y	10.5	0.2605	20.7
12-07-2025 13:10:39	z	5	0.3269	26.7
12-07-2025 14:57:37	x			
12-07-2025 14:57:37	y			
12-07-2025 14:57:37	z	11	0.3373	26.2
12-07-2025 09:05:01	x			
12-07-2025 09:05:01	y			
12-07-2025 09:05:01	z	5	0.3170	25.9
12-07-2025 14:11:29	x			
12-07-2025 14:11:29	y			
12-07-2025 14:11:29	z	10.5	0.3249	25.9
12-07-2025 07:51:51	x			
12-07-2025 07:51:51	y			
12-07-2025 07:51:51	z	5	0.3085	25.2
12-07-2025 21:45:53	x			
12-07-2025 21:45:53	y			
12-07-2025 21:45:53	z	9.5	0.3033	24.7
12-07-2025 13:19:35	x			
12-07-2025 13:19:35	y			
12-07-2025 13:19:35	z	5	0.3009	24.6
12-07-2025 12:45:17	x			
12-07-2025 12:45:17	y			
12-07-2025 12:45:17	z	10.5	0.3066	24.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 10:36:03	x			
12-07-2025 10:36:03	y			
12-07-2025 10:36:03	z	6.5	0.2991	24.4
12-07-2025 07:51:49	x			
12-07-2025 07:51:49	y			
12-07-2025 07:51:49	z	5	0.2977	24.3
12-07-2025 15:46:31	x			
12-07-2025 15:46:31	y			
12-07-2025 15:46:31	z	9	0.2922	23.8
12-07-2025 18:07:39	x			
12-07-2025 18:07:39	y			
12-07-2025 18:07:39	z	12.5	0.3162	22.9
12-07-2025 13:10:33	x			
12-07-2025 13:10:33	y			
12-07-2025 13:10:33	z	10.5	0.2861	22.8
12-07-2025 07:51:53	x			
12-07-2025 07:51:53	y			
12-07-2025 07:51:53	z	5.5	0.2739	22.4
12-07-2025 13:10:35	x			
12-07-2025 13:10:35	y			
12-07-2025 13:10:35	z	13	0.3145	22.3

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	4
 Interventiewaarde	100%	1
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 14:51:19	x	4.5	0.4195	34.2
10-07-2025 10:18:11	y	4	0.8321	67.9
10-07-2025 13:21:37	z	11.5	1.4566	110.6

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 13:21:37	x	11.5	0.2404	18.2
10-07-2025 13:21:37	y	10	0.5663	46.2
10-07-2025 13:21:37	z	11.5	1.4566	110.6
10-07-2025 07:41:53	x	1.5	0.2173	17.7
10-07-2025 07:41:53	y	8.5	0.8307	67.8
10-07-2025 07:41:53	z	6	1.1050	90.2
10-07-2025 12:15:51	x	3	0.3368	27.5
10-07-2025 12:15:51	y	6	0.8170	66.7
10-07-2025 12:15:51	z	5.5	1.0874	88.7
10-07-2025 14:51:19	x	4.5	0.4195	34.2
10-07-2025 14:51:19	y	6	0.4386	35.8
10-07-2025 14:51:19	z	4	1.0321	84.2
10-07-2025 08:28:09	x	4.5	0.2505	20.4
10-07-2025 08:28:09	y	4.5	0.3949	32.2
10-07-2025 08:28:09	z	5	0.8369	68.3
10-07-2025 10:18:11	x			
10-07-2025 10:18:11	y	4	0.8321	67.9
10-07-2025 10:18:11	z	4.5	0.5573	45.5
10-07-2025 14:53:15	x	5	0.2477	20.2
10-07-2025 14:53:15	y	5.5	0.7381	60.2
10-07-2025 14:53:15	z	5.5	0.8152	66.5
10-07-2025 14:25:59	x	4	0.3205	26.2
10-07-2025 14:25:59	y	4.5	0.5086	41.5
10-07-2025 14:25:59	z	4.5	0.7754	63.3
10-07-2025 08:28:29	x	4	0.3095	25.3
10-07-2025 08:28:29	y	4	0.4184	34.1
10-07-2025 08:28:29	z	5	0.7630	62.3
10-07-2025 15:34:43	x			
10-07-2025 15:34:43	y	8.5	0.2363	19.3
10-07-2025 15:34:43	z	5.5	0.7575	61.8
10-07-2025 07:42:13	x			
10-07-2025 07:42:13	y	8.5	0.5491	44.8
10-07-2025 07:42:13	z	7	0.7567	61.7
10-07-2025 13:32:43	x	5	0.3186	26.0
10-07-2025 13:32:43	y	5	0.7555	61.6
10-07-2025 13:32:43	z	4.5	0.6643	54.2
10-07-2025 13:35:53	x	4	0.2238	18.3
10-07-2025 13:35:53	y	4	0.7435	60.7
10-07-2025 13:35:53	z	4	0.3715	30.3

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 12:15:53	x	4.5	0.2045	16.7
10-07-2025 12:15:53	y	4.5	0.7237	59.1
10-07-2025 12:15:53	z	4.5	0.6006	49.0
10-07-2025 14:25:03	x	5	0.2907	23.7
10-07-2025 14:25:03	y	5.5	0.5524	45.1
10-07-2025 14:25:03	z	5	0.7147	58.3
10-07-2025 08:21:21	x			
10-07-2025 08:21:21	y	5	0.4733	38.6
10-07-2025 08:21:21	z	5	0.7081	57.8
10-07-2025 08:27:39	x			
10-07-2025 08:27:39	y	4.5	0.3577	29.2
10-07-2025 08:27:39	z	5	0.7031	57.4
10-07-2025 14:25:57	x	5	0.2417	19.7
10-07-2025 14:25:57	y	5	0.6976	56.9
10-07-2025 14:25:57	z	4.5	0.5600	45.7
10-07-2025 09:03:57	x	5	0.2253	18.4
10-07-2025 09:03:57	y	5	0.2588	21.1
10-07-2025 09:03:57	z	5	0.6967	56.8
10-07-2025 16:03:29	x	4.5	0.2368	19.3
10-07-2025 16:03:29	y	4.5	0.6935	56.6
10-07-2025 16:03:29	z	4.5	0.5448	44.5

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
10 juli 2025 07:41:53	1,5	0,2173	8,5	0,8307	6,0	1,1050
10 juli 2025 12:15:51	3,0	0,3368	6,0	0,8170	5,5	1,0874
10 juli 2025 13:21:37	11,5	0,2404	10,0	0,5663	11,5	1,4566
10 juli 2025 14:51:19	4,5	0,4195	6,0	0,4386	4,0	1,0321

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 06:07:41	z	5	0.3136	25.6

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 06:07:41	x			
13-07-2025 06:07:41	y			
13-07-2025 06:07:41	z	5	0.3136	25.6
13-07-2025 09:35:17	x			
13-07-2025 09:35:17	y			
13-07-2025 09:35:17	z	4.5	0.2811	22.9
13-07-2025 09:26:53	x			
13-07-2025 09:26:53	y			
13-07-2025 09:26:53	z	9	0.2671	21.8
13-07-2025 21:23:35	x			
13-07-2025 21:23:35	y			
13-07-2025 21:23:35	z	10	0.2560	20.9
13-07-2025 17:50:07	x			
13-07-2025 17:50:07	y			
13-07-2025 17:50:07	z	10	0.2487	20.3
13-07-2025 00:37:19	x			
13-07-2025 00:37:19	y			
13-07-2025 00:37:19	z	10.5	0.2546	20.3
13-07-2025 16:20:09	x			
13-07-2025 16:20:09	y			
13-07-2025 16:20:09	z	10.5	0.2476	19.7
13-07-2025 11:59:23	x			
13-07-2025 11:59:23	y			
13-07-2025 11:59:23	z	9.5	0.2296	18.7
13-07-2025 12:40:47	x			
13-07-2025 12:40:47	y			
13-07-2025 12:40:47	z	5	0.2245	18.3
13-07-2025 20:58:29	x			
13-07-2025 20:58:29	y			
13-07-2025 20:58:29	z	5	0.2210	18.0
13-07-2025 16:22:49	x			
13-07-2025 16:22:49	y			
13-07-2025 16:22:49	z	10	0.2188	17.9
13-07-2025 06:07:43	x			
13-07-2025 06:07:43	y			
13-07-2025 06:07:43	z	10	0.2163	17.6
13-07-2025 11:59:21	x			
13-07-2025 11:59:21	y			
13-07-2025 11:59:21	z	9	0.2113	17.2

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 10:53:45	x			
13-07-2025 10:53:45	y			
13-07-2025 10:53:45	z	9.5	0.2029	16.6
13-07-2025 19:43:29	x			
13-07-2025 19:43:29	y			
13-07-2025 19:43:29	z	4.5	0.2014	16.4
13-07-2025 09:27:59	x			
13-07-2025 09:27:59	y			
13-07-2025 09:27:59	z	10.5	0.2037	16.2
13-07-2025 17:50:41	x			
13-07-2025 17:50:41	y			
13-07-2025 17:50:41	z	10.5	0.2028	16.1
13-07-2025 11:26:13	x			
13-07-2025 11:26:13	y			
13-07-2025 11:26:13	z	13.5	0.2268	15.8
13-07-2025 10:37:11	x			
13-07-2025 10:37:11	y			
13-07-2025 10:37:11	z	12.5	0.2113	15.3

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	80
 Interventiewaarde	100%	16
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 10:25:31	x	6	0.7337	59.9
07-07-2025 12:12:41	y	4.5	1.4650	119.5
07-07-2025 12:12:39	z	5.5	1.7261	140.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 12:12:39	x	5.5	0.4940	40.3
07-07-2025 12:12:39	y	5.5	1.2864	105.0
07-07-2025 12:12:39	z	5.5	1.7261	140.8
07-07-2025 12:12:41	x	5	0.4538	37.0
07-07-2025 12:12:41	y	4.5	1.4650	119.5
07-07-2025 12:12:41	z	6	1.5511	126.6
07-07-2025 08:05:53	x	5	0.6054	49.4
07-07-2025 08:05:53	y	5	1.4407	117.6
07-07-2025 08:05:53	z	5	1.2048	98.3
07-07-2025 12:12:57	x	10.5	0.4154	33.1
07-07-2025 12:12:57	y	6	1.4129	115.3
07-07-2025 12:12:57	z	6	1.3573	110.8
07-07-2025 12:14:57	x	5.5	0.5241	42.8
07-07-2025 12:14:57	y	5.5	1.3013	106.2
07-07-2025 12:14:57	z	6	1.4055	114.7
07-07-2025 14:09:37	x	6.5	0.4245	34.6
07-07-2025 14:09:37	y	4.5	1.3968	114.0
07-07-2025 14:09:37	z	8.5	0.9727	79.4
07-07-2025 14:41:47	x	5	0.2644	21.6
07-07-2025 14:41:47	y	5	1.3606	111.0
07-07-2025 14:41:47	z	5.5	0.9255	75.5
07-07-2025 13:56:17	x	11.5	0.3446	26.2
07-07-2025 13:56:17	y	5.5	1.3347	108.9
07-07-2025 13:56:17	z	6	1.3462	109.9
07-07-2025 12:11:39	x	5	0.2797	22.8
07-07-2025 12:11:39	y	5.5	1.3379	109.2
07-07-2025 12:11:39	z	6	1.2091	98.7
07-07-2025 12:14:49	x	8	0.4978	40.6
07-07-2025 12:14:49	y	6	1.3168	107.4
07-07-2025 12:14:49	z	6	1.2840	104.8
07-07-2025 12:11:35	x	5.5	0.3441	28.1
07-07-2025 12:11:35	y	5.5	1.2910	105.3
07-07-2025 12:11:35	z	6	1.0395	84.8
07-07-2025 14:41:23	x	5	0.3313	27.0
07-07-2025 14:41:23	y	5	1.2745	104.0
07-07-2025 14:41:23	z	5.5	1.0299	84.0
07-07-2025 12:14:59	x	6.5	0.3574	29.2
07-07-2025 12:14:59	y	6	1.2609	102.9
07-07-2025 12:14:59	z	5.5	0.9353	76.3

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 12:11:31	x	4.5	0.2956	24.1
07-07-2025 12:11:31	y	6	1.2541	102.3
07-07-2025 12:11:31	z	6	0.9077	74.1
07-07-2025 14:41:29	x	6.5	0.2458	20.1
07-07-2025 14:41:29	y	5.5	1.2434	101.5
07-07-2025 14:41:29	z	6	1.2117	98.9
07-07-2025 12:14:35	x	6	0.4387	35.8
07-07-2025 12:14:35	y	6	1.2353	100.8
07-07-2025 12:14:35	z	6	0.8760	71.5
07-07-2025 13:56:05	x	10.5	0.3568	28.4
07-07-2025 13:56:05	y	5.5	1.2250	100.0
07-07-2025 13:56:05	z	6	1.0268	83.8
07-07-2025 12:14:39	x	5	0.3691	30.1
07-07-2025 12:14:39	y	5	1.2237	99.9
07-07-2025 12:14:39	z	6	0.9136	74.6
07-07-2025 14:10:35	x	10	0.2727	22.2
07-07-2025 14:10:35	y	5.5	0.9198	75.1
07-07-2025 14:10:35	z	6	1.2230	99.8
07-07-2025 12:14:37	x	5	0.4737	38.7
07-07-2025 12:14:37	y	5	1.2210	99.6
07-07-2025 12:14:37	z	6.5	0.9264	75.6

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
7 juli 2025 08:04:51	5,0	0,5203	5,0	0,9685	5,5	1,0169
7 juli 2025 08:05:41	6,0	0,2949	6,0	1,0263	6,0	0,7558
7 juli 2025 08:05:45	6,0	0,5230	6,0	1,1077	5,5	0,9085
7 juli 2025 08:05:49	6,0	0,4669	6,0	1,1346	6,0	0,8842
7 juli 2025 08:05:53	5,0	0,6054	5,0	1,4407	5,0	1,2048
7 juli 2025 08:05:59	4,5	0,4568	6,0	1,1138	6,0	1,2090
7 juli 2025 08:06:01	4,5	0,6548	4,5	1,1829	6,0	0,7809
7 juli 2025 08:06:05	6,0	0,4389	6,0	1,1008	5,5	0,8613
7 juli 2025 08:06:17	5,0	0,4503	5,5	0,9842	5,5	1,0316
7 juli 2025 08:43:25	5,0	0,5273	5,0	0,9383	5,0	0,9111
7 juli 2025 08:43:29	5,5	0,4609	5,5	0,8598	5,5	1,0124
7 juli 2025 08:43:33	5,5	0,4963	5,5	0,8410	5,5	1,0909
7 juli 2025 08:43:45	5,0	0,5121	5,0	0,9260	5,0	1,0927
7 juli 2025 08:48:25	10,0	0,4416	5,5	0,9755	5,5	0,8388
7 juli 2025 08:48:27	10,0	0,5188	5,5	0,9547	5,5	0,6837
7 juli 2025 08:48:31	10,0	0,4158	5,5	0,9454	5,5	0,8122
7 juli 2025 08:48:57	9,5	0,4869	5,0	1,0316	5,0	0,8954
7 juli 2025 08:49:05	8,0	0,4878	8,0	1,0090	8,0	0,7263
7 juli 2025 08:52:27	5,5	0,3021	5,0	0,9261	5,5	0,5875
7 juli 2025 08:52:29	8,0	0,5387	4,5	1,0406	8,0	0,8341
7 juli 2025 08:52:33	4,5	0,3091	4,5	1,0473	4,5	0,5994
7 juli 2025 08:52:45	6,0	0,4360	6,0	1,0805	5,0	0,8790
7 juli 2025 08:52:55	6,5	0,3484	5,0	0,9641	5,5	0,6544
7 juli 2025 08:53:01	9,5	0,3904	5,0	1,1033	5,0	0,9392
7 juli 2025 08:53:07	8,5	0,4546	5,5	1,1018	5,5	0,6639
7 juli 2025 08:53:09	5,5	0,4246	5,5	1,1371	5,5	0,9866
7 juli 2025 08:53:17	8,0	0,4123	5,5	0,9144	8,5	0,9482
7 juli 2025 08:53:19	7,0	0,4920	5,5	0,9722	8,5	0,6902
7 juli 2025 08:53:21	8,0	0,5408	5,5	0,9733	8,0	0,6342
7 juli 2025 08:53:25	7,5	0,5538	6,5	0,9298	8,0	0,5615

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
7 juli 2025 09:45:13	8,5	0,6726	4,5	0,9247	8,0	0,5707
7 juli 2025 10:48:29	4,5	0,4356	5,0	0,9826	6,0	0,5043
7 juli 2025 12:10:27	4,0	0,2546	6,5	0,7948	6,5	0,9247
7 juli 2025 12:10:53			6,5	0,9835	6,5	0,7858
7 juli 2025 12:11:31	4,5	0,2956	6,0	1,2541	6,0	0,9077
7 juli 2025 12:11:35	5,5	0,3441	5,5	1,2910	6,0	1,0395
7 juli 2025 12:11:39	5,0	0,2797	5,5	1,3379	6,0	1,2091
7 juli 2025 12:12:11	5,5	0,3234	6,0	0,9504	6,0	1,0314
7 juli 2025 12:12:39	5,5	0,4940	5,5	1,2864	5,5	1,7261
7 juli 2025 12:12:41	5,0	0,4538	4,5	1,4650	6,0	1,5511
7 juli 2025 12:12:53			6,5	0,9851	6,0	0,4847
7 juli 2025 12:12:55	10,0	0,2050	6,0	1,1146	5,0	0,5520
7 juli 2025 12:12:57	10,5	0,4154	6,0	1,4129	6,0	1,3573
7 juli 2025 12:13:07	11,0	0,4162	7,0	1,1502	6,0	0,5606
7 juli 2025 12:13:33	5,5	0,2777	6,5	1,0051	6,0	0,7149
7 juli 2025 12:13:41	3,0	0,2800	7,5	1,0525	9,5	0,5097
7 juli 2025 12:14:23	5,5	0,3988	5,5	0,9960	6,0	0,9403
7 juli 2025 12:14:27	5,5	0,2749	5,5	0,9475	6,0	0,7384
7 juli 2025 12:14:29	5,5	0,4351	5,5	1,0543	6,0	0,9057
7 juli 2025 12:14:35	6,0	0,4387	6,0	1,2353	6,0	0,8760
7 juli 2025 12:14:37	5,0	0,4737	5,0	1,2210	6,5	0,9264
7 juli 2025 12:14:39	5,0	0,3691	5,0	1,2237	6,0	0,9136
7 juli 2025 12:14:45	6,0	0,4792	6,0	1,1314	6,0	0,9493
7 juli 2025 12:14:47	8,0	0,4584	5,0	1,1635	6,5	1,1399
7 juli 2025 12:14:49	8,0	0,4978	6,0	1,3168	6,0	1,2840
7 juli 2025 12:14:57	5,5	0,5241	5,5	1,3013	6,0	1,4055
7 juli 2025 12:14:59	6,5	0,3574	6,0	1,2609	5,5	0,9353
7 juli 2025 12:15:01	8,0	0,3942	5,0	1,1771	6,0	1,0503
7 juli 2025 13:55:57	11,5	0,3245	6,0	1,0909	6,0	1,0445
7 juli 2025 13:55:59	10,5	0,3915	6,0	1,0838	6,0	1,0780
7 juli 2025 13:56:05	10,5	0,3568	5,5	1,2250	6,0	1,0268
7 juli 2025 13:56:17	11,5	0,3446	5,5	1,3347	6,0	1,3462
7 juli 2025 13:56:19	3,5	0,3930	5,5	1,0740	6,0	1,0106

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
7 juli 2025 13:56:57	7,0	0,6048	5,0	0,9748	8,0	0,8617
7 juli 2025 14:08:03	5,0	0,3475	5,0	0,9675	5,5	0,7325
7 juli 2025 14:09:35	5,5	0,5306	5,0	1,0327	5,5	1,0379
7 juli 2025 14:09:37	6,5	0,4245	4,5	1,3968	8,5	0,9727
7 juli 2025 14:09:47	5,5	0,4268	5,0	1,1157	5,5	1,0144
7 juli 2025 14:09:57	10,0	0,5460	5,0	1,1722	6,0	1,0728
7 juli 2025 14:10:21	8,5	0,3230	6,0	1,0017	6,0	0,9507
7 juli 2025 14:10:35	10,0	0,2727	5,5	0,9198	6,0	1,2230
7 juli 2025 14:11:15	4,5	0,3341	5,0	1,0687	6,0	0,8472
7 juli 2025 14:32:53	10,5	0,4444	5,0	1,0851	6,0	1,1568
7 juli 2025 14:41:23	5,0	0,3313	5,0	1,2745	5,5	1,0299
7 juli 2025 14:41:29	6,5	0,2458	5,5	1,2434	6,0	1,2117
7 juli 2025 14:41:39	3,0	0,3347	5,5	1,0717	5,5	0,9345
7 juli 2025 14:41:47	5,0	0,2644	5,0	1,3606	5,5	0,9255
7 juli 2025 14:42:35	5,0	0,3408	5,5	0,9722	6,0	0,9566
7 juli 2025 14:42:37	4,5	0,3932	5,0	1,0797	6,0	0,7403
7 juli 2025 15:02:27	5,0	0,2570	4,5	1,0612	5,0	0,6206

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	53
 Interventiewaarde	100%	13
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 12:15:51	x	6	1.1059	90.2
10-07-2025 14:51:19	y	4.5	1.3894	113.4
10-07-2025 14:25:59	z	4.5	1.5117	123.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 14:25:59	x	4.5	1.0727	87.5
10-07-2025 14:25:59	y	4	1.0483	85.5
10-07-2025 14:25:59	z	4.5	1.5117	123.4
10-07-2025 13:21:37	x	10.5	0.4596	36.6
10-07-2025 13:21:37	y	10.5	0.3565	28.4
10-07-2025 13:21:37	z	10.5	1.5066	119.9
10-07-2025 12:15:51	x	6	1.1059	90.2
10-07-2025 12:15:51	y	3.5	0.9487	77.4
10-07-2025 12:15:51	z	6	1.4692	119.9
10-07-2025 14:24:33	x	4.5	0.8995	73.4
10-07-2025 14:24:33	y	4.5	0.8848	72.2
10-07-2025 14:24:33	z	5	1.4233	116.1
10-07-2025 14:51:19	x	6	0.9802	80.0
10-07-2025 14:51:19	y	4.5	1.3894	113.4
10-07-2025 14:51:19	z	23	2.2056	109.1
10-07-2025 13:32:43	x	5	1.0904	89.0
10-07-2025 13:32:43	y	4.5	1.0343	84.4
10-07-2025 13:32:43	z	5	1.3571	110.7
10-07-2025 07:41:53	x	5	0.6482	52.9
10-07-2025 07:41:53	y	4	0.5660	46.2
10-07-2025 07:41:53	z	6	1.3520	110.3
10-07-2025 13:35:43	x	5	0.9723	79.3
10-07-2025 13:35:43	y	5	0.8649	70.6
10-07-2025 13:35:43	z	5	1.3473	109.9
10-07-2025 13:35:51	x	5	0.9910	80.9
10-07-2025 13:35:51	y	4.5	1.0684	87.2
10-07-2025 13:35:51	z	5	1.3456	109.8
10-07-2025 14:26:03	x	5	0.9889	80.7
10-07-2025 14:26:03	y	5	1.0770	87.9
10-07-2025 14:26:03	z	5	1.2910	105.3
10-07-2025 10:42:51	x			
10-07-2025 10:42:51	y	5.5	0.2373	19.4
10-07-2025 10:42:51	z	6.5	1.2837	104.8
10-07-2025 14:25:55	x	4.5	0.9373	76.5
10-07-2025 14:25:55	y	4.5	0.9564	78.0
10-07-2025 14:25:55	z	5	1.2603	102.8
10-07-2025 13:35:47	x	5	1.0442	85.2
10-07-2025 13:35:47	y	5	0.9498	77.5
10-07-2025 13:35:47	z	5	1.2549	102.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 13:35:53	x	4	0.7571	61.8
10-07-2025 13:35:53	y	4	0.8234	67.2
10-07-2025 13:35:53	z	6	1.1767	96.0
10-07-2025 13:37:31	x	5	0.7308	59.6
10-07-2025 13:37:31	y	5	0.7869	64.2
10-07-2025 13:37:31	z	5	1.1635	94.9
10-07-2025 10:43:17	x			
10-07-2025 10:43:17	y			
10-07-2025 10:43:17	z	7	1.1615	94.8
10-07-2025 10:43:15	x	12	0.2272	16.9
10-07-2025 10:43:15	y			
10-07-2025 10:43:15	z	7	1.1527	94.1
10-07-2025 10:18:11	x	4.5	1.0153	82.8
10-07-2025 10:18:11	y	3.5	1.1495	93.8
10-07-2025 10:18:11	z	5.5	0.7295	59.5
10-07-2025 14:25:03	x	5	1.0882	88.8
10-07-2025 14:25:03	y	5	0.9125	74.5
10-07-2025 14:25:03	z	5.5	1.1262	91.9
10-07-2025 14:53:15	x	6	1.0250	83.6
10-07-2025 14:53:15	y	5	0.9011	73.5
10-07-2025 14:53:15	z	5.5	1.1187	91.3

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
10 juli 2025 07:40:27	4,5	1,0995	2,5	0,6397	6,5	0,8272
10 juli 2025 07:41:53	5,0	0,6482	4,0	0,5660	6,0	1,3520
10 juli 2025 07:42:13	9,5	0,2894	4,0	0,3932	7,5	1,0940
10 juli 2025 08:27:17	4,5	0,9369	4,0	0,4431	5,5	0,5941
10 juli 2025 08:27:35	4,5	0,7164	4,0	0,4563	5,5	0,9955
10 juli 2025 08:27:39	4,5	0,7925	4,0	0,5639	5,5	1,0377
10 juli 2025 08:27:59	4,5	0,8053	4,5	0,6090	5,5	1,0291
10 juli 2025 08:57:41	4,5	0,9413	4,0	0,5326	7,0	0,3971
10 juli 2025 08:57:45	4,5	0,9583	4,0	0,5131	6,5	0,3934
10 juli 2025 08:57:49	4,5	0,9723	4,0	0,5551	6,5	0,3926
10 juli 2025 08:58:01	4,5	1,0031	4,0	0,5145	6,5	0,3611
10 juli 2025 08:58:05	4,5	0,9263	4,0	0,4964	6,5	0,3923
10 juli 2025 09:01:41	4,5	0,9283	3,5	0,2882	6,5	0,3346
10 juli 2025 09:01:49	4,5	0,9407	4,0	0,5314	7,5	0,3427
10 juli 2025 09:01:53	4,5	0,9376	4,0	0,4911	5,5	0,3521
10 juli 2025 09:09:53	4,5	0,9277	4,0	0,4535	6,5	0,3399
10 juli 2025 09:15:17	5,0	0,9204	4,5	0,5545	7,0	0,3611
10 juli 2025 09:16:09	5,0	0,9630	4,0	0,5796	6,5	0,4443
10 juli 2025 09:37:21	5,0	0,9248	3,0	0,6472	6,5	0,4568
10 juli 2025 10:15:21	6,0	0,3992	4,5	0,4162	6,5	0,9660
10 juli 2025 10:18:11	4,5	1,0153	3,5	1,1495	5,5	0,7295
10 juli 2025 10:20:03	4,5	0,9824	3,5	1,0749	6,0	0,7619
10 juli 2025 10:42:51			5,5	0,2373	6,5	1,2837
10 juli 2025 10:43:15	12,0	0,2272			7,0	1,1527
10 juli 2025 10:43:17					7,0	1,1615
10 juli 2025 12:15:51	6,0	1,1059	3,5	0,9487	6,0	1,4692
10 juli 2025 12:15:53	4,5	0,8445	4,5	0,7718	4,5	0,9484
10 juli 2025 13:21:33					10,5	0,9519
10 juli 2025 13:21:37	10,5	0,4596	10,5	0,3565	10,5	1,5066
10 juli 2025 13:32:37	5,5	0,8685	4,5	0,7376	5,5	0,9900

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
10 juli 2025 13:32:39	5,5	0,7996	5,0	0,6949	5,5	0,9455
10 juli 2025 13:32:43	5,0	1,0904	4,5	1,0343	5,0	1,3571
10 juli 2025 13:32:51	4,5	0,6599	4,0	0,8168	4,5	1,0353
10 juli 2025 13:35:43	5,0	0,9723	5,0	0,8649	5,0	1,3473
10 juli 2025 13:35:45	5,5	0,8148	5,0	0,6955	5,5	1,0102
10 juli 2025 13:35:47	5,0	1,0442	5,0	0,9498	5,0	1,2549
10 juli 2025 13:35:51	5,0	0,9910	4,5	1,0684	5,0	1,3456
10 juli 2025 13:35:53	4,0	0,7571	4,0	0,8234	6,0	1,1767
10 juli 2025 13:37:31	5,0	0,7308	5,0	0,7869	5,0	1,1635
10 juli 2025 14:24:21	5,5	0,7980	5,0	0,8054	5,5	1,0029
10 juli 2025 14:24:33	4,5	0,8995	4,5	0,8848	5,0	1,4233
10 juli 2025 14:24:45	5,0	0,9932	4,5	0,9689	5,0	1,0234
10 juli 2025 14:25:03	5,0	1,0882	5,0	0,9125	5,5	1,1262
10 juli 2025 14:25:53	5,5	0,5754	5,5	0,5942	5,5	1,0053
10 juli 2025 14:25:55	4,5	0,9373	4,5	0,9564	5,0	1,2603
10 juli 2025 14:25:57	5,0	0,8523	4,5	0,7749	5,0	1,0433
10 juli 2025 14:25:59	4,5	1,0727	4,0	1,0483	4,5	1,5117
10 juli 2025 14:26:01	5,0	0,7719	4,5	0,6560	5,0	0,9916
10 juli 2025 14:26:03	5,0	0,9889	5,0	1,0770	5,0	1,2910
10 juli 2025 14:51:19	6,0	0,9802	4,5	1,3894	23,0	2,2056
10 juli 2025 14:53:07	6,5	0,9892	4,5	0,5554	5,5	0,8374
10 juli 2025 14:53:15	6,0	1,0250	5,0	0,9011	5,5	1,1187
10 juli 2025 16:23:27			14,5	0,3312	6,0	1,0974

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit

PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit


Type trilling: Herhaald kortdurend

Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan


Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	2324*
 Interventiewaarde	100%	1426*
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	648*

* We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 12:09:55	x	4.5	6.4046	522.6
11-07-2025 14:31:55	y	6.5	4.3541	355.3
11-07-2025 14:31:19	z	7.5	7.1370	582.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 14:31:19	x	7.5	3.8700	315.8
11-07-2025 14:31:19	y	7.5	3.5919	293.1
11-07-2025 14:31:19	z	7.5	7.1370	582.4
11-07-2025 14:18:27	x	8.5	2.4433	199.4
11-07-2025 14:18:27	y	6	1.9782	161.4
11-07-2025 14:18:27	z	9.5	6.9390	566.2
11-07-2025 14:13:15	x	7.5	2.6220	214.0
11-07-2025 14:13:15	y	6	2.7087	221.0
11-07-2025 14:13:15	z	9.5	6.6645	543.8
11-07-2025 14:11:43	x	8	3.1632	258.1
11-07-2025 14:11:43	y	5.5	1.9351	157.9
11-07-2025 14:11:43	z	8	6.5642	535.6
11-07-2025 14:30:49	x	7	2.9962	244.5
11-07-2025 14:30:49	y	7	3.2843	268.0
11-07-2025 14:30:49	z	9.5	6.5507	534.5
11-07-2025 14:12:39	x	9.5	2.4698	201.5
11-07-2025 14:12:39	y	5	1.6871	137.7
11-07-2025 14:12:39	z	9	6.5091	531.1
11-07-2025 14:20:27	x	8	2.8292	230.9
11-07-2025 14:20:27	y	5.5	1.7631	143.9
11-07-2025 14:20:27	z	9	6.4896	529.6
11-07-2025 14:09:39	x	9.5	2.2317	182.1
11-07-2025 14:09:39	y	5.5	2.0813	169.8
11-07-2025 14:09:39	z	5	6.4120	523.2
11-07-2025 12:09:55	x	4.5	6.4046	522.6
11-07-2025 12:09:55	y	4.5	3.4602	282.4
11-07-2025 12:09:55	z	4.5	6.1914	505.2
11-07-2025 14:13:13	x	7.5	3.4533	281.8
11-07-2025 14:13:13	y	6	1.5171	123.8
11-07-2025 14:13:13	z	7.5	6.3567	518.7
11-07-2025 14:53:11	x	7.5	2.6150	213.4
11-07-2025 14:53:11	y	6	2.4299	198.3
11-07-2025 14:53:11	z	9	6.3086	514.8
11-07-2025 12:16:29	x	4.5	4.9669	405.3
11-07-2025 12:16:29	y	4.5	2.6255	214.2
11-07-2025 12:16:29	z	5	6.2720	511.8
11-07-2025 13:45:39	x	4	6.1906	505.2
11-07-2025 13:45:39	y	4.5	2.7378	223.4
11-07-2025 13:45:39	z	4.5	4.6783	381.8

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 14:20:15	x	8.5	2.4080	196.5
11-07-2025 14:20:15	y	6	1.3715	111.9
11-07-2025 14:20:15	z	9	6.1605	502.7
11-07-2025 14:20:07	x	8.5	2.6017	212.3
11-07-2025 14:20:07	y	6	1.9262	157.2
11-07-2025 14:20:07	z	9	6.1390	500.9
11-07-2025 14:16:37	x	3.5	2.7709	226.1
11-07-2025 14:16:37	y	6	1.5269	124.6
11-07-2025 14:16:37	z	9.5	6.0813	496.2
11-07-2025 14:09:35	x	10	1.9572	159.7
11-07-2025 14:09:35	y	5.5	1.7277	141.0
11-07-2025 14:09:35	z	5	6.0061	490.1
11-07-2025 14:52:15	x	7.5	3.2602	266.0
11-07-2025 14:52:15	y	6	2.7860	227.3
11-07-2025 14:52:15	z	8.5	5.9956	489.2
11-07-2025 14:16:25	x	7.5	1.9298	157.5
11-07-2025 14:16:25	y	7	1.5853	129.4
11-07-2025 14:16:25	z	7.5	5.9747	487.5
11-07-2025 14:10:03	x	10	2.1462	175.1
11-07-2025 14:10:03	y	10	1.2633	103.1
11-07-2025 14:10:03	z	10	5.9655	486.8

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 10:28:39	6,5	2,6547	9,5	1,3145	5,5	5,3440
11 juli 2025 10:32:27	4,0	2,2034	4,0	1,4847	5,5	4,8387
11 juli 2025 12:07:11	4,5	5,1126	4,5	2,2620	5,0	5,8989
11 juli 2025 12:08:51	4,5	1,2610	4,5	0,9214	5,0	5,5911
11 juli 2025 12:08:53	4,5	5,5080	4,5	3,1296	5,0	5,7963
11 juli 2025 12:09:55	4,5	6,4046	4,5	3,4602	4,5	6,1914
11 juli 2025 12:16:21	4,5	3,9595	4,5	2,3305	5,0	4,9899
11 juli 2025 12:16:29	4,5	4,9669	4,5	2,6255	5,0	6,2720
11 juli 2025 13:44:53	4,0	5,1367	4,5	1,8962	4,5	3,7289
11 juli 2025 13:45:39	4,0	6,1906	4,5	2,7378	4,5	4,6783
11 juli 2025 13:46:25	4,5	5,9572	4,5	3,0628	7,0	5,0434
11 juli 2025 14:09:35	10,0	1,9572	5,5	1,7277	5,0	6,0061
11 juli 2025 14:09:37	10,0	2,2473	10,0	1,6577	5,0	5,5421
11 juli 2025 14:09:39	9,5	2,2317	5,5	2,0813	5,0	6,4120
11 juli 2025 14:09:41	9,0	2,0203	8,0	1,2526	9,0	5,2891
11 juli 2025 14:09:53	9,0	1,9434	6,5	1,2386	9,0	5,3215
11 juli 2025 14:09:57	8,5	2,6551	11,5	1,2514	9,0	5,4642
11 juli 2025 14:10:03	10,0	2,1462	10,0	1,2633	10,0	5,9655
11 juli 2025 14:10:17	9,0	1,7631	6,0	1,5124	9,5	5,1338
11 juli 2025 14:10:23	9,0	2,0015	6,0	1,4426	9,0	5,1826
11 juli 2025 14:10:27	8,0	2,1305	7,5	1,8714	8,0	5,3212
11 juli 2025 14:10:37	9,5	2,2467	5,0	1,3525	9,5	5,3167
11 juli 2025 14:10:39	9,5	2,0711	7,0	1,5048	7,0	5,5765
11 juli 2025 14:11:35	9,0	2,1985	6,5	1,7506	9,5	5,5877
11 juli 2025 14:11:41	7,0	1,6883	5,5	1,9788	9,0	5,7542
11 juli 2025 14:11:43	8,0	3,1632	5,5	1,9351	8,0	6,5642
11 juli 2025 14:12:05	7,5	2,1004	7,5	1,8412	9,0	5,0729
11 juli 2025 14:12:21	8,5	1,9611	6,5	1,7563	9,0	4,7974
11 juli 2025 14:12:39	9,5	2,4698	5,0	1,6871	9,0	6,5091
11 juli 2025 14:12:41	8,5	2,5121	7,0	1,5779	10,0	5,9332

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 14:13:13	7,5	3,4533	6,0	1,5171	7,5	6,3567
11 juli 2025 14:13:15	7,5	2,6220	6,0	2,7087	9,5	6,6645
11 juli 2025 14:15:39	9,0	2,3127	5,0	1,8574	9,0	5,0857
11 juli 2025 14:16:05	7,0	2,0087	5,5	1,3609	9,5	4,9118
11 juli 2025 14:16:17	3,5	2,1201	7,0	1,8793	8,5	5,8238
11 juli 2025 14:16:19	3,5	2,2678	7,0	1,4133	8,5	5,4095
11 juli 2025 14:16:25	7,5	1,9298	7,0	1,5853	7,5	5,9747
11 juli 2025 14:16:27	7,5	2,3067	6,0	1,3168	9,0	5,2502
11 juli 2025 14:16:29	7,0	1,9256	6,5	1,6187	8,5	5,6148
11 juli 2025 14:16:37	3,5	2,7709	6,0	1,5269	9,5	6,0813
11 juli 2025 14:18:27	8,5	2,4433	6,0	1,9782	9,5	6,9390
11 juli 2025 14:19:53	9,0	2,4195	4,5	1,1837	9,0	5,4405
11 juli 2025 14:20:07	8,5	2,6017	6,0	1,9262	9,0	6,1390
11 juli 2025 14:20:15	8,5	2,4080	6,0	1,3715	9,0	6,1605
11 juli 2025 14:20:27	8,0	2,8292	5,5	1,7631	9,0	6,4896
11 juli 2025 14:20:29	8,0	2,9839	6,0	2,2215	10,0	5,8223
11 juli 2025 14:20:37	9,5	2,5199	6,5	2,1469	9,5	5,6574
11 juli 2025 14:26:09	8,0	2,7650	5,5	2,9271	9,5	5,6322
11 juli 2025 14:29:43	9,5	2,2531	6,5	3,0897	9,5	5,3750
11 juli 2025 14:30:43	6,5	3,3220	6,5	3,5509	10,0	4,8367
11 juli 2025 14:30:49	7,0	2,9962	7,0	3,2843	9,5	6,5507
11 juli 2025 14:31:03	6,5	3,3784	6,5	3,5952	9,5	5,1573
11 juli 2025 14:31:05	7,5	4,2936	6,5	3,9499	8,0	4,8269
11 juli 2025 14:31:11	7,5	1,9814	7,0	2,0206	10,5	4,9939
11 juli 2025 14:31:13	7,0	4,0341	7,0	3,8387	10,5	5,7711
11 juli 2025 14:31:19	7,5	3,8700	7,5	3,5919	7,5	7,1370
11 juli 2025 14:31:49	7,0	3,4445	6,5	4,0915	9,5	5,2124
11 juli 2025 14:31:53	8,0	4,1318	6,5	4,2158	8,0	5,0113
11 juli 2025 14:43:35	7,0	2,8267	6,0	2,7571	6,5	5,0580
11 juli 2025 14:43:39	7,0	2,6518	6,5	2,6807	6,5	4,8533
11 juli 2025 14:43:55	6,5	2,2734	6,5	2,9082	6,0	4,8895
11 juli 2025 14:48:03	8,0	3,4163	8,0	2,7412	9,5	5,2486
11 juli 2025 14:48:05	9,0	3,2769	7,5	2,7267	9,5	4,9533

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 14:49:13	8,0	2,6957	7,5	2,4340	8,0	5,1015
11 juli 2025 14:49:59	8,0	2,5755	8,0	2,3891	8,5	5,1977
11 juli 2025 14:51:03	7,5	3,0017	5,0	2,6198	10,5	5,4121
11 juli 2025 14:51:11	8,0	3,5562	8,0	3,4927	8,0	5,7007
11 juli 2025 14:52:13	7,5	2,7957	6,5	2,2401	10,0	5,3874
11 juli 2025 14:52:15	7,5	3,2602	6,0	2,7860	8,5	5,9956
11 juli 2025 14:52:35	7,5	2,2465	5,0	2,4192	9,0	5,0891
11 juli 2025 14:52:39	8,5	1,9467	5,0	2,3877	9,5	5,0368
11 juli 2025 14:52:43	8,0	1,8358	5,5	2,6157	9,5	5,0775
11 juli 2025 14:52:47	8,0	2,3345	5,5	2,4552	8,5	5,1671
11 juli 2025 14:52:51	8,0	2,7145	8,0	2,4670	8,0	5,2583
11 juli 2025 14:52:55	8,5	2,6672	6,5	2,2505	9,0	5,2459
11 juli 2025 14:52:59	8,0	2,7608	8,0	2,6771	8,0	5,8996
11 juli 2025 14:53:03	9,0	2,0625	5,0	2,4870	9,0	5,0079
11 juli 2025 14:53:07	7,5	2,4131	6,0	2,2195	9,0	5,1034
11 juli 2025 14:53:11	7,5	2,6150	6,0	2,4299	9,0	6,3086
11 juli 2025 14:53:15	7,5	2,5478	7,0	2,3612	8,5	4,8783
11 juli 2025 14:53:19	8,0	1,9450	5,0	2,3417	9,5	5,2807
11 juli 2025 14:53:39	8,0	1,9085	8,0	2,1602	8,5	5,2907
11 juli 2025 14:53:59	8,5	2,1312	6,0	2,1295	9,0	4,8342
11 juli 2025 14:54:03	8,0	1,6419	5,0	1,5683	9,5	5,1640
11 juli 2025 14:54:07	7,0	1,9193	5,0	2,1838	9,5	4,8010
11 juli 2025 14:54:11	7,0	2,0499	6,5	2,3930	9,0	5,5005
11 juli 2025 14:54:15	9,0	1,8077	5,0	1,8537	9,0	5,0605
11 juli 2025 14:54:23	7,0	1,9945	6,0	2,1234	9,5	5,0642
11 juli 2025 14:54:43	8,5	2,2169	5,5	1,9600	9,0	5,0292
11 juli 2025 14:55:01	8,5	2,0639	8,0	1,7154	9,0	4,7902
11 juli 2025 14:55:09	7,0	1,7756	5,5	1,8868	9,5	4,8219
11 juli 2025 14:55:23	8,0	1,4637	6,5	1,9054	8,5	4,8309
11 juli 2025 14:55:39	8,0	2,6104	8,0	2,5325	8,5	4,9424
11 juli 2025 14:57:31	7,5	1,4551	7,5	2,3930	5,0	4,9538
11 juli 2025 14:57:39	8,5	1,2666	8,5	2,5034	9,0	4,9229
11 juli 2025 14:58:23	10,0	1,6247	6,0	2,5862	10,5	5,1578

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 14:58:49	10,0	1,7687	6,0	1,9071	10,0	4,9065
11 juli 2025 15:25:25	7,0	2,0428	6,0	3,2339	5,5	4,7910
11 juli 2025 15:25:29	9,0	2,2603	6,0	2,8166	9,0	5,3277
11 juli 2025 15:25:41	8,0	2,9694	8,0	2,9301	8,0	4,9462

We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	21
 Interventiewaarde	100%	5
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 14:31:55	x	6	0.5729	46.7
11-07-2025 11:34:15	y	5	1.4625	119.3
11-07-2025 09:59:23	z	4.5	1.0539	86.0

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 11:34:15	x	5	0.2830	23.1
11-07-2025 11:34:15	y	5	1.4625	119.3
11-07-2025 11:34:15	z	5	0.8768	71.5
11-07-2025 11:42:41	x	4.5	0.2287	18.7
11-07-2025 11:42:41	y	6	1.4036	114.5
11-07-2025 11:42:41	z	5.5	0.9151	74.7
11-07-2025 11:50:05	x	4.5	0.2938	24.0
11-07-2025 11:50:05	y	6	1.3692	111.7
11-07-2025 11:50:05	z	6	0.9848	80.4
11-07-2025 11:40:33	x	4.5	0.2562	20.9
11-07-2025 11:40:33	y	6	1.2574	102.6
11-07-2025 11:40:33	z	6	0.9044	73.8
11-07-2025 11:51:01	x	5	0.2806	22.9
11-07-2025 11:51:01	y	5.5	1.2259	100.0
11-07-2025 11:51:01	z	5	0.8013	65.4
11-07-2025 11:36:05	x	4.5	0.2034	16.6
11-07-2025 11:36:05	y	5.5	1.1744	95.8
11-07-2025 11:36:05	z	5.5	0.8456	69.0
11-07-2025 11:34:47	x	9	0.2521	20.6
11-07-2025 11:34:47	y	6	1.1615	94.8
11-07-2025 11:34:47	z	15.5	0.9354	59.9
11-07-2025 11:40:03	x	4.5	0.2962	24.2
11-07-2025 11:40:03	y	4.5	1.1443	93.4
11-07-2025 11:40:03	z	5.5	0.8853	72.2
11-07-2025 11:34:17	x	4.5	0.2169	17.7
11-07-2025 11:34:17	y	5	1.1231	91.6
11-07-2025 11:34:17	z	5	0.6101	49.8
11-07-2025 11:47:11	x	4.5	0.2089	17.0
11-07-2025 11:47:11	y	6.5	1.0715	87.4
11-07-2025 11:47:11	z	6	0.8720	71.2
11-07-2025 09:59:23	x	4.5	0.4709	38.4
11-07-2025 09:59:23	y	5.5	0.9457	77.2
11-07-2025 09:59:23	z	4.5	1.0539	86.0
11-07-2025 11:46:21	x			
11-07-2025 11:46:21	y	6.5	1.0329	84.3
11-07-2025 11:46:21	z	6	0.7981	65.1
11-07-2025 11:42:23	x	4.5	0.2426	19.8
11-07-2025 11:42:23	y	6	1.0117	82.6
11-07-2025 11:42:23	z	6	0.5848	47.7

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
11-07-2025 14:10:39	x			
11-07-2025 14:10:39	y	7.5	0.5738	46.8
11-07-2025 14:10:39	z	7	0.9962	81.3
11-07-2025 10:36:07	x	2.5	0.2256	18.4
11-07-2025 10:36:07	y	3	0.9874	80.6
11-07-2025 10:36:07	z	4.5	0.9910	80.9
11-07-2025 12:09:55	x	4	0.3463	28.3
11-07-2025 12:09:55	y	4	0.7960	65.0
11-07-2025 12:09:55	z	8	0.9835	80.3
11-07-2025 11:51:41	x	5	0.2360	19.3
11-07-2025 11:51:41	y	5.5	0.9820	80.1
11-07-2025 11:51:41	z	6	0.6959	56.8
11-07-2025 14:09:39	x	5.5	0.2927	23.9
11-07-2025 14:09:39	y	8.5	0.4629	37.8
11-07-2025 14:09:39	z	5.5	0.9514	77.6
11-07-2025 08:11:03	x	4.5	0.2599	21.2
11-07-2025 08:11:03	y	4.5	0.9487	77.4
11-07-2025 08:11:03	z	4	0.6781	55.3
11-07-2025 14:20:37	x	12.5	0.2533	18.4
11-07-2025 14:20:37	y	8	0.5636	46.0
11-07-2025 14:20:37	z	9.5	0.9335	76.2

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
11 juli 2025 08:11:03	4,5	0,2599	4,5	0,9487	4,0	0,6781
11 juli 2025 09:59:23	4,5	0,4709	5,5	0,9457	4,5	1,0539
11 juli 2025 10:36:07	2,5	0,2256	3,0	0,9874	4,5	0,9910
11 juli 2025 11:34:15	5,0	0,2830	5,0	1,4625	5,0	0,8768
11 juli 2025 11:34:17	4,5	0,2169	5,0	1,1231	5,0	0,6101
11 juli 2025 11:34:47	9,0	0,2521	6,0	1,1615	15,5	0,9354
11 juli 2025 11:36:05	4,5	0,2034	5,5	1,1744	5,5	0,8456
11 juli 2025 11:40:03	4,5	0,2962	4,5	1,1443	5,5	0,8853
11 juli 2025 11:40:33	4,5	0,2562	6,0	1,2574	6,0	0,9044
11 juli 2025 11:42:23	4,5	0,2426	6,0	1,0117	6,0	0,5848
11 juli 2025 11:42:41	4,5	0,2287	6,0	1,4036	5,5	0,9151
11 juli 2025 11:46:21			6,5	1,0329	6,0	0,7981
11 juli 2025 11:47:11	4,5	0,2089	6,5	1,0715	6,0	0,8720
11 juli 2025 11:50:05	4,5	0,2938	6,0	1,3692	6,0	0,9848
11 juli 2025 11:51:01	5,0	0,2806	5,5	1,2259	5,0	0,8013
11 juli 2025 11:51:17	4,5	0,2701	6,5	0,9217	6,0	0,7403
11 juli 2025 11:51:41	5,0	0,2360	5,5	0,9820	6,0	0,6959
11 juli 2025 12:09:55	4,0	0,3463	4,0	0,7960	8,0	0,9835
11 juli 2025 14:09:39	5,5	0,2927	8,5	0,4629	5,5	0,9514
11 juli 2025 14:10:39			7,5	0,5738	7,0	0,9962
11 juli 2025 14:20:37	12,5	0,2533	8,0	0,5636	9,5	0,9335

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	29
 Interventiewaarde	100%	16
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	1

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 15:16:25	x	4	0.9122	74.4
09-07-2025 15:16:25	y	5	1.1725	95.7
09-07-2025 15:14:05	z	4.5	1.8998	155.0

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 15:14:05	x	3.5	0.5160	42.1
09-07-2025 15:14:05	y	6.5	1.0283	83.9
09-07-2025 15:14:05	z	4.5	1.8998	155.0
09-07-2025 15:15:59	x	4.5	0.6978	56.9
09-07-2025 15:15:59	y	2.5	0.8864	72.3
09-07-2025 15:15:59	z	4.5	1.7750	144.8
09-07-2025 15:14:51	x	2	0.4215	34.4
09-07-2025 15:14:51	y	2.5	0.5773	47.1
09-07-2025 15:14:51	z	5	1.7207	140.4
09-07-2025 15:14:31	x	3.5	0.5399	44.1
09-07-2025 15:14:31	y	2	1.1222	91.6
09-07-2025 15:14:31	z	4.5	1.6695	136.2
09-07-2025 15:13:51	x	2.5	0.2934	23.9
09-07-2025 15:13:51	y	4.5	0.3650	29.8
09-07-2025 15:13:51	z	5	1.6607	135.5
09-07-2025 15:16:25	x	4	0.9122	74.4
09-07-2025 15:16:25	y	5	1.1725	95.7
09-07-2025 15:16:25	z	5	1.6234	132.5
09-07-2025 15:14:53	x	2	0.3628	29.6
09-07-2025 15:14:53	y	2.5	0.5995	48.9
09-07-2025 15:14:53	z	5	1.6162	131.9
09-07-2025 15:19:23	x	4	0.6173	50.4
09-07-2025 15:19:23	y	2.5	0.6546	53.4
09-07-2025 15:19:23	z	6.5	1.4348	117.1
09-07-2025 15:19:21	x	4	0.8078	65.9
09-07-2025 15:19:21	y	2.5	0.6341	51.7
09-07-2025 15:19:21	z	6.5	1.4155	115.5
09-07-2025 15:16:43	x	3	0.4738	38.7
09-07-2025 15:16:43	y	2.5	0.7628	62.2
09-07-2025 15:16:43	z	5.5	1.4144	115.4
09-07-2025 15:14:07	x	4	0.7137	58.2
09-07-2025 15:14:07	y	4	0.9495	77.5
09-07-2025 15:14:07	z	4	1.4127	115.3
09-07-2025 15:14:55	x	4.5	0.5209	42.5
09-07-2025 15:14:55	y	2.5	0.5748	46.9
09-07-2025 15:14:55	z	4.5	1.3665	111.5
09-07-2025 15:16:41	x	3.5	0.5328	43.5
09-07-2025 15:16:41	y	7.5	0.5987	48.9
09-07-2025 15:16:41	z	7.5	1.3429	109.6

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 15:15:57	x	3.5	0.3784	30.9
09-07-2025 15:15:57	y	4.5	0.5347	43.6
09-07-2025 15:15:57	z	4.5	1.3267	108.3
09-07-2025 14:33:07	x	2	0.2663	21.7
09-07-2025 14:33:07	y	3.5	0.6887	56.2
09-07-2025 14:33:07	z	5	1.2413	101.3
09-07-2025 15:14:33	x	8	0.2297	18.7
09-07-2025 15:14:33	y	7	0.4920	40.1
09-07-2025 15:14:33	z	8	1.2368	100.9
09-07-2025 15:13:07	x	6.5	0.2595	21.2
09-07-2025 15:13:07	y	3.5	0.5832	47.6
09-07-2025 15:13:07	z	4.5	1.1898	97.1
09-07-2025 14:40:13	x			
09-07-2025 14:40:13	y	6.5	0.4776	39.0
09-07-2025 14:40:13	z	5	1.1472	93.6
09-07-2025 14:48:43	x			
09-07-2025 14:48:43	y	6.5	0.2727	22.3
09-07-2025 14:48:43	z	4.5	1.1181	91.2
09-07-2025 14:48:41	x	3.5	0.2260	18.4
09-07-2025 14:48:41	y	6.5	0.4473	36.5
09-07-2025 14:48:41	z	5	1.1061	90.3

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
9 juli 2025 14:33:07	2,0	0,2663	3,5	0,6887	5,0	1,2413
9 juli 2025 14:40:13			6,5	0,4776	5,0	1,1472
9 juli 2025 14:43:25	5,5	0,2139	4,0	0,4576	5,0	1,1011
9 juli 2025 14:48:41	3,5	0,2260	6,5	0,4473	5,0	1,1061
9 juli 2025 14:48:43			6,5	0,2727	4,5	1,1181
9 juli 2025 14:50:11	3,5	0,4064	6,0	0,5212	5,0	0,9652
9 juli 2025 15:07:29			4,5	0,2525	5,0	1,0724
9 juli 2025 15:13:05	1,5	0,2407	4,5	0,3382	5,0	0,9495
9 juli 2025 15:13:07	6,5	0,2595	3,5	0,5832	4,5	1,1898
9 juli 2025 15:13:09	3,5	0,7613	3,0	0,5318	5,5	0,9650
9 juli 2025 15:13:51	2,5	0,2934	4,5	0,3650	5,0	1,6607
9 juli 2025 15:14:05	3,5	0,5160	6,5	1,0283	4,5	1,8998
9 juli 2025 15:14:07	4,0	0,7137	4,0	0,9495	4,0	1,4127
9 juli 2025 15:14:15	4,0	0,6155	4,0	0,5007	4,5	0,9845
9 juli 2025 15:14:31	3,5	0,5399	2,0	1,1222	4,5	1,6695
9 juli 2025 15:14:33	8,0	0,2297	7,0	0,4920	8,0	1,2368
9 juli 2025 15:14:51	2,0	0,4215	2,5	0,5773	5,0	1,7207
9 juli 2025 15:14:53	2,0	0,3628	2,5	0,5995	5,0	1,6162
9 juli 2025 15:14:55	4,5	0,5209	2,5	0,5748	4,5	1,3665
9 juli 2025 15:15:57	3,5	0,3784	4,5	0,5347	4,5	1,3267
9 juli 2025 15:15:59	4,5	0,6978	2,5	0,8864	4,5	1,7750
9 juli 2025 15:16:25	4,0	0,9122	5,0	1,1725	5,0	1,6234
9 juli 2025 15:16:37	4,0	0,2364	2,5	0,5691	4,5	0,9354
9 juli 2025 15:16:41	3,5	0,5328	7,5	0,5987	7,5	1,3429
9 juli 2025 15:16:43	3,0	0,4738	2,5	0,7628	5,5	1,4144
9 juli 2025 15:16:45	8,0	0,3809	3,0	0,5577	5,0	1,0714
9 juli 2025 15:19:21	4,0	0,8078	2,5	0,6341	6,5	1,4155
9 juli 2025 15:19:23	4,0	0,6173	2,5	0,6546	6,5	1,4348
9 juli 2025 15:26:33	5,0	0,4119	3,5	0,9835	4,5	0,6334

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	32
 Interventiewaarde	100%	6
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	1

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 08:20:23	x	3	0.7224	58.9
08-07-2025 08:14:03	y	5.5	1.2544	102.4
08-07-2025 07:48:07	z	5	1.9848	162.0

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 07:48:07	x	4.5	0.3100	25.3
08-07-2025 07:48:07	y	5	0.5740	46.8
08-07-2025 07:48:07	z	5	1.9848	162.0
08-07-2025 13:40:27	x	2.5	0.2952	24.1
08-07-2025 13:40:27	y	2.5	0.5395	44.0
08-07-2025 13:40:27	z	6.5	1.6278	132.8
08-07-2025 08:22:03	x	2	0.5329	43.5
08-07-2025 08:22:03	y	5.5	0.7665	62.5
08-07-2025 08:22:03	z	5	1.6148	131.8
08-07-2025 13:40:29	x	2.5	0.3499	28.6
08-07-2025 13:40:29	y	2.5	0.5469	44.6
08-07-2025 13:40:29	z	6.5	1.4780	120.6
08-07-2025 08:14:03	x	5	0.6968	56.9
08-07-2025 08:14:03	y	5.5	1.2544	102.4
08-07-2025 08:14:03	z	5	1.4268	116.4
08-07-2025 13:16:53	x	4	0.3829	31.2
08-07-2025 13:16:53	y	4	0.3208	26.2
08-07-2025 13:16:53	z	5	1.2377	101.0
08-07-2025 08:25:43	x	3.5	0.6208	50.7
08-07-2025 08:25:43	y	3.5	1.2250	100.0
08-07-2025 08:25:43	z	5	0.7196	58.7
08-07-2025 12:35:41	x	4.5	0.4541	37.1
08-07-2025 12:35:41	y	3	0.5241	42.8
08-07-2025 12:35:41	z	5.5	1.1989	97.8
08-07-2025 13:16:51	x	4	0.2975	24.3
08-07-2025 13:16:51	y	3	0.2973	24.3
08-07-2025 13:16:51	z	5.5	1.1945	97.5
08-07-2025 12:37:49	x	3	0.5655	46.1
08-07-2025 12:37:49	y	3	0.8819	72.0
08-07-2025 12:37:49	z	6	1.1890	97.0
08-07-2025 08:55:59	x	4.5	0.2303	18.8
08-07-2025 08:55:59	y	5	0.3247	26.5
08-07-2025 08:55:59	z	5	1.1721	95.6
08-07-2025 09:39:31	x	4	0.3226	26.3
08-07-2025 09:39:31	y	7	0.2976	24.3
08-07-2025 09:39:31	z	4.5	1.1623	94.8
08-07-2025 09:01:33	x	2.5	0.5805	47.4
08-07-2025 09:01:33	y	2.5	0.6444	52.6
08-07-2025 09:01:33	z	5	1.1515	94.0

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 08:55:57	x	2.5	0.3184	26.0
08-07-2025 08:55:57	y	5	0.4559	37.2
08-07-2025 08:55:57	z	5	1.1491	93.8
08-07-2025 09:39:33	x	4	0.3637	29.7
08-07-2025 09:39:33	y	7	0.2310	18.8
08-07-2025 09:39:33	z	4.5	1.0785	88.0
08-07-2025 12:37:31	x	3	0.2908	23.7
08-07-2025 12:37:31	y	6	0.5982	48.8
08-07-2025 12:37:31	z	5.5	1.0552	86.1
08-07-2025 08:20:23	x	3	0.7224	58.9
08-07-2025 08:20:23	y	3	1.0029	81.8
08-07-2025 08:20:23	z	5	1.0474	85.5
08-07-2025 10:20:07	x	2.5	0.2613	21.3
08-07-2025 10:20:07	y	6.5	0.3212	26.2
08-07-2025 10:20:07	z	6.5	1.0472	85.5
08-07-2025 12:30:19	x	3	0.2616	21.3
08-07-2025 12:30:19	y	5.5	0.4135	33.7
08-07-2025 12:30:19	z	5.5	0.9995	81.6
08-07-2025 08:56:59	x	2.5	0.4094	33.4
08-07-2025 08:56:59	y	2.5	0.5768	47.1
08-07-2025 08:56:59	z	5	0.9974	81.4

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
8 juli 2025 07:48:07	4,5	0,3100	5,0	0,5740	5,0	1,9848
8 juli 2025 08:14:03	5,0	0,6968	5,5	1,2544	5,0	1,4268
8 juli 2025 08:16:21	2,5	0,4425	2,5	0,9332	8,0	0,5702
8 juli 2025 08:20:23	3,0	0,7224	3,0	1,0029	5,0	1,0474
8 juli 2025 08:21:07	5,0	0,5670	5,0	0,8251	5,0	0,9763
8 juli 2025 08:22:03	2,0	0,5329	5,5	0,7665	5,0	1,6148
8 juli 2025 08:23:01	2,0	0,4537	3,5	0,7446	5,0	0,9462
8 juli 2025 08:23:57	4,5	0,4976	5,0	0,9887	4,5	0,8149
8 juli 2025 08:25:43	3,5	0,6208	3,5	1,2250	5,0	0,7196
8 juli 2025 08:27:41	2,5	0,3462	2,5	0,3490	5,0	0,9597
8 juli 2025 08:49:27	4,0	0,4949	3,0	0,6955	5,0	0,9674
8 juli 2025 08:50:45	2,0	0,3183	2,5	0,5184	6,0	0,9777
8 juli 2025 08:55:01	2,5	0,3554	2,5	0,5409	5,0	0,9322
8 juli 2025 08:55:57	2,5	0,3184	5,0	0,4559	5,0	1,1491
8 juli 2025 08:55:59	4,5	0,2303	5,0	0,3247	5,0	1,1721
8 juli 2025 08:56:59	2,5	0,4094	2,5	0,5768	5,0	0,9974
8 juli 2025 09:01:33	2,5	0,5805	2,5	0,6444	5,0	1,1515
8 juli 2025 09:13:39	2,5	0,3374	2,5	0,5323	5,0	0,9325
8 juli 2025 09:38:53	2,5	0,3639	3,5	0,3964	5,0	0,9533
8 juli 2025 09:38:55	3,0	0,3956	3,0	0,3367	5,0	0,9226
8 juli 2025 09:39:31	4,0	0,3226	7,0	0,2976	4,5	1,1623
8 juli 2025 09:39:33	4,0	0,3637	7,0	0,2310	4,5	1,0785
8 juli 2025 10:20:07	2,5	0,2613	6,5	0,3212	6,5	1,0472
8 juli 2025 11:09:27	4,5	0,2510	4,5	0,3423	5,0	0,9955
8 juli 2025 12:30:19	3,0	0,2616	5,5	0,4135	5,5	0,9995
8 juli 2025 12:35:41	4,5	0,4541	3,0	0,5241	5,5	1,1989
8 juli 2025 12:37:31	3,0	0,2908	6,0	0,5982	5,5	1,0552
8 juli 2025 12:37:49	3,0	0,5655	3,0	0,8819	6,0	1,1890
8 juli 2025 13:16:51	4,0	0,2975	3,0	0,2973	5,5	1,1945
8 juli 2025 13:16:53	4,0	0,3829	4,0	0,3208	5,0	1,2377

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
8 juli 2025 13:40:27	2,5	0,2952	2,5	0,5395	6,5	1,6278
8 juli 2025 13:40:29	2,5	0,3499	2,5	0,5469	6,5	1,4780

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 13:24:05	x	2	0.2986	24.4
12-07-2025 07:51:49	y	2	0.2293	18.7
12-07-2025 13:10:33	z	13.5	0.4248	29.5

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 13:10:33	x			
12-07-2025 13:10:33	y			
12-07-2025 13:10:33	z	13.5	0.4248	29.5
12-07-2025 13:24:05	x	2	0.2986	24.4
12-07-2025 13:24:05	y			
12-07-2025 13:24:05	z			
12-07-2025 07:51:49	x			
12-07-2025 07:51:49	y	2	0.2293	18.7
12-07-2025 07:51:49	z	5	0.2721	22.2
12-07-2025 07:51:47	x			
12-07-2025 07:51:47	y			
12-07-2025 07:51:47	z	6	0.2702	22.1
12-07-2025 07:19:47	x			
12-07-2025 07:19:47	y			
12-07-2025 07:19:47	z	3.5	0.2448	20.0
12-07-2025 12:57:01	x			
12-07-2025 12:57:01	y			
12-07-2025 12:57:01	z	5	0.2423	19.8
12-07-2025 13:10:37	x			
12-07-2025 13:10:37	y			
12-07-2025 13:10:37	z	5	0.2420	19.8
12-07-2025 12:57:03	x			
12-07-2025 12:57:03	y	1.5	0.2058	16.8
12-07-2025 12:57:03	z	5	0.2170	17.7
12-07-2025 09:05:03	x			
12-07-2025 09:05:03	y			
12-07-2025 09:05:03	z	5	0.2161	17.6
12-07-2025 07:51:51	x			
12-07-2025 07:51:51	y			
12-07-2025 07:51:51	z	4.5	0.2095	17.1
12-07-2025 12:57:07	x			
12-07-2025 12:57:07	y			
12-07-2025 12:57:07	z	5	0.2066	16.9
12-07-2025 10:51:43	x			
12-07-2025 10:51:43	y			
12-07-2025 10:51:43	z	10.5	0.2099	16.7
12-07-2025 15:06:13	x			
12-07-2025 15:06:13	y			
12-07-2025 15:06:13	z	1	0.2031	16.6

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 15:46:27	x			
12-07-2025 15:46:27	y			
12-07-2025 15:46:27	z	11.5	0.2004	15.2

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	22
 Interventiewaarde	100%	1
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 10:16:47	x	3	0.6363	51.9
10-07-2025 08:26:57	y	4	1.1242	91.7
10-07-2025 07:41:53	z	7.5	1.4292	116.6

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 07:41:53	x	1.5	0.5352	43.7
10-07-2025 07:41:53	y	3	0.9943	81.1
10-07-2025 07:41:53	z	7.5	1.4292	116.6
10-07-2025 10:18:07	x	4.5	0.4656	38.0
10-07-2025 10:18:07	y	4.5	0.7483	61.1
10-07-2025 10:18:07	z	4.5	1.1499	93.8
10-07-2025 10:19:15	x	7.5	0.3021	24.6
10-07-2025 10:19:15	y	7.5	0.4542	37.1
10-07-2025 10:19:15	z	7.5	1.1355	92.7
10-07-2025 08:26:57	x	4	0.5097	41.6
10-07-2025 08:26:57	y	4	1.1242	91.7
10-07-2025 08:26:57	z	7	0.6431	52.5
10-07-2025 10:15:21	x	6.5	0.3493	28.5
10-07-2025 10:15:21	y	5	0.5948	48.5
10-07-2025 10:15:21	z	8	1.1143	90.9
10-07-2025 10:19:17	x	7.5	0.2446	20.0
10-07-2025 10:19:17	y	7.5	0.2399	19.6
10-07-2025 10:19:17	z	7.5	1.1000	89.8
10-07-2025 10:16:47	x	3	0.6363	51.9
10-07-2025 10:16:47	y	3	1.0962	89.5
10-07-2025 10:16:47	z	7.5	0.7452	60.8
10-07-2025 07:42:11	x	7.5	0.2953	24.1
10-07-2025 07:42:11	y	2	0.4895	39.9
10-07-2025 07:42:11	z	7.5	1.0951	89.4
10-07-2025 08:31:35	x	4	0.5307	43.3
10-07-2025 08:31:35	y	4	1.0866	88.7
10-07-2025 08:31:35	z	4.5	0.8014	65.4
10-07-2025 10:15:29	x	5.5	0.5063	41.3
10-07-2025 10:15:29	y	5.5	0.8368	68.3
10-07-2025 10:15:29	z	5	1.0618	86.6
10-07-2025 07:42:13	x			
10-07-2025 07:42:13	y	2	0.4860	39.7
10-07-2025 07:42:13	z	7.5	1.0618	86.6
10-07-2025 10:18:49	x	4.5	0.3783	30.9
10-07-2025 10:18:49	y	4.5	0.4896	40.0
10-07-2025 10:18:49	z	5	1.0555	86.1
10-07-2025 10:18:05	x	3.5	0.4831	39.4
10-07-2025 10:18:05	y	5	0.5690	46.4
10-07-2025 10:18:05	z	5	1.0417	85.0

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
10-07-2025 08:28:29	x	5	0.3747	30.6
10-07-2025 08:28:29	y	4	0.9860	80.5
10-07-2025 08:28:29	z	5	0.8237	67.2
10-07-2025 11:12:27	x	4.5	0.3975	32.4
10-07-2025 11:12:27	y	3	0.7939	64.8
10-07-2025 11:12:27	z	4.5	0.9857	80.4
10-07-2025 08:31:57	x	4.5	0.3855	31.5
10-07-2025 08:31:57	y	4	0.9606	78.4
10-07-2025 08:31:57	z	4	0.7001	57.1
10-07-2025 08:28:09	x	4.5	0.4262	34.8
10-07-2025 08:28:09	y	5	0.9442	77.0
10-07-2025 08:28:09	z	5.5	0.6779	55.3
10-07-2025 08:30:33	x	4	0.3618	29.5
10-07-2025 08:30:33	y	4	0.9440	77.0
10-07-2025 08:30:33	z	5	0.8165	66.6
10-07-2025 08:28:15	x	5	0.3581	29.2
10-07-2025 08:28:15	y	5	0.9399	76.7
10-07-2025 08:28:15	z	5.5	0.7419	60.5
10-07-2025 08:31:59	x	4.5	0.3491	28.5
10-07-2025 08:31:59	y	4	0.9391	76.6
10-07-2025 08:31:59	z	4.5	0.8365	68.3

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
10 juli 2025 07:41:53	1,5	0,5352	3,0	0,9943	7,5	1,4292
10 juli 2025 07:42:11	7,5	0,2953	2,0	0,4895	7,5	1,0951
10 juli 2025 07:42:13			2,0	0,4860	7,5	1,0618
10 juli 2025 08:26:57	4,0	0,5097	4,0	1,1242	7,0	0,6431
10 juli 2025 08:28:09	4,5	0,4262	5,0	0,9442	5,5	0,6779
10 juli 2025 08:28:15	5,0	0,3581	5,0	0,9399	5,5	0,7419
10 juli 2025 08:28:29	5,0	0,3747	4,0	0,9860	5,0	0,8237
10 juli 2025 08:30:33	4,0	0,3618	4,0	0,9440	5,0	0,8165
10 juli 2025 08:31:35	4,0	0,5307	4,0	1,0866	4,5	0,8014
10 juli 2025 08:31:57	4,5	0,3855	4,0	0,9606	4,0	0,7001
10 juli 2025 08:31:59	4,5	0,3491	4,0	0,9391	4,5	0,8365
10 juli 2025 10:15:21	6,5	0,3493	5,0	0,5948	8,0	1,1143
10 juli 2025 10:15:29	5,5	0,5063	5,5	0,8368	5,0	1,0618
10 juli 2025 10:16:35	4,5	0,5067	4,5	0,7947	4,5	0,9302
10 juli 2025 10:16:47	3,0	0,6363	3,0	1,0962	7,5	0,7452
10 juli 2025 10:18:05	3,5	0,4831	5,0	0,5690	5,0	1,0417
10 juli 2025 10:18:07	4,5	0,4656	4,5	0,7483	4,5	1,1499
10 juli 2025 10:18:49	4,5	0,3783	4,5	0,4896	5,0	1,0555
10 juli 2025 10:19:15	7,5	0,3021	7,5	0,4542	7,5	1,1355
10 juli 2025 10:19:17	7,5	0,2446	7,5	0,2399	7,5	1,1000
10 juli 2025 11:12:27	4,5	0,3975	3,0	0,7939	4,5	0,9857
10 juli 2025 11:42:45	4,0	0,5735	3,5	0,8168	5,0	0,9281

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	49
 Interventiewaarde	100%	11
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	1

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 15:31:51	x	5.5	0.6817	55.6
08-07-2025 11:03:03	y	5	2.0605	168.1
08-07-2025 15:45:47	z	10.5	1.4123	112.4

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 11:03:03	x	4.5	0.4306	35.1
08-07-2025 11:03:03	y	5	2.0605	168.1
08-07-2025 11:03:03	z	6	1.3390	109.3
08-07-2025 11:43:07	x	4.5	0.4703	38.4
08-07-2025 11:43:07	y	4.5	1.3828	112.8
08-07-2025 11:43:07	z	5	0.9607	78.4
08-07-2025 15:45:47	x	10.5	0.2489	19.8
08-07-2025 15:45:47	y	10.5	0.6153	49.0
08-07-2025 15:45:47	z	10.5	1.4123	112.4
08-07-2025 08:14:03	x	6.5	0.5579	45.5
08-07-2025 08:14:03	y	2	0.5915	48.3
08-07-2025 08:14:03	z	5.5	1.3660	111.5
08-07-2025 14:57:13	x	3.5	0.4015	32.8
08-07-2025 14:57:13	y	4	1.3271	108.3
08-07-2025 14:57:13	z	9	0.8368	68.3
08-07-2025 14:26:33	x	5	0.6327	51.6
08-07-2025 14:26:33	y	5	1.3187	107.6
08-07-2025 14:26:33	z	6	0.6554	53.5
08-07-2025 14:26:31	x	5	0.4113	33.6
08-07-2025 14:26:31	y	4.5	1.2820	104.6
08-07-2025 14:26:31	z	5	0.7493	61.1
08-07-2025 14:41:39	x	4.5	0.4713	38.5
08-07-2025 14:41:39	y	4.5	1.2810	104.5
08-07-2025 14:41:39	z	5	0.6901	56.3
08-07-2025 15:47:49	x	5.5	0.6011	49.0
08-07-2025 15:47:49	y	5.5	1.2770	104.2
08-07-2025 15:47:49	z	6	1.0476	85.5
08-07-2025 11:04:53	x	4.5	0.4479	36.5
08-07-2025 11:04:53	y	4.5	1.2616	102.9
08-07-2025 11:04:53	z	5	1.1067	90.3
08-07-2025 11:43:05	x	5	0.4351	35.5
08-07-2025 11:43:05	y	5	1.2381	101.0
08-07-2025 11:43:05	z	5	0.8989	73.4
08-07-2025 11:43:09	x	5	0.4828	39.4
08-07-2025 11:43:09	y	5	1.2238	99.9
08-07-2025 11:43:09	z	5	0.8472	69.1
08-07-2025 15:47:17	x	7	0.4705	38.4
08-07-2025 15:47:17	y	5	1.2160	99.2
08-07-2025 15:47:17	z	6.5	0.7665	62.5

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 12:37:49	x	3	0.4223	34.5
08-07-2025 12:37:49	y	3	0.7081	57.8
08-07-2025 12:37:49	z	6	1.2154	99.2
08-07-2025 11:43:01	x	4.5	0.5313	43.4
08-07-2025 11:43:01	y	4.5	1.2147	99.1
08-07-2025 11:43:01	z	6	0.8136	66.4
08-07-2025 14:32:13	x	5	0.4776	39.0
08-07-2025 14:32:13	y	5	1.2114	98.9
08-07-2025 14:32:13	z	5.5	0.8046	65.7
08-07-2025 11:04:41	x	4.5	0.3713	30.3
08-07-2025 11:04:41	y	4.5	1.1921	97.3
08-07-2025 11:04:41	z	7	0.7668	62.6
08-07-2025 11:43:33	x	5	0.3901	31.8
08-07-2025 11:43:33	y	5	1.1732	95.7
08-07-2025 11:43:33	z	6	0.6835	55.8
08-07-2025 14:19:59	x	9.5	0.3154	25.7
08-07-2025 14:19:59	y	5.5	1.1684	95.3
08-07-2025 14:19:59	z	6	0.8581	70.0
08-07-2025 14:20:49	x	10	0.3279	26.8
08-07-2025 14:20:49	y	6.5	1.1477	93.6
08-07-2025 14:20:49	z	6.5	0.8883	72.5

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
8 juli 2025 07:05:09	7,5	0,2417	7,5	0,2356	7,5	0,9276
8 juli 2025 07:06:05	7,5	0,4685	4,5	0,2304	6,0	0,9722
8 juli 2025 07:09:29	7,0	0,2629			7,5	0,9990
8 juli 2025 07:09:33	5,5	0,2529			5,5	0,9924
8 juli 2025 08:14:03	6,5	0,5579	2,0	0,5915	5,5	1,3660
8 juli 2025 09:13:39	6,5	0,3190	2,5	0,3762	7,0	0,9305
8 juli 2025 11:03:03	4,5	0,4306	5,0	2,0605	6,0	1,3390
8 juli 2025 11:04:41	4,5	0,3713	4,5	1,1921	7,0	0,7668
8 juli 2025 11:04:47	4,0	0,3685	4,0	1,0010	4,5	0,6717
8 juli 2025 11:04:53	4,5	0,4479	4,5	1,2616	5,0	1,1067
8 juli 2025 11:43:01	4,5	0,5313	4,5	1,2147	6,0	0,8136
8 juli 2025 11:43:05	5,0	0,4351	5,0	1,2381	5,0	0,8989
8 juli 2025 11:43:07	4,5	0,4703	4,5	1,3828	5,0	0,9607
8 juli 2025 11:43:09	5,0	0,4828	5,0	1,2238	5,0	0,8472
8 juli 2025 11:43:29	5,0	0,2850	4,5	1,0131	6,0	0,7098
8 juli 2025 11:43:33	5,0	0,3901	5,0	1,1732	6,0	0,6835
8 juli 2025 11:43:51	5,0	0,4180	5,0	1,0659	6,0	0,7295
8 juli 2025 11:44:01	5,0	0,3282	5,0	1,0216	5,5	0,7468
8 juli 2025 11:44:05	5,0	0,3629	5,0	1,0830	6,0	0,7682
8 juli 2025 11:44:45	5,0	0,3885	5,0	1,0154	6,0	0,6975
8 juli 2025 12:13:13	7,0	0,2529	11,5	0,3706	11,5	1,0024
8 juli 2025 12:30:19	8,5	0,2397	8,5	0,3179	5,5	1,0333
8 juli 2025 12:37:49	3,0	0,4223	3,0	0,7081	6,0	1,2154
8 juli 2025 13:10:35	8,0	0,5045	10,5	1,0393	6,0	0,6682
8 juli 2025 13:40:29	2,5	0,2125	2,5	0,4088	6,5	1,1449
8 juli 2025 14:19:59	9,5	0,3154	5,5	1,1684	6,0	0,8581
8 juli 2025 14:20:49	10,0	0,3279	6,5	1,1477	6,5	0,8883
8 juli 2025 14:26:27	4,0	0,3783	4,0	1,0190	9,5	0,6624
8 juli 2025 14:26:29	4,0	0,4590	4,0	1,1114	6,5	0,5817
8 juli 2025 14:26:31	5,0	0,4113	4,5	1,2820	5,0	0,7493

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
8 juli 2025 14:26:33	5,0	0,6327	5,0	1,3187	6,0	0,6554
8 juli 2025 14:28:31	10,0	0,4347	3,5	0,9948	9,5	0,6491
8 juli 2025 14:28:45	4,5	0,4870	4,5	1,0888	6,0	0,6603
8 juli 2025 14:32:11	4,0	0,3731	4,5	1,0127	10,5	0,5177
8 juli 2025 14:32:13	5,0	0,4776	5,0	1,2114	5,5	0,8046
8 juli 2025 14:33:23	3,5	0,4535	3,5	0,8726	9,5	0,9393
8 juli 2025 14:41:07	5,0	0,3863	5,0	0,9866	6,0	0,6466
8 juli 2025 14:41:31	5,0	0,4294	5,0	0,7956	5,5	1,0061
8 juli 2025 14:41:39	4,5	0,4713	4,5	1,2810	5,0	0,6901
8 juli 2025 14:57:13	3,5	0,4015	4,0	1,3271	9,0	0,8368
8 juli 2025 15:30:33	11,0	0,3946	10,5	0,3947	11,5	1,2163
8 juli 2025 15:31:51	5,5	0,6817	10,0	1,0456	6,0	1,0008
8 juli 2025 15:44:33	6,0	0,3099	4,5	0,9247	6,0	0,7050
8 juli 2025 15:45:47	10,5	0,2489	10,5	0,6153	10,5	1,4123
8 juli 2025 15:45:49	9,5	0,2488	10,5	0,3891	10,5	0,9873
8 juli 2025 15:47:17	7,0	0,4705	5,0	1,2160	6,5	0,7665
8 juli 2025 15:47:49	5,5	0,6011	5,5	1,2770	6,0	1,0476
8 juli 2025 15:47:51	5,5	0,4217	5,5	0,9542	6,0	0,7369
8 juli 2025 15:48:35	8,5	0,5262	4,5	0,9517	4,5	0,7345

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	6
 Interventiewaarde	100%	2
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 15:16:25	x	4	0.4164	34.0
09-07-2025 15:19:23	y	4	0.9127	74.5
09-07-2025 15:19:23	z	7	1.3686	111.7

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 15:19:23	x			
09-07-2025 15:19:23	y	4	0.9127	74.5
09-07-2025 15:19:23	z	7	1.3686	111.7
09-07-2025 15:15:59	x	2.5	0.2983	24.3
09-07-2025 15:15:59	y	3	0.4975	40.6
09-07-2025 15:15:59	z	4.5	1.2748	104.0
09-07-2025 15:14:05	x			
09-07-2025 15:14:05	y	3.5	0.4123	33.6
09-07-2025 15:14:05	z	6.5	1.1522	94.0
09-07-2025 15:16:45	x	2	0.2407	19.6
09-07-2025 15:16:45	y	3	0.4407	36.0
09-07-2025 15:16:45	z	7	1.0051	82.0
09-07-2025 15:14:31	x	2	0.3461	28.2
09-07-2025 15:14:31	y	2	0.6651	54.3
09-07-2025 15:14:31	z	4	0.9862	80.5
09-07-2025 15:14:53	x			
09-07-2025 15:14:53	y	2.5	0.5090	41.5
09-07-2025 15:14:53	z	5	0.9681	79.0
09-07-2025 13:53:43	x	7	0.2949	24.1
09-07-2025 13:53:43	y	6	0.3567	29.1
09-07-2025 13:53:43	z	6.5	0.9074	74.0
09-07-2025 15:15:57	x			
09-07-2025 15:15:57	y	3.5	0.4706	38.4
09-07-2025 15:15:57	z	4.5	0.8651	70.6
09-07-2025 14:43:25	x			
09-07-2025 14:43:25	y	4	0.2683	21.9
09-07-2025 14:43:25	z	5.5	0.8650	70.6
09-07-2025 10:55:25	x			
09-07-2025 10:55:25	y	7.5	0.2126	17.3
09-07-2025 10:55:25	z	6	0.8515	69.5
09-07-2025 14:40:41	x			
09-07-2025 14:40:41	y	4	0.2457	20.0
09-07-2025 14:40:41	z	6	0.8239	67.2
09-07-2025 15:16:41	x			
09-07-2025 15:16:41	y	3.5	0.4653	38.0
09-07-2025 15:16:41	z	7	0.8000	65.3
09-07-2025 08:16:41	x	9.5	0.3058	25.0
09-07-2025 08:16:41	y	6	0.2146	17.5
09-07-2025 08:16:41	z	5.5	0.7868	64.2

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 13:18:13	x			
09-07-2025 13:18:13	y	8	0.2092	17.1
09-07-2025 13:18:13	z	8	0.7529	61.4
09-07-2025 15:16:25	x	4	0.4164	34.0
09-07-2025 15:16:25	y	2	0.6162	50.3
09-07-2025 15:16:25	z	4.5	0.7511	61.3
09-07-2025 07:30:41	x	5.5	0.2498	20.4
09-07-2025 07:30:41	y	5.5	0.2283	18.6
09-07-2025 07:30:41	z	5.5	0.7422	60.6
09-07-2025 14:30:55	x			
09-07-2025 14:30:55	y	5.5	0.2025	16.5
09-07-2025 14:30:55	z	5	0.7362	60.1
09-07-2025 15:16:43	x	3	0.2342	19.1
09-07-2025 15:16:43	y	3	0.5323	43.4
09-07-2025 15:16:43	z	6.5	0.7355	60.0
09-07-2025 15:14:55	x			
09-07-2025 15:14:55	y	2.5	0.3429	28.0
09-07-2025 15:14:55	z	4.5	0.7227	59.0
09-07-2025 10:27:31	x			
09-07-2025 10:27:31	y	8.5	0.2062	16.8
09-07-2025 10:27:31	z	5	0.7192	58.7

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
9 juli 2025 15:14:05			3,5	0,4123	6,5	1,1522
9 juli 2025 15:14:31	2,0	0,3461	2,0	0,6651	4,0	0,9862
9 juli 2025 15:14:53			2,5	0,5090	5,0	0,9681
9 juli 2025 15:15:59	2,5	0,2983	3,0	0,4975	4,5	1,2748
9 juli 2025 15:16:45	2,0	0,2407	3,0	0,4407	7,0	1,0051
9 juli 2025 15:19:23			4,0	0,9127	7,0	1,3686

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
--- Signaalwaarde	75%
--- Interventiewaarde	100%
--- Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 13:10:33	x	6	0.2267	18.5
12-07-2025 12:57:03	y	2	0.2274	18.6
12-07-2025 07:51:49	z	5	0.4188	34.2

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 07:51:49	x			
12-07-2025 07:51:49	y			
12-07-2025 07:51:49	z	5	0.4188	34.2
12-07-2025 13:10:35	x			
12-07-2025 13:10:35	y			
12-07-2025 13:10:35	z	5	0.3948	32.2
12-07-2025 13:10:37	x			
12-07-2025 13:10:37	y			
12-07-2025 13:10:37	z	5	0.3936	32.1
12-07-2025 12:57:01	x			
12-07-2025 12:57:01	y			
12-07-2025 12:57:01	z	5	0.3860	31.5
12-07-2025 13:10:33	x	6	0.2267	18.5
12-07-2025 13:10:33	y			
12-07-2025 13:10:33	z	4.5	0.3716	30.3
12-07-2025 13:10:39	x			
12-07-2025 13:10:39	y			
12-07-2025 13:10:39	z	10	0.2907	23.7
12-07-2025 12:57:03	x			
12-07-2025 12:57:03	y	2	0.2274	18.6
12-07-2025 12:57:03	z	5	0.2892	23.6
12-07-2025 12:57:05	x			
12-07-2025 12:57:05	y			
12-07-2025 12:57:05	z	5	0.2851	23.3
12-07-2025 21:45:55	x			
12-07-2025 21:45:55	y			
12-07-2025 21:45:55	z	9.5	0.2794	22.8
12-07-2025 07:19:47	x			
12-07-2025 07:19:47	y			
12-07-2025 07:19:47	z	3.5	0.2759	22.5
12-07-2025 09:05:01	x			
12-07-2025 09:05:01	y			
12-07-2025 09:05:01	z	5	0.2685	21.9
12-07-2025 15:49:23	x			
12-07-2025 15:49:23	y			
12-07-2025 15:49:23	z	10	0.2678	21.9
12-07-2025 07:51:51	x			
12-07-2025 07:51:51	y			
12-07-2025 07:51:51	z	4.5	0.2640	21.5

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
12-07-2025 07:19:53	x			
12-07-2025 07:19:53	y			
12-07-2025 07:19:53	z	3.5	0.2609	21.3
12-07-2025 07:19:55	x			
12-07-2025 07:19:55	y			
12-07-2025 07:19:55	z	3.5	0.2471	20.2
12-07-2025 07:51:47	x			
12-07-2025 07:51:47	y			
12-07-2025 07:51:47	z	4.5	0.2466	20.1
12-07-2025 09:05:03	x			
12-07-2025 09:05:03	y			
12-07-2025 09:05:03	z	5	0.2420	19.7
12-07-2025 15:46:31	x			
12-07-2025 15:46:31	y			
12-07-2025 15:46:31	z	9.5	0.2367	19.3
12-07-2025 12:45:17	x			
12-07-2025 12:45:17	y			
12-07-2025 12:45:17	z	12	0.2598	19.3
12-07-2025 04:34:41	x			
12-07-2025 04:34:41	y			
12-07-2025 04:34:41	z	8.5	0.2317	18.9

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit

PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit


Type trilling: Herhaald kortdurend

Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan


Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	334*
 Interventiewaarde	100%	213*
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	86*

* We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 15:15:59	x	4.5	3.6410	297.1
09-07-2025 15:15:59	y	4.5	2.0056	163.7
09-07-2025 15:15:59	z	5.5	6.4619	527.3

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 15:15:59	x	4.5	3.6410	297.1
09-07-2025 15:15:59	y	4.5	2.0056	163.7
09-07-2025 15:15:59	z	5.5	6.4619	527.3
09-07-2025 15:16:25	x	4	2.3015	187.8
09-07-2025 15:16:25	y	1.5	1.7161	140.0
09-07-2025 15:16:25	z	5	5.8481	477.2
09-07-2025 15:14:31	x	4.5	2.3173	189.1
09-07-2025 15:14:31	y	2	1.5895	129.7
09-07-2025 15:14:31	z	5	5.1156	417.4
09-07-2025 15:14:05	x	6.5	2.2349	182.4
09-07-2025 15:14:05	y	4	1.8272	149.1
09-07-2025 15:14:05	z	5	5.0213	409.7
09-07-2025 15:14:53	x	8	2.0738	169.2
09-07-2025 15:14:53	y	2.5	1.2680	103.5
09-07-2025 15:14:53	z	5	4.6836	382.2
09-07-2025 15:16:45	x	8	2.2870	186.6
09-07-2025 15:16:45	y	3	1.7777	145.1
09-07-2025 15:16:45	z	5.5	4.6432	378.9
09-07-2025 15:16:41	x	7.5	1.6163	131.9
09-07-2025 15:16:41	y	7.5	1.1955	97.6
09-07-2025 15:16:41	z	7.5	4.6284	377.7
09-07-2025 15:14:51	x	7	1.6169	131.9
09-07-2025 15:14:51	y	2.5	1.2115	98.9
09-07-2025 15:14:51	z	5	4.4179	360.5
09-07-2025 15:14:55	x	4.5	2.2144	180.7
09-07-2025 15:14:55	y	2.5	0.9400	76.7
09-07-2025 15:14:55	z	4.5	4.2427	346.2
09-07-2025 15:14:07	x	4	2.5761	210.2
09-07-2025 15:14:07	y	4	1.9645	160.3
09-07-2025 15:14:07	z	4	4.1289	336.9
09-07-2025 15:13:51	x	7.5	1.1260	91.9
09-07-2025 15:13:51	y	4.5	0.7392	60.3
09-07-2025 15:13:51	z	5	3.9664	323.7
09-07-2025 15:14:33	x	8	1.4929	121.8
09-07-2025 15:14:33	y	8	1.1798	96.3
09-07-2025 15:14:33	z	8	3.8373	313.1
09-07-2025 15:16:43	x	5	1.5589	127.2
09-07-2025 15:16:43	y	2.5	0.9925	81.0
09-07-2025 15:16:43	z	5.5	3.7248	303.9

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 15:13:07	x	8	1.4642	119.5
09-07-2025 15:13:07	y	6	0.9568	78.1
09-07-2025 15:13:07	z	5	3.7089	302.6
09-07-2025 14:33:07	x	10.5	1.3918	110.8
09-07-2025 14:33:07	y	3.5	1.4454	117.9
09-07-2025 14:33:07	z	5	3.6777	300.1
09-07-2025 15:15:57	x	7.5	1.2547	102.4
09-07-2025 15:15:57	y	3	1.1469	93.6
09-07-2025 15:15:57	z	4.5	3.5712	291.4
09-07-2025 15:14:09	x	4	2.2790	186.0
09-07-2025 15:14:09	y	4	1.9901	162.4
09-07-2025 15:14:09	z	4	3.3748	275.4
09-07-2025 14:43:25	x	5	1.2512	102.1
09-07-2025 14:43:25	y	5.5	0.6965	56.8
09-07-2025 14:43:25	z	5	3.3507	273.4
09-07-2025 15:19:23	x	7.5	1.7183	140.2
09-07-2025 15:19:23	y	2.5	1.3445	109.7
09-07-2025 15:19:23	z	5.5	3.2633	266.3
09-07-2025 15:07:29	x	5.5	0.9758	79.6
09-07-2025 15:07:29	y	2.5	0.4550	37.1
09-07-2025 15:07:29	z	5	3.1504	257.1

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
9 juli 2025 14:21:11	10,0	0,8438	5,0	0,5776	5,0	1,7801
9 juli 2025 14:25:11	4,5	0,9682	4,5	0,7921	4,5	2,3664
9 juli 2025 14:27:41	12,0	1,2000	4,0	0,8710	11,5	2,9191
9 juli 2025 14:29:01	10,5	0,9549	6,0	0,7198	10,5	1,8615
9 juli 2025 14:29:51	8,5	0,7327	4,0	0,5792	5,0	1,8303
9 juli 2025 14:29:59	5,5	0,9146	6,0	0,7866	5,5	2,0082
9 juli 2025 14:30:55	5,0	0,5729			5,0	1,8361
9 juli 2025 14:32:51	5,5	1,0577	6,0	0,6213	4,5	1,9343
9 juli 2025 14:33:05	5,5	0,9164	5,5	0,6683	5,5	1,8557
9 juli 2025 14:33:07	10,5	1,3918	3,5	1,4454	5,0	3,6777
9 juli 2025 14:35:59	9,0	0,8982	5,5	0,7584	9,0	1,8554
9 juli 2025 14:36:01	9,5	1,0047	5,5	0,6707	9,5	1,8632
9 juli 2025 14:36:03	8,0	1,0979	8,0	0,8415	8,0	2,2136
9 juli 2025 14:36:05	9,5	1,0236	5,5	0,6712	13,0	2,0761
9 juli 2025 14:37:45	8,5	0,8875	8,5	0,8927	8,5	2,1992
9 juli 2025 14:37:47	8,5	0,9429	8,5	0,7600	8,5	1,8967
9 juli 2025 14:39:07	6,5	0,6918	8,0	0,5876	5,0	1,9975
9 juli 2025 14:39:09	9,5	0,9693	4,0	0,6165	9,0	2,4100
9 juli 2025 14:39:11	5,0	0,6121	10,0	0,3656	5,0	2,3458
9 juli 2025 14:39:21	5,5	1,0539	6,5	0,6378	5,5	2,3052
9 juli 2025 14:39:25	5,5	1,0507	5,5	0,6908	5,5	2,5842
9 juli 2025 14:40:13	5,0	0,9085	6,0	0,7850	5,0	2,3454
9 juli 2025 14:40:15	6,0	0,9732	6,0	0,6077	5,5	2,1773
9 juli 2025 14:40:17	4,0	0,8882	4,0	0,9036	4,5	2,0476
9 juli 2025 14:40:27	6,5	1,0294	4,5	0,7213	6,0	2,0417
9 juli 2025 14:40:33	5,0	1,0229	3,0	0,5568	5,0	1,8869
9 juli 2025 14:40:41	6,0	1,3177	6,0	0,8542	6,0	2,8406
9 juli 2025 14:40:45	8,0	0,9509	4,5	1,0926	5,0	1,9987
9 juli 2025 14:41:27	5,5	0,9328	4,0	0,9313	5,0	2,3929
9 juli 2025 14:42:11	3,5	1,0035	5,0	1,1975	5,0	2,7099

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
9 juli 2025 14:42:41	4,5	1,0134	4,0	1,0439	4,5	2,3432
9 juli 2025 14:42:51	5,0	0,8891	4,0	1,3835	5,0	2,0337
9 juli 2025 14:43:05	5,0	0,7796	5,0	0,4410	5,0	1,8598
9 juli 2025 14:43:25	5,0	1,2512	5,5	0,6965	5,0	3,3507
9 juli 2025 14:43:37	5,0	0,8283	4,5	0,9696	5,5	1,9144
9 juli 2025 14:43:45	5,0	0,8794	3,5	0,4708	5,5	1,9532
9 juli 2025 14:43:53	5,0	0,9986	6,5	0,8686	6,0	2,1241
9 juli 2025 14:45:01	7,0	1,0539	7,0	0,5893	6,5	2,0615
9 juli 2025 14:47:33	6,5	1,1901	3,5	0,5852	5,5	1,9565
9 juli 2025 14:48:41	5,5	1,1447	6,0	0,6831	5,0	2,9182
9 juli 2025 14:48:43	5,0	0,8657	6,0	0,6651	4,5	2,3858
9 juli 2025 14:50:11	7,0	1,9396	5,5	1,1512	5,5	2,8832
9 juli 2025 14:50:13	6,0	0,9176	3,5	0,6927	5,0	2,1071
9 juli 2025 14:50:17	8,5	0,8948	4,0	0,8860	8,0	2,1989
9 juli 2025 15:02:53	7,0	1,0576	7,0	0,7713	7,0	1,9382
9 juli 2025 15:06:17	8,0	0,6620	12,5	0,5649	5,0	1,8335
9 juli 2025 15:06:29	8,5	0,8221	8,5	0,5078	8,5	1,8916
9 juli 2025 15:07:11	10,0	0,8234	11,0	0,4092	5,0	2,5536
9 juli 2025 15:07:13	10,0	0,8170	10,0	0,3388	5,0	2,0786
9 juli 2025 15:07:21	5,0	0,5196	3,5	0,3609	5,0	1,8672
9 juli 2025 15:07:29	5,5	0,9758	2,5	0,4550	5,0	3,1504
9 juli 2025 15:07:31	5,0	0,8700	2,5	0,4357	5,0	2,7539
9 juli 2025 15:07:37	10,0	0,8484	4,0	0,7437	4,5	2,5741
9 juli 2025 15:07:39	3,5	0,6683	4,0	0,5030	5,5	1,8195
9 juli 2025 15:08:17	4,5	0,6492	2,0	0,4083	4,5	1,8687
9 juli 2025 15:08:23	9,5	1,1953	8,5	0,7178	9,5	2,7825
9 juli 2025 15:09:29	10,0	0,5320	4,0	0,5647	5,0	1,8965
9 juli 2025 15:10:55	5,0	0,7778	6,0	0,4345	5,5	2,1362
9 juli 2025 15:11:09	9,5	0,6642	3,5	0,3867	9,5	1,7441
9 juli 2025 15:11:13	9,0	0,7775	9,0	0,3572	9,0	1,9921
9 juli 2025 15:11:27	5,0	0,8383	4,0	0,3475	5,0	2,4955
9 juli 2025 15:11:35	8,0	1,2380	3,0	0,9953	8,0	2,6318
9 juli 2025 15:12:03	8,0	0,8654	4,5	0,8343	8,0	1,8498

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
9 juli 2025 15:12:11	10,0	0,8939	10,0	0,4387	5,0	2,0948
9 juli 2025 15:12:27	5,0	0,8370	2,5	0,9805	5,0	1,8544
9 juli 2025 15:13:05	9,0	1,2637	4,5	0,9471	5,0	2,9202
9 juli 2025 15:13:07	8,0	1,4642	6,0	0,9568	5,0	3,7089
9 juli 2025 15:13:09	3,5	2,4867	3,5	1,2683	5,0	2,9586
9 juli 2025 15:13:15	4,0	1,4470	4,0	0,9399	4,0	2,2667
9 juli 2025 15:13:39	9,5	1,0837	4,5	0,5254	9,0	1,9191
9 juli 2025 15:13:51	7,5	1,1260	4,5	0,7392	5,0	3,9664
9 juli 2025 15:14:05	6,5	2,2349	4,0	1,8272	5,0	5,0213
9 juli 2025 15:14:07	4,0	2,5761	4,0	1,9645	4,0	4,1289
9 juli 2025 15:14:09	4,0	2,2790	4,0	1,9901	4,0	3,3748
9 juli 2025 15:14:15	4,0	1,7290	4,0	1,0711	4,5	2,9963
9 juli 2025 15:14:17	4,0	1,7206	4,0	0,9400	4,0	2,4663
9 juli 2025 15:14:19	4,5	0,8983	2,5	0,4736	4,5	1,7261
9 juli 2025 15:14:27	4,5	1,7690	4,5	0,8581	4,5	2,0139
9 juli 2025 15:14:29	4,5	1,4509	4,5	0,9504	4,5	2,6306
9 juli 2025 15:14:31	4,5	2,3173	2,0	1,5895	5,0	5,1156
9 juli 2025 15:14:33	8,0	1,4929	8,0	1,1798	8,0	3,8373
9 juli 2025 15:14:45	4,5	1,2368	4,0	0,9838	5,0	1,8296
9 juli 2025 15:14:51	7,0	1,6169	2,5	1,2115	5,0	4,4179
9 juli 2025 15:14:53	8,0	2,0738	2,5	1,2680	5,0	4,6836
9 juli 2025 15:14:55	4,5	2,2144	2,5	0,9400	4,5	4,2427
9 juli 2025 15:15:57	7,5	1,2547	3,0	1,1469	4,5	3,5712
9 juli 2025 15:15:59	4,5	3,6410	4,5	2,0056	5,5	6,4619
9 juli 2025 15:16:01	4,5	0,9942	2,5	0,6633	5,0	2,2356
9 juli 2025 15:16:25	4,0	2,3015	1,5	1,7161	5,0	5,8481
9 juli 2025 15:16:27	4,5	1,1084	2,0	0,7090	5,0	2,3191
9 juli 2025 15:16:37	7,5	0,7997	2,5	0,8011	5,0	2,5460
9 juli 2025 15:16:41	7,5	1,6163	7,5	1,1955	7,5	4,6284
9 juli 2025 15:16:43	5,0	1,5589	2,5	0,9925	5,5	3,7248
9 juli 2025 15:16:45	8,0	2,2870	3,0	1,7777	5,5	4,6432
9 juli 2025 15:16:55	10,0	0,9184	10,5	0,5147	10,0	1,7407
9 juli 2025 15:16:59	7,0	1,0619	7,0	1,0103	7,0	1,7678

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
9 juli 2025 15:19:23	7,5	1,7183	2,5	1,3445	5,5	3,2633
9 juli 2025 15:26:35	4,5	1,3059	5,0	0,6626	4,5	1,7814
9 juli 2025 15:28:01	4,5	1,7493	4,5	0,9527	8,5	1,6809
9 juli 2025 15:28:07	10,5	1,0211	2,5	0,7403	10,5	2,2082

We hebben enkel de 100 hoogste overschrijdingen geëxporteerd.

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 100 (DAFEWE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	39
 Interventiewaarde	100%	9
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 14:29:11	x	5.5	1.1790	96.2
09-07-2025 09:04:41	y	5	1.6397	133.8
09-07-2025 13:53:43	z	7	1.5909	129.8

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 09:04:41	x	5.5	0.6516	53.2
09-07-2025 09:04:41	y	5	1.6397	133.8
09-07-2025 09:04:41	z	6	1.3614	111.1
09-07-2025 13:53:43	x	5	0.2408	19.6
09-07-2025 13:53:43	y	4.5	0.2019	16.5
09-07-2025 13:53:43	z	7	1.5909	129.8
09-07-2025 15:15:59	x	5	0.5131	41.9
09-07-2025 15:15:59	y	2.5	0.7447	60.8
09-07-2025 15:15:59	z	7.5	1.5849	129.3
09-07-2025 07:31:47	x	5.5	0.5854	47.8
09-07-2025 07:31:47	y	5	1.4493	118.3
09-07-2025 07:31:47	z	6	1.0681	87.2
09-07-2025 13:33:21	x	5.5	0.2734	22.3
09-07-2025 13:33:21	y	2	0.4203	34.3
09-07-2025 13:33:21	z	6	1.3938	113.7
09-07-2025 07:30:43	x	5.5	0.5977	48.8
09-07-2025 07:30:43	y	5	1.3504	110.2
09-07-2025 07:30:43	z	6	0.9395	76.7
09-07-2025 15:19:23	x	7	0.5172	42.2
09-07-2025 15:19:23	y	4	0.6539	53.4
09-07-2025 15:19:23	z	7	1.2804	104.5
09-07-2025 07:32:11	x	5	0.6221	50.8
09-07-2025 07:32:11	y	5	1.2566	102.5
09-07-2025 07:32:11	z	6	0.9081	74.1
09-07-2025 07:30:41	x	5.5	0.5377	43.9
09-07-2025 07:30:41	y	5.5	1.2430	101.4
09-07-2025 07:30:41	z	6	1.0529	85.9
09-07-2025 15:16:45	x	4.5	0.3409	27.8
09-07-2025 15:16:45	y	3.5	0.5052	41.2
09-07-2025 15:16:45	z	8	1.2083	98.6
09-07-2025 07:32:05	x	5.5	0.5352	43.7
09-07-2025 07:32:05	y	5	1.1978	97.7
09-07-2025 07:32:05	z	6.5	0.6973	56.9
09-07-2025 15:14:31	x	6	0.3512	28.7
09-07-2025 15:14:31	y	2.5	0.9825	80.2
09-07-2025 15:14:31	z	8	1.1975	97.7
09-07-2025 14:29:11	x	5.5	1.1790	96.2
09-07-2025 14:29:11	y	3	0.9093	74.2
09-07-2025 14:29:11	z	8	0.8258	67.4

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
09-07-2025 07:35:07	x	6	0.5496	44.8
09-07-2025 07:35:07	y	5.5	1.1639	95.0
09-07-2025 07:35:07	z	6.5	0.9407	76.8
09-07-2025 14:37:37	x	4.5	1.1609	94.7
09-07-2025 14:37:37	y	3.5	1.0415	85.0
09-07-2025 14:37:37	z	6.5	0.8397	68.5
09-07-2025 15:18:39	x	4	1.1560	94.3
09-07-2025 15:18:39	y	3.5	0.9028	73.7
09-07-2025 15:18:39	z	6.5	0.9329	76.1
09-07-2025 15:18:11	x	6	0.7486	61.1
09-07-2025 15:18:11	y	3.5	0.8784	71.7
09-07-2025 15:18:11	z	6	1.1490	93.8
09-07-2025 15:14:53	x	4.5	0.4049	33.0
09-07-2025 15:14:53	y	2.5	0.4799	39.2
09-07-2025 15:14:53	z	8	1.1449	93.4
09-07-2025 07:30:51	x	5	0.4744	38.7
09-07-2025 07:30:51	y	5	1.1398	93.0
09-07-2025 07:30:51	z	6.5	0.8270	67.5
09-07-2025 08:43:51	x	6	0.6274	51.2
09-07-2025 08:43:51	y	5	1.1393	93.0
09-07-2025 08:43:51	z	6	1.0204	83.3

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
9 juli 2025 07:30:41	5,5	0,5377	5,5	1,2430	6,0	1,0529
9 juli 2025 07:30:43	5,5	0,5977	5,0	1,3504	6,0	0,9395
9 juli 2025 07:30:49	7,5	0,4266	4,5	1,0094	7,5	0,6965
9 juli 2025 07:30:51	5,0	0,4744	5,0	1,1398	6,5	0,8270
9 juli 2025 07:31:37	6,0	0,2118	5,0	1,1152	6,0	0,7064
9 juli 2025 07:31:39	5,5	0,4722	5,0	1,1058	6,0	0,6732
9 juli 2025 07:31:45	5,5	0,4410	5,0	0,9486	6,5	0,6629
9 juli 2025 07:31:47	5,5	0,5854	5,0	1,4493	6,0	1,0681
9 juli 2025 07:32:05	5,5	0,5352	5,0	1,1978	6,5	0,6973
9 juli 2025 07:32:11	5,0	0,6221	5,0	1,2566	6,0	0,9081
9 juli 2025 07:35:07	6,0	0,5496	5,5	1,1639	6,5	0,9407
9 juli 2025 08:16:41	5,5	0,6899	10,0	1,0354	5,5	1,0363
9 juli 2025 08:17:01	5,0	0,5430	5,0	1,0455	6,0	0,9664
9 juli 2025 08:43:51	6,0	0,6274	5,0	1,1393	6,0	1,0204
9 juli 2025 09:04:41	5,5	0,6516	5,0	1,6397	6,0	1,3614
9 juli 2025 10:48:39	6,0	0,4448	5,5	1,1016	6,0	0,7912
9 juli 2025 13:33:21	5,5	0,2734	2,0	0,4203	6,0	1,3938
9 juli 2025 13:35:31	4,0	0,2981	4,5	1,0118	4,5	0,3067
9 juli 2025 13:53:43	5,0	0,2408	4,5	0,2019	7,0	1,5909
9 juli 2025 14:29:11	5,5	1,1790	3,0	0,9093	8,0	0,8258
9 juli 2025 14:34:03	4,5	0,9389	3,0	0,7529	6,0	0,6981
9 juli 2025 14:37:37	4,5	1,1609	3,5	1,0415	6,5	0,8397
9 juli 2025 14:43:37	3,5	0,3975	3,5	0,6231	6,5	0,9740
9 juli 2025 14:46:41	5,5	0,9593	3,5	0,5998	6,0	1,0071
9 juli 2025 14:46:53	5,0	0,9854	3,0	0,8644	6,5	0,7544
9 juli 2025 14:50:11	6,5	0,3169	1,5	0,3625	6,0	0,9562
9 juli 2025 14:58:45	5,0	0,6816	4,0	0,9656	6,0	1,0303
9 juli 2025 15:14:05	4,5	0,5585	4,0	0,4468	6,5	1,1217
9 juli 2025 15:14:31	6,0	0,3512	2,5	0,9825	8,0	1,1975
9 juli 2025 15:14:53	4,5	0,4049	2,5	0,4799	8,0	1,1449

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
9 juli 2025 15:15:59	5,0	0,5131	2,5	0,7447	7,5	1,5849
9 juli 2025 15:16:25	6,0	0,4221	4,0	0,9880	5,0	0,8768
9 juli 2025 15:16:41	3,0	0,2572	3,5	0,5090	7,5	1,0027
9 juli 2025 15:16:45	4,5	0,3409	3,5	0,5052	8,0	1,2083
9 juli 2025 15:18:11	6,0	0,7486	3,5	0,8784	6,0	1,1490
9 juli 2025 15:18:39	4,0	1,1560	3,5	0,9028	6,5	0,9329
9 juli 2025 15:19:23	7,0	0,5172	4,0	0,6539	7,0	1,2804
9 juli 2025 15:33:19	4,5	0,9511	3,0	0,5078	6,0	0,4405
9 juli 2025 15:34:05	4,5	1,1046	3,5	0,7421	6,5	0,8242

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 08:53:25	x	7	0.5011	40.9
07-07-2025 08:43:25	y	4.5	0.5130	41.9
07-07-2025 12:14:59	z	6	0.5293	43.2

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 12:14:59	x			
07-07-2025 12:14:59	y	4.5	0.4001	32.7
07-07-2025 12:14:59	z	6	0.5293	43.2
07-07-2025 08:43:25	x			
07-07-2025 08:43:25	y	4.5	0.5130	41.9
07-07-2025 08:43:25	z	5	0.3921	32.0
07-07-2025 08:53:25	x	7	0.5011	40.9
07-07-2025 08:53:25	y	4	0.2456	20.0
07-07-2025 08:53:25	z	6	0.2211	18.0
07-07-2025 08:06:01	x	4.5	0.3477	28.4
07-07-2025 08:06:01	y	4.5	0.4903	40.0
07-07-2025 08:06:01	z	6	0.4229	34.5
07-07-2025 10:01:31	x			
07-07-2025 10:01:31	y	1.5	0.2467	20.1
07-07-2025 10:01:31	z	5.5	0.4781	39.0
07-07-2025 12:07:11	x	4	0.2338	19.1
07-07-2025 12:07:11	y	3.5	0.4675	38.1
07-07-2025 12:07:11	z	3.5	0.2067	16.9
07-07-2025 12:12:41	x	4	0.2642	21.6
07-07-2025 12:12:41	y	4.5	0.4336	35.4
07-07-2025 12:12:41	z	5.5	0.4543	37.1
07-07-2025 12:12:57	x	4	0.2720	22.2
07-07-2025 12:12:57	y	4.5	0.3118	25.4
07-07-2025 12:12:57	z	6	0.4534	37.0
07-07-2025 13:55:57	x	6.5	0.2416	19.7
07-07-2025 13:55:57	y	6.5	0.2838	23.2
07-07-2025 13:55:57	z	6	0.4447	36.3
07-07-2025 12:12:59	x	3.5	0.3996	32.6
07-07-2025 12:12:59	y	4.5	0.4430	36.2
07-07-2025 12:12:59	z	6	0.4160	33.9
07-07-2025 15:03:03	x			
07-07-2025 15:03:03	y	3.5	0.4327	35.3
07-07-2025 15:03:03	z	3.5	0.2444	19.9
07-07-2025 14:57:27	x			
07-07-2025 14:57:27	y	3.5	0.4312	35.2
07-07-2025 14:57:27	z	4	0.2278	18.6
07-07-2025 10:48:29	x			
07-07-2025 10:48:29	y	4	0.4310	35.2
07-07-2025 10:48:29	z	4	0.2652	21.6

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 13:32:17	x	3	0.2270	18.5
07-07-2025 13:32:17	y	4	0.4266	34.8
07-07-2025 13:32:17	z	4	0.2603	21.2
07-07-2025 12:14:49	x	6	0.2049	16.7
07-07-2025 12:14:49	y	4.5	0.3649	29.8
07-07-2025 12:14:49	z	6	0.4250	34.7
07-07-2025 08:43:45	x			
07-07-2025 08:43:45	y	4.5	0.4243	34.6
07-07-2025 08:43:45	z	5.5	0.3554	29.0
07-07-2025 10:01:35	x			
07-07-2025 10:01:35	y	4	0.2161	17.6
07-07-2025 10:01:35	z	5.5	0.4215	34.4
07-07-2025 10:26:51	x			
07-07-2025 10:26:51	y	3.5	0.4214	34.4
07-07-2025 10:26:51	z	4	0.2374	19.4
07-07-2025 10:26:49	x			
07-07-2025 10:26:49	y	3.5	0.4208	34.3
07-07-2025 10:26:49	z			
07-07-2025 08:53:19	x	3	0.4205	34.3
07-07-2025 08:53:19	y	3	0.2803	22.9
07-07-2025 08:53:19	z	5.5	0.3154	25.7

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 (XEDITO)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 21:23:35	z	12	0.2840	21.1

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
13-07-2025 21:23:35	x			
13-07-2025 21:23:35	y			
13-07-2025 21:23:35	z	12	0.2840	21.1
13-07-2025 06:07:41	x			
13-07-2025 06:07:41	y			
13-07-2025 06:07:41	z	11.5	0.2546	19.3
13-07-2025 06:07:43	x			
13-07-2025 06:07:43	y			
13-07-2025 06:07:43	z	12	0.2227	16.5

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 43 Garage (TUGAJE)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage
 Signaalwaarde	75%
 Interventiewaarde	100%
 Onmiddellijke actiewaarde	150%

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 11:26:23	x	3	0.6550	53.4
07-07-2025 12:14:49	y	5.5	0.5712	46.6
07-07-2025 08:05:53	z	5	0.7009	57.2

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 08:05:53	x	5	0.5391	44.0
07-07-2025 08:05:53	y	5	0.4002	32.7
07-07-2025 08:05:53	z	5	0.7009	57.2
07-07-2025 11:26:23	x	3	0.6550	53.4
07-07-2025 11:26:23	y	3.5	0.3936	32.1
07-07-2025 11:26:23	z			
07-07-2025 12:07:11	x	4	0.6258	51.1
07-07-2025 12:07:11	y	3.5	0.3386	27.6
07-07-2025 12:07:11	z			
07-07-2025 08:53:21	x	4	0.6256	51.0
07-07-2025 08:53:21	y	5.5	0.3639	29.7
07-07-2025 08:53:21	z	6.5	0.3059	25.0
07-07-2025 08:53:19	x	3	0.6219	50.7
07-07-2025 08:53:19	y	5.5	0.4179	34.1
07-07-2025 08:53:19	z	5.5	0.2159	17.6
07-07-2025 12:12:59	x	4	0.6203	50.6
07-07-2025 12:12:59	y	4.5	0.4619	37.7
07-07-2025 12:12:59	z	6	0.5214	42.5
07-07-2025 08:53:25	x	3.5	0.6173	50.4
07-07-2025 08:53:25	y	6.5	0.2838	23.2
07-07-2025 08:53:25	z	6	0.2195	17.9
07-07-2025 10:01:29	x			
07-07-2025 10:01:29	y	11.5	0.2390	18.1
07-07-2025 10:01:29	z	5	0.6134	50.1
07-07-2025 08:53:31	x	4	0.6133	50.0
07-07-2025 08:53:31	y	5.5	0.2782	22.7
07-07-2025 08:53:31	z	6	0.2583	21.1
07-07-2025 15:26:33	x	8.5	0.2303	18.8
07-07-2025 15:26:33	y	10	0.2600	21.2
07-07-2025 15:26:33	z	10	0.6092	49.7
07-07-2025 08:49:05	x	4	0.5935	48.4
07-07-2025 08:49:05	y	4	0.4383	35.8
07-07-2025 08:49:05	z	5	0.2963	24.2
07-07-2025 12:12:57	x	4.5	0.5813	47.4
07-07-2025 12:12:57	y	4	0.4654	38.0
07-07-2025 12:12:57	z	5	0.5151	42.0
07-07-2025 12:12:41	x	4.5	0.5025	41.0
07-07-2025 12:12:41	y	4.5	0.4959	40.5
07-07-2025 12:12:41	z	5	0.5780	47.2

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
07-07-2025 08:06:53	x	5	0.3979	32.5
07-07-2025 08:06:53	y	5	0.3785	30.9
07-07-2025 08:06:53	z	5	0.5760	47.0
07-07-2025 12:14:49	x	6	0.3769	30.8
07-07-2025 12:14:49	y	5.5	0.5712	46.6
07-07-2025 12:14:49	z	6	0.4022	32.8
07-07-2025 08:53:09	x	5.5	0.5611	45.8
07-07-2025 08:53:09	y	5.5	0.4141	33.8
07-07-2025 08:53:09	z	5.5	0.3387	27.6
07-07-2025 08:06:01	x	4.5	0.5009	40.9
07-07-2025 08:06:01	y	4.5	0.5538	45.2
07-07-2025 08:06:01	z	5	0.5424	44.3
07-07-2025 10:01:31	x			
07-07-2025 10:01:31	y	3	0.3162	25.8
07-07-2025 10:01:31	z	5	0.5524	45.1
07-07-2025 10:32:29	x	3.5	0.5502	44.9
07-07-2025 10:32:29	y	3	0.3029	24.7
07-07-2025 10:32:29	z			
07-07-2025 08:51:37	x	5.5	0.5417	44.2
07-07-2025 08:51:37	y	6	0.2902	23.7
07-07-2025 08:51:37	z	6	0.3008	24.5

Project: Duikerkruising Strijenseweg te 's Gravendeel

Meetpunt: Strijenseweg 32 Garage (CONUKI)

Atop (Grootste trillingsversnelling) berekenen: Uit

Evaluatietype: Draagconstructie begane grond

Bouwkundige staat: Gevoelig of monument

Categorie gebouw: Cat 2

Drempelwaarde voor opslag meting: 0,2 mm/s

Richtlijn: SBR-A 2017

Meetinterval: 2 seconden

Type meting: Indicatief

Waarden onder drempelwaarde opslaan: Uit

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


PVS (Peak Vector Sum) berekenen: Uit

Type trilling: Herhaald kortdurend


Vtop (Grootste trillingssnelheid) berekenen: Aan

Alarm naam	Alarm percentage	Aantal overschrijdingen
 Signaalwaarde	75%	13
 Interventiewaarde	100%	1
 Onmiddellijke actiewaarde	150%	0

Grootste trillingssnelheid/tijd



Grootste trillingssnelheid/frequentie



Hoogste meting per as per dag

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 11:03:03	x	5	0.4384	35.8
08-07-2025 14:26:33	y	5	1.1312	92.3
08-07-2025 07:48:07	z	4.5	1.4466	118.0

Hoogste waarden

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 07:48:07	x			
08-07-2025 07:48:07	y	4.5	0.4794	39.1
08-07-2025 07:48:07	z	4.5	1.4466	118.0
08-07-2025 15:30:33	x	12.5	0.2381	17.3
08-07-2025 15:30:33	y	12.5	0.5019	36.4
08-07-2025 15:30:33	z	12.5	1.3589	98.6
08-07-2025 14:26:33	x	5	0.2905	23.7
08-07-2025 14:26:33	y	5	1.1312	92.3
08-07-2025 14:26:33	z	6.5	0.5161	42.1
08-07-2025 08:14:03	x	2	0.2790	22.8
08-07-2025 08:14:03	y	2	0.4597	37.5
08-07-2025 08:14:03	z	5.5	1.1254	91.8
08-07-2025 14:32:13	x	5	0.2732	22.3
08-07-2025 14:32:13	y	5	1.1195	91.4
08-07-2025 14:32:13	z	4	0.6193	50.5
08-07-2025 15:45:47	x			
08-07-2025 15:45:47	y	10.5	0.4328	34.5
08-07-2025 15:45:47	z	10.5	1.0954	87.2
08-07-2025 07:09:33	x			
08-07-2025 07:09:33	y	5.5	0.4457	36.4
08-07-2025 07:09:33	z	5.5	1.0544	86.0
08-07-2025 07:05:07	x			
08-07-2025 07:05:07	y	6.5	0.5965	48.7
08-07-2025 07:05:07	z	6	1.0544	86.0
08-07-2025 15:30:35	x	12.5	0.2306	16.7
08-07-2025 15:30:35	y	7.5	1.0431	85.1
08-07-2025 15:30:35	z	7.5	0.6733	54.9
08-07-2025 07:05:09	x			
08-07-2025 07:05:09	y	7.5	0.4887	39.9
08-07-2025 07:05:09	z	5.5	1.0401	84.9
08-07-2025 07:09:29	x	3	0.2096	17.1
08-07-2025 07:09:29	y	8	0.5209	42.5
08-07-2025 07:09:29	z	8	0.9782	79.8
08-07-2025 11:03:03	x	5	0.4384	35.8
08-07-2025 11:03:03	y	5	0.7412	60.5
08-07-2025 11:03:03	z	6.5	0.9698	79.1
08-07-2025 09:18:21	x	6	0.2121	17.3
08-07-2025 09:18:21	y	3	0.3543	28.9
08-07-2025 09:18:21	z	6	0.9589	78.2

Datum/Tijd	As	Fdom (Hz)	Vtop (mm/s)	percentage van alarmlijn
08-07-2025 11:43:07	x	5	0.2932	23.9
08-07-2025 11:43:07	y	4.5	0.8739	71.3
08-07-2025 11:43:07	z	4.5	0.6487	52.9
08-07-2025 12:13:13	x	1.5	0.2028	16.5
08-07-2025 12:13:13	y	11.5	0.3514	26.7
08-07-2025 12:13:13	z	11	0.9068	70.5
08-07-2025 11:43:05	x	5	0.2566	20.9
08-07-2025 11:43:05	y	4.5	0.8625	70.4
08-07-2025 11:43:05	z	4	0.5680	46.3
08-07-2025 09:13:39	x			
08-07-2025 09:13:39	y	2.5	0.4061	33.1
08-07-2025 09:13:39	z	4.5	0.8604	70.2
08-07-2025 14:32:15	x	5.5	0.2099	17.1
08-07-2025 14:32:15	y	5.5	0.8555	69.8
08-07-2025 14:32:15	z	5.5	0.4079	33.3
08-07-2025 07:06:05	x			
08-07-2025 07:06:05	y	6.5	0.5812	47.4
08-07-2025 07:06:05	z	6	0.8478	69.2
08-07-2025 14:26:29	x	4.5	0.2185	17.8
08-07-2025 14:26:29	y	4	0.8222	67.1
08-07-2025 14:26:29	z	7	0.4624	37.7

Overschrijdingen

Datum	X Fdom (Hz)	X Vtop (mm/s)	Y Fdom (Hz)	Y Vtop (mm/s)	Z Fdom (Hz)	Z Vtop (mm/s)
8 juli 2025 07:05:07			6,5	0,5965	6,0	1,0544
8 juli 2025 07:05:09			7,5	0,4887	5,5	1,0401
8 juli 2025 07:09:29	3,0	0,2096	8,0	0,5209	8,0	0,9782
8 juli 2025 07:09:33			5,5	0,4457	5,5	1,0544
8 juli 2025 07:48:07			4,5	0,4794	4,5	1,4466
8 juli 2025 08:14:03	2,0	0,2790	2,0	0,4597	5,5	1,1254
8 juli 2025 09:18:21	6,0	0,2121	3,0	0,3543	6,0	0,9589
8 juli 2025 11:03:03	5,0	0,4384	5,0	0,7412	6,5	0,9698
8 juli 2025 14:26:33	5,0	0,2905	5,0	1,1312	6,5	0,5161
8 juli 2025 14:32:13	5,0	0,2732	5,0	1,1195	4,0	0,6193
8 juli 2025 15:30:33	12,5	0,2381	12,5	0,5019	12,5	1,3589
8 juli 2025 15:30:35	12,5	0,2306	7,5	1,0431	7,5	0,6733
8 juli 2025 15:45:47			10,5	0,4328	10,5	1,0954