

Aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
Afdeling Bodemsanering
[redacted]
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk	Ons kenmerk	Behandeld door [redacted]	Datum 16 februari 1996
Onderwerp Herplanten bomen bij Gorsdijk		Doorkiesnummer [redacted]	Verzenddatum

In het kader van de voorbereiding op de uitvoering van de bodemsanering van het voormalige gasfabrieksterrein aan de Gorsdijk (code: 155/002) zijn 18 bomen gekapt. Op de bijgevoegde tekening zijn de bedoelde bomen geel gemarkeerd. De kapvergunning is aan de gemeente verleend, vanwege het feit dat de te kappen bomen zich op gemeente-eigendom bevonden.

Hoewel in het bestek niets is vermeld over het herplanten van bomen, zijn wij van mening dat u als opdrachtgever daarvoor dient zorg te dragen. Door het uitvoeren van de bodemsanering, als uitvloeisel van de voormalige Wet bodembescherming en de Interimwet bodemsanering, is er schade, in de vorm van het kappen van bomen, toegebracht aan de openbare ruimte van onze gemeente. Het is daarom ook logisch dat u de schade herstelt temeer daar de bomen niet zouden zijn gekapt indien er geen bodemsanering ter plaatse had plaatsgevonden.

Wij stellen u hierbij voor dat de gemeente in overleg met u eenzelfde aantal bomen herplant en dat de kosten, die hiermee zijn gemoeid bij u worden gedeclareerd. Uiteraard zullen de bomen pas worden herplant, indien de werkzaamheden aan de damwandkuip volledig zijn afgerond.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw schriftelijke reactie zo mogelijk binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.

Bijlagen: 1

[redacted]

i.a.a. C


A:\gorsdijk\helpplanet.bl

J




Belaende bij k
gunning Harkonin
11-11-94.


LEGENDA:




Wijkgrens



Objektgrens



Standplaats boor
volgnummer



Wijknummer



te kappen



Bomen
te verplanten

(d) 1

Aan het Koninklijk Ingenieurs- en
Architectenbureau HASKONING

Postbus 151
6500 AD Nijmegen

Uw brief van/kenmerk

25 oktober 1994

Ons kenmerk

94/1423/EK

Behandeld door

[redacted] J

Datum

7 februari 1995

Onderwerp

Kapvergunning

Doorkiesnummer

[redacted] J

Verzenddatum

0 8 FEB. 1995

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief en refererende aan onze brief van 20/21 december jl., delen wij u het volgende mede.

Op grond van het bepaalde in artikel 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente 's-Gravendeel hebben wij aan de gemeente 's-Gravendeel, met inachtneming van het onderstaande in deze alinea, vergunning verleend tot het kappen c.q. rooien van een aantal bomen. Op de bijgevoegde tekening zijn de betreffende bomen aangegeven met de nummers 1, 2, 3, 6, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 172, 173, 174, 175. De gemeente dient in acht te nemen dat op basis van nog uit te voeren veldwerk ter plaatse, alleen de bomen mogen worden gekapt waarvan wij het echt noodzakelijk achten dat ze worden verwijderd. Na de saneringswerkzaamheden op het voormalige gasfabrieksterrein zullen eenzelfde aantal bomen worden herplant.

Wij wijzen u erop dat op grond van artikel 6:4, jo. artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden de mogelijkheid hebben om binnen een termijn van zes weken na de bekendmaking bij ons college een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende kapvergunning in te dienen. Ook bestaat voor hen op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om aan de president van de rechtbank te Dordrecht te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de volledigheid delen wij u mede dat wij, voordat wij tot deze beslissing zijn overgegaan, omwonenden gedurende een week in de gelegenheid hebben gesteld bedenkingen te uiten over ons voornemen tot het verlenen van de kapvergunning. Hierop is een brief bij ons binnengekomen die is ondertekend door zeven omwonenden. Desondanks verlenen wij de gemeente toch de vergunning.

Indien u nadere vragen en/of opmerkingen hebt over de kapvergunning kunt u
kontakt opnemen met de opzichter van de buitendienst, [REDACTED] J

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van 's-Gravendeel,
namens hen.




Bijlage: situatietekening

i. a. a. :




Kenmerk: EKKAP2.HAS




Belaende bij k
gunning Harkonni
11-11-94.


LEGENDA:




Wijkgrens



Objektgrens



Standplaats boe
volnummer



Wijknummer



te kappen



Bomen
te verplanter

Aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
Afdeling Bodemsanering
[redacted]
Postbus 90002
2509 LP 's-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door

Datum

Onderwerp

Doorkiesnummer

Verzenddatum

Onderhoudstoestand dijkta-
lud en tuin
Gorsdijk 40

21 februari 1996

23 FEB. 1996

In het kader van de bodemsanering van het voormalige gasfabrieksterrein aan de Gorsdijk zijn onder meer werkzaamheden uitgevoerd nabij en in de tuin van Gorsdijk 40.

De gevolgen daarvan zijn dat het aangrenzende dijkta-
lud, dat in eigendom is van de gemeente, nu onbegroeid is. De gevolgen daarvan laten zich raden. Bij regenval stroomt het water van het dijkta-
lud naar de onderliggende tuin van Gorsdijk 40, de tuin van [redacted]. De waterhuishouding van de tuin is daardoor slecht. Dit laatste wordt versterkt doordat onder het gedeelte van de tuin, dat is opgehoogd, thans een bodembeschermend folie ligt. De combinatie van bovengenoemde omstandigheden zorgt ervoor dat de tuin nu, maar ook in het voorjaar niet kan worden ingericht. Volledigheidshalve hebben wij een situatietekening bijgevoegd.

Vanwege het feit dat u als opdrachtgever verantwoordelijk bent voor een goede oplevering van het werk, en daar behoren dus toe het bovenbedoelde dijkta-
lud en de tuin van [redacted] zijn wij van mening dat niet aan bovengenoemde klachten kan worden voorbij gelopen.

Het dijkta-
lud dient naar onze mening, zo snel als de weersomstandigheden dit toelaten, worden ingezaaid met de daarvoor geijkte bodembedekking, namelijk het zogenaamde dijkmengsel. Over het inzaaien van het dijkta-
lud kunt u contact opnemen met [redacted] van de sector Grondgebied, taakveld Verkeer, Vervoer en Openbare Werken, telefonisch bereikbaar onder nummer [redacted]. Daarnaast zal de waterhuishouding van de tuin van Gorsdijk 40 moeten worden verbeterd. Dit zou kunnen gebeuren door middel van drainagebuizen met een verbinding naar de sloot, die gelegen is naast de Maasdamseweg. Ook hiervoor geldt dat deze maatregelen dienen te worden uitgevoerd zodra de weersomstandigheden dit toelaten.

De bovengenoemde zaken moeten mede worden gezien vanuit de gedachte dat als gevolg van de bodemsanering, waarvan u opdrachtgever bent, er schade is ontstaan en veranderingen zijn opgetreden aan publieke en private eigendommen. Het is daarom naar onze mening niet meer dan billijk dat u schade herstelt en dat het herinrichten van werken, zoals het ophogen van een tuin, zo goed als mogelijk door of namens u worden uitgevoerd en begeleid.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw schriftelijke reactie hieromtrent gaarne tegemoet.



Bijlagen: 1


i.a.a. GG/VOW/ [redacted]
GG/VOW/ [redacted]

HB



A:\gorsdijk\talud.bri

Ingenieursburo Haskoning



PARAAF	[Redacted]			
ADVIES				
AFDOEN				
V.K.A.				
AFWIJZEN				
BESPREKEN				
OPMERKINGEN				

Aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
Afdeling Bodemsanering

Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Behandeld door

Datum

15 februari 1996

Onderwerp

Doorkiesnummer

Verzenddatum

Onderhoudstoestand dijktaalud en tuin
Gorsdijk 40

In het kader van de bodemsanering van het voormalige gasfabrieksterrein aan de Gorsdijk zijn onder meer werkzaamheden uitgevoerd nabij en in de tuin van Gorsdijk 40.

De gevolgen daarvan zijn dat het aangrenzende dijktaalud, dat in eigendom is van de gemeente, nu onbegroeid is. De gevolgen daarvan laten zich raden. Bij regenval stroomt het water van het dijktaalud naar de onderliggende tuin van Gorsdijk 40, de tuin van [Redacted]. De waterhuishouding van de tuin is daardoor slecht. Dit laatste wordt versterkt doordat onder het gedeelte van de tuin, dat is opgehoogd, thans een bodembeschermend folie ligt.

- * De combinatie van bovengenoemde omstandigheden zorgt ervoor dat de tuin nu, maar ook in het voorjaar niet kan worden ingericht. Volledigheidshalve hebben wij een situatietekening bijgevoegd.

Vanwege het feit dat u als opdrachtgever verantwoordelijk bent voor een goede oplevering van het werk, en daar behoren dus toe het bovenbedoelde dijktaalud en de tuin van [Redacted] zijn wij van mening dat niet aan bovengenoemde klachten kan worden voorbij gelopen.

Het dijktaalud dient naar onze mening, zo snel als de weersomstandigheden dit toelaten, worden ingezaaid met de daarvoor geijkte bodembedekking, namelijk het zogenaamde dijkmengsel. Over het inzaaien van het dijktaalud kunt u contact opnemen met [Redacted] van de sectie grondpolder, Vervoer en Openbare Werken, telefonisch bereikbaar onder nummer [Redacted]. Daarnaast zal de waterhuishouding van de tuin van Gorsdijk 40 moeten worden verbeterd. Dit zou kunnen gebeuren door middel van drainagebuizen met een verbinding naar de sloot, die gelegen is naast de Maasdamseweg. Ook hiervoor geldt dat deze maatregelen dienen te worden uitgevoerd zodra de weersomstandigheden dit toelaten.

De bovengenoemde zaken moeten mede worden gezien vanuit de gedachte dat als gevolg van de bodemsanering, waarvan u opdrachtgever bent, er schade is ontstaan en veranderingen zijn opgetreden aan publieke en private eigendommen. ~~en~~ Het is daarom naar onze mening niet meer dan billijk dat u schade herstelt en het herinrichten van werken, zoals het ophogen van een tuin, zo goed als mogelijk door of namens u worden uitgevoerd en begeleid.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw schriftelijke reactie hieromtrent gaarne tegemoet.

Burgemeester en wethouders van 's-Gravendeel,
De secretaris, De burgemeester,

[Redacted signature block]


Bijlagen: 1

i.a.a. GG/VOW,
GG/VOW,



[Redacted signature block]


[Redacted signature block]

A:\gorsdijk\talud.bri

An aerial photograph of a residential area. A canal runs diagonally from the top left towards the bottom center. To the left of the canal is a road labeled 'MAASDAMSE WEG'. To the right of the canal is a residential area with several houses and a large, dark, diamond-shaped area in the top right corner. The image is in black and white with high contrast.

SLOOT LANGS
MAASDAMSE WEG

 = DIJK TALUD
 = TUIN GARS DIJK 40

An aerial photograph of a coastal town. A large dike runs diagonally from the top left towards the bottom right. To the left of the dike is a canal, and to the right is a residential area with several buildings. A large, dark, rectangular area in the top right corner is marked with a grid pattern. A legend in the top right corner explains the symbols. A text box in the top left corner identifies the canal.

SLOOT LANGS
MAASDAMSEWEG

 = DIJKTALUD
 = TUIN GORDIJK 40

Kopie

Provinciehuis
Den Haag
afdeling Bodemsanering

's-Gravendeel, 27 maart 1996

Betreft: Correcte oplevering terrein
door fa. Haskoning na sanering

Geachte [REDACTED]

Na onderling contact tussen gemeente - provincie en fa. Haskoning te Nijmegen is er een bezoek gebracht aan het terrein door [REDACTED] van Haskoning en [REDACTED] van het aannemingsbedrijf. Er werd toegegeven dat het niet in orde was. Kort daarop is het terrein in dezelfde toestand hersteld als het in november 1995 opgeleverd werd.

Toen ik mijn twijfel uitsprak over de effectiviteit hiervan, werd me gezegd dat Haskoning ook wel wist dat het niet de oplossing was, maar dat de gemeente 's-Gravendeel voor een goot langs de weg moest zorgen om het regenwater op te vangen. Bij een nieuwe regenperiode en eventuele nieuwe overstroming moest ik meteen opbellen.

Ik begrijp hieruit dat het een ordinair touwtrekken wordt over wie de laatste paar duizend gulden moet betalen.

Het zou dom zijn de mij ter beschikking gestelde schadeloosstelling nu zo maar 'in het water te gooien'. Ik kan de tuin maar één keer herstellen.

Als het zo is, dat u vindt dat de gemeente dit moet afhandelen, hoor ik dat graag van u.

Haskoning kan tegenwerpen dat er vóór de sanering geen goot was. Antwoord hierop kan zijn, dat er vóór de sanering geen sprake was wateroverlast.

Met vriendelijke groet.

Kopie hiervan gaat naar B. en W. van 's-Gravendeel.

GEMEENTE 's-GRAVENDEEL		
28 MAART 1996 ^{a/d} _{3/5}		
Kode 777.66	Nr. 96.567	
Datum	Afdeling	Paraaf
28/3	GG-mn2	

PARAAF	[REDACTED]			
ADVIES				
AFDOEN				
V.K.A.				
AFWIJZEN				
BESPREKEN				
OPMERKINGEN				



Uw brief van/kenmerk	Ons kenmerk	Behandeld door	Datum
27 maart 1996	96.567		28 maart 1996
Onderwerp		Doorkiesnummer	Verzenddatum
ontvangstbevestiging			28 MAART 1996

Wij hebben uw bovenvermelde brief ontvangen. De behandeling van uw brief zal enige tijd in beslag nemen.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde behandelend ambtenaar. U gelieve dan de datum en het kenmerk van deze brief te vermelden.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben ingelicht.



Provinciehuis
Prinses Beatrixlaan 15
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon 070 441 66 11



Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

GEMEENTE 's-GRAVENDEEL		
2 APR. 1996		
Kop	Nr.	
Post	Adres	Post

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente 's-Gravendeel
Postbus 5126
3295 ZG 's-Gravendeel.

Afdeling : Bodemsanering Ons kenmerk : DWM 116615/2
Contactpersoon : [REDACTED] Uw kenmerk : -
Doorkiesnummer : [REDACTED]
Telefax : [REDACTED] Bijlagen : 1
Onderwerp : herstellen binnentalud
 Gorsdijk 40 Den Haag, 28 MAART 1996
 Gemeente: 's-Gravendeel
 Locatie : voormalige Gasfabriek
 Wbb-code: ZH/155/002

Geacht college,

Bijgevoegd vindt u een afschrift van onze opdrachtbrief aan NBM Milieu B.V. voor het herstellen van het binnentalud ten oosten van de tuin van het perceel Gorsdijk 40 te 's-Gravendeel.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben.

Hoogachtend,

[REDACTED]

ZG	[REDACTED]			
AFD	[REDACTED]			
V.K.A.	[REDACTED]			
AFWL	[REDACTED]			
BESP	[REDACTED]			
OPMERKINGEN				



NBM Milieu B.V.

Postbus 1007
4200 CA Gorinchem.

Dienst : Water en Milieu
Afdeling : Bodemsanering
Contactpersoon : 
Doorkiesnummer : 
Telefax : 
Onderwerp : opdrachtverlening voor Den Haag, 28 MAART 1996
herstellen talud.
Gemeente: 's-Gravendeel
Locatie : voormalige gasfabriek
Wbb-code: ZH/155/002
Opdrachtnr.: 2796-107

Ons kenmerk : DWM 116615/1

Uw kenmerk : -

Bijlagen : -

Geachte heer De Vries,

Hierbij verlenen wij u opdracht voor het herstellen van het binnentalud ten oosten van de tuin van het perceel Gorsdijk 40 te 's-Gravendeel.

De werkzaamheden voert u uit op basis van uw prijsaanbieding van 19 maart 1996, die u per fax gestuurd heeft aan de heer Pot van Haskoning.

Deze opdracht voert u uit voor het totaalbedrag van f 1133,- (zegge: éénduizendéenhonderdendertig gulden) exclusief BTW (= f 1.331,28 inclusief BTW). Dit bedrag is een maximumbedrag en eventuele tariefswijzigingen en indexeringen worden niet toegepast. De betaling zal geschieden ineens nadat de werkzaamheden zijn voltooid en nadat een gespecificeerde rekening is ingediend.

U dient op de rekeningen het opdrachtnummer en het kenmerk van deze brief te vermelden en deze te richten aan:
Provincie Zuid-Holland, DWM, afdeling Bodemsanering
t.a.v. Centrale Afdeling Financiën
Bureau Financiële Administratie - kamer 1408
Postbus 90602
2509 LP Den Haag.

Wij zoeken u, voordat een rekening wordt ingediend, aan de in de aanhef genoemde medewerkers van de afdeling Bodemsanering het concept van de specificatie van de rekening te overleggen. Indien wij binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de concept-factuur hierover met u geen contact hebben opgenomen, kunt u de definitieve factuur indienen. Deze factuur zullen wij, na indiening, betaalbaar stellen.

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken 1989 (UAV 1989) zijn op deze opdracht van toepassing.

De opdracht dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na opdrachtverlening te zijn uitgevoerd. U deelt de provincie schriftelijk mede, dat uw werkzaamheden voltooid zijn en dat u de opdracht als vervuld beschouwt.

Hoogachtend,



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen