



HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Telefoon (080) 284 284
Telefax (080) 239 346

Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA

Gemeente 's-Gravendeel

Korte Smidsweg 22
3295 BC 's-GRAVENDEEL

GEMEENTE 's-GRAVENDEEL		
24 PR. 1995		
Kode	Nr. XXXX	
Datum	Afdeling	Paraaf
24/4	GG-maj.2	

Uw referentie : --
Onze referentie : 1661.C1936.A0/B11074/JVR/ILA
Doorkiesnummer : [redacted]

Nijmegen, 21 april 1995

Betreft : Sanering voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel
Vergadering kabels en leidingen

Geachte [redacted]

Hierbij bevestigen wij een telefonisch onderhoud d.d. 20 april 1995 met uw collega [redacted]. Afgesproken is dat op donderdag 27 april 1995 om 09.00 uur een bespreking tussen de diverse betrokken partijen zal plaatsvinden in het gemeentehuis van 's-Gravendeel. De bespreking is noodzakelijk in verband met de binnen het saneringsgebied aanwezige nutsvoorzieningen en de geplande saneringswerkzaamheden in de nabijheid van deze nutsvoorzieningen.

Wij willen u tevens uitnodigen om bij deze bespreking aanwezig te zijn.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met [redacted] ing. [redacted] of ondergetekende.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

H [redacted]

Ing [redacted]
Projectleider



HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Telefoon (080) 284 284
Telefax (080) 239 346
Telex 48015 hask nl

Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA

Gemeente 's-Gravendeel
T.a.v. [redacted] [redacted]
Korte Smidsweg 22
3295 BC 's-GRAVENDEEL

GEMEENTE 's-GRAVENDEEL		
- 4 MEI 1995		
Kode	Nr.	
Datum	Afdeling	Paraaf

Uw referentie : --
Onze referentie : 1661.C1936.A0/B12144/BFHF/IP
Doorkiesnummer: [redacted]

Nijmegen, 3 mei 1995

Betreft : Sanering voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel

Geachte [redacted] [redacted]

Bij dezen doen wij u toekomen het verslag van de bespreking d.d. 27 april 1995 (ref.nr.: 1661.C1936.A0/V003/BFHF/IP) betreffende de kabels en leidingen.

Bij dit verslag behoren de copieën van de verzonden brieven aan de diverse kabel- en leidingexploitanten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,



Ing. [redacted]

Bijlage(n)

Gelieve bij correspondentie ons referentienummer te vermelden.



GEMEENTE 's-GRAVENDEEL

Korte Smidsweg 22
3295 BC 's-Gravendeel
Postbus 5126
3295 ZG 's-Gravendeel
Telefoon: 01853 - 9111
Telefaxnummer: 01853 - 4976

TELEFAXBERICHT

Datum : 16 mei 1995
Geadresseerde : Waterbedrijf Euro poort
 : Pscio 4 's-Gravendeel
Ter attentie van : [redacted] J
Telefaxnummer : [redacted] J
Projekt : Sanering gasfabriek
Betreft : Brief + tekeningen betreffende uit te voeren werkzaam-
Opmerkingen : heden m.b.t. drinkwaterleiding.

Aantal pagina's : 4
(inclusief dit blad)
Behandeld door : [redacted] J

Mocht u niet alle bladen goed hebben ontvangen, laat u het ons dan even weten



Divisie Milieu

3 mei 1995

1661.C1936.A0/V003/JVR/IP


PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel

Betreft : Bespreking kabels en leidingen d.d. 27 april 1995 in gemeentehuis

te 's-Gravendeel

Aanwezig :



- NBM
- NBM (Uitvoerder)
- Heiwerken Schoonderwoert Bv
- PTT Telecom
- ENECO
- ENECO OV
- Gemeente 's-Gravendeel
- Provincie Zuid-Holland
- HASKONING (Directie)
- HASKONING (Directie)

Afwezig :



- Waterbedrijf Europoort

Kopie : Prov. Zuid-Holland, NBM, gemeente 's-Gravendeel

Actie

Bijgevoegd zijn de brieven die naar aanleiding van de bespreking verzonden zijn aan de betrokken nutsbedrijven en gemeente 's-Gravendeel.

In deze brieven is verwoord wat tijdens de bespreking aan de orde is geweest.

Nijmegen, 3 mei 1995

Ing. [redacted]
projectleider

Bijlagen: 5

HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Telefoon (080) 284 284
Telefax (080) 239 346

Bureau lid CNR
Architecten lid BNA

Waterbedrijf Europoort
T.a.v. [redacted]
Postbus 59999
5008 RA ROTTERDAM

Uw referentie : --
Onze referentie : 1661 C1936.A0/B12106/JVR/ACG
Doorkiesnummer : [redacted]

Nijmegen, 28 april 1995

Betreft : Sanering voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel
Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. drinkwaterleiding

Geachte [redacted]

Naar aanleiding van telefonisch onderhoud d.d. 20 april 1995 doen wij u deze brief toekomen.

Namens de Provincie Zuid-Holland bereidt HASKONING de sanering voor ter plaatse van het voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel.

Ten behoeve van de sanering zal een permanent damwandscherm worden aangebracht, zoals gedeeltelijk aangegeven op bijgevoegde tekening. Op deze tekening is te zien dat het scherm een drinkwaterleiding kruist. Deze drinkwaterleiding is aangesloten op een vulautomaat voor de scheepvaart die is gesitueerd in het talud langs de havenkade.

Het is de bedoeling op vrijdag 19 mei 1995 na 16.00 uur de Havenweg te kruisen met het damwandscherm, te beginnen vanaf de noordkant. De heiwerkzaamheden zullen die dag waarschijnlijk gedeeltelijk in het talud gestaakt worden en 23 mei 1995 weer aanvangen. In verband met deze werkzaamheden in het talud stellen wij voor om de drinkwaterleiding tijdelijk te ontkoppelen en na afloop van de werkzaamheden weer aan te sluiten. De ontkoppeling zal uiterlijk 18 mei 1995 moeten plaatsvinden.

De Provincie Zuid-Holland zal aan u opdracht verstrekken voor het uitvoeren van de voor de sanering noodzakelijke werkzaamheden aan de betreffende leiding nadat een kostenindicatie is gegeven van deze werkzaamheden.

Wij vragen u op basis van bovenstaande zo spoedig mogelijk een kostenindicatie van de uit te voeren werkzaamheden aan HASKONING te doen toekomen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met [redacted] ing. [redacted] of ondergetekende.



HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

- 2 -

28 april 1995
1661.C1936.A0/B12106/JVR/ACG

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.


Hoogachtend,

HASKONING



Ing [redacted] J
Projectleider

Bijlage: 1



HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Telefoon (080) 284 284
Telefax (080) 239 346

Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA

ENECO

T.a.v. [REDACTED]
J. v.d. Heijdenstraat 27
3261 LE OUD-BEIJERLAND

Uw referentie : --
Onze referentie : 1661.C1936.A0/B12103/JVR/ACG
Doorkiesnummer: [REDACTED]

Nijmegen, 28 april 1995

Betreft : Sanering voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel
Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. L.S.-kabels, C.A.I.-kabels en L.D.-
gasleiding

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van de bespreking omtrent de binnen het saneringsgebied aanwezige nutsvoorzieningen d.d. 27 april 1995 in het gemeentehuis van 's-Gravendeel doen wij u deze brief toekomen.

De Provincie Zuid-Holland zal aan u opdracht verstrekken voor het uitvoeren van de voor de sanering noodzakelijke werkzaamheden aan L.S.-kabels, C.A.I.-kabels en een L.D.-gasleiding nadat een kostenindicatie is gegeven van deze werkzaamheden.

De uitgangspunten zijn de volgende:

- De tekening met het aan te brengen damwandscherm en de situering van de L.S.-kabels welke zijn gelegen binnen het saneringsgebied is aan u overhandigd tijdens het overleg op 27 april 1995;
- In de te saneren achtertuinen van percelen Gorsdijk 38 en Gorsdijk 40 is een L.D.-gasleiding aanwezig die in principe gehandhaafd blijft en bij ondergraving ondersteund zal worden;
- Bijgevoegd is de tekening met het aan te brengen damwandscherm en de situering van de CAI-kabel welke is gelegen binnen het saneringsgebied;
- Betreffende de kabels en leidingen zal tijdens de uitvoering van de heiwerkzaamheden door de uitvoerder van de aannemer NBM nauw contact worden onderhouden met ENECO. ENECO wordt tijdig op de hoogte gebracht van het moment van een kruising;
- Indien zich problemen voordoen met betrekking tot het tijdelijk opzijleggen van kabels dan worden deze op dezelfde dag opgelost (kabels worden tijdelijk onderbroken danwel verlengd);



- Een kostenindicatie voor het verwijderen van 11 OV-masten zal door HASKONING rechtstreeks aan de gemeente worden gevraagd;
- Er wordt voor wat betreft de kostenindicatie uitgegaan van de maximaal optredende kosten, afrekening zal geschieden op basis van werkelijke kosten.

Wij vragen u op basis van bovenstaande zo spoedig mogelijk een kostenindicatie van de uit te voeren werkzaamheden aan HASKONING te doen toekomen.

Voor wat betreft de eerste werkzaamheden: In week 20 van 1995 zal zo spoedig mogelijk worden vastgesteld of voor de kabels in het trottoir van de Havenweg de gewenste bewegingsvrijheid aanwezig is om zonder onderbreking de heiwerkzaamheden uit te voeren.

Verder is het van belang te melden dat aan de rayonopzichter van Rijkswaterstaat, Dienstkring Oude Maas, de [redacted] is aangegeven dat het wenselijk is werkzaamheden aan de kabel van Rijkswaterstaat in het trottoir van de Havenweg gecoördineerd uit te voeren met de overige kabelwerkzaamheden in het trottoir.

Wij verzoeken u daarom op korte termijn contact op te nemen met [redacted]

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met [redacted] ing. [redacted] of ondergetekende.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

HASKONING



Ing [redacted]
Projectleider

Bijlage: 1

HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Telefoon (080) 284 284
Telefax (080) 239 346

Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA

PTT Telecom BV

T.a.v. [REDACTED]

Postbus 70024

3000 HE ROTTERDAM

Uw referentie : --
Onze referentie : 1661.C1936.A0/B12104/JVR/ACG
Doorkiesnummer : [REDACTED]

Nijmegen, 28 april 1995

Betreft : Sanering voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel
Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. PTT-kabels

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van de bespreking omtrent de binnen het saneringsgebied aanwezige nutsvoorzieningen d.d. 27 april 1995 in het gemeentehuis van 's-Gravendeel doen wij u deze brief toekomen.

De Provincie Zuid-Holland zal aan u opdracht verstrekken voor het uitvoeren van de voor de sanering noodzakelijke werkzaamheden aan PTT-kabels nadat een kostenindicatie is gegeven van deze werkzaamheden.

De uitgangspunten zijn de volgende:

- Bijgevoegd is de tekening met het aan te brengen damwandscherm en de situering van de PTT-kabel welke is gelegen binnen het saneringsgebied;
- De uitvoering van de heiwerkzaamheden ter plaatse van de PTT-kabel aan de Maasdamseweg is gepland op 20 mei 1995;
- De PTT zal bij de betreffende abonnees nagaan in hoeverre een tijdelijke onderbreking van het net problemen oplevert;
- Ter plaatse van beide kabelkruisingen met het damwandscherm (Maasdamseweg en Bevershoekstraat) zal vooraf aan de heiwerkzaamheden een kabel tussengelast worden om de gewenste bewegingsvrijheid van de kabel te verkrijgen;
- De PTT zal tevens nagaan of ook huisaansluitingen in het damwandtracé aanwezig zijn;
- Na afloop van de heiwerkzaamheden zal door de PTT in overleg met de gemeente worden bekeken of de aanwezige overlengte van de PTT-kabel(s) weer verwijderd wordt;



HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

- 2 -

28 april 1995
1661.C1936.A0/B12104/JVR/ACG

Wij vragen u op basis van bovenstaande zo spoedig mogelijk een kostenindicatie van de uit te voeren werkzaamheden aan HASKONING te doen toekomen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met [redacted] ing. [redacted] sbergen of ondergetekende.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

H [redacted] J

Ing [redacted] J
Projectleider

Bijlage: 1

+



7.10.1971

BEVERSON

880 ml 250 ml ST

1550-7504 P
11.60 HTFN

2820

090

40

38

5/6

HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Telefoon (080) 284 284
Telefax (080) 239 346

Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA

Rijkswaterstaat
Dienstkring Oude Maas
T.a.v. [REDACTED]
Wijnstraat 134
3311 BX DORDRECHT

Uw referentie : --
Onze referentie : 1661.C1936.A0/B12105/JVR/ACG
Doorkiesnummer : [REDACTED]

Nijmegen, 28 april 1995

Betreft : Sanering voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel
Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. RWS-kabel

Geachte [REDACTED],

Naar aanleiding van telefonisch onderhoud d.d. 28 april 1995 doen wij u deze brief toekomen.

Namens de Provincie Zuid-Holland bereidt HASKONING de sanering voor ter plaatse van het voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel.

Ten behoeve van de sanering zal een permanent damwandscherm worden aangebracht, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

Tijdens een bespreking omtrent de binnen het saneringsgebied aanwezige nutsvoorzieningen d.d. 27 april 1995 in het gemeentehuis van 's-Gravendeel is door [REDACTED] van ENECO aangegeven dat in het trottoir van de Bevershoekstraat en de Havenweg een kabel aanwezig is van Rijkswaterstaat t.b.v. de riviervellichting.

Het is de bedoeling op vrijdag 19 mei 1995 na 16.00 uur de Havenweg (inclusief trottoir) te kruisen met het damwandscherm te beginnen vanaf de noordkant. Dit betekent dat vooraf moet worden vastgesteld of voor de kabel in het trottoir van de Havenweg de gewenste bewegingsvrijheid aanwezig is om zonder onderbreking de heiwerkzaamheden uit te voeren. Indien dit niet het geval is zal moeten worden besloten de kabel te verlengen danwel tijdelijk te onderbreken.

Een week of twee later zal een kruising van het damwandscherm plaatsvinden met de RWS-kabel in het trottoir van de Bevershoekstraat. Hierbij zal dezelfde procedure worden gevolgd.

Het is van belang te melden dat aan de rayonopzichter van ENECO, [REDACTED] is aangegeven dat het wenselijk is werkzaamheden aan de kabel van Rijkswaterstaat in het trottoir van de Havenweg gecoördineerd uit te voeren met de overige kabelwerkzaamheden in het trottoir.

Wij hebben hem verzocht daarom op korte termijn contact met u op te nemen.



De Provincie Zuid-Holland zal aan u opdracht verstrekken voor het uitvoeren van de voor de sanering noodzakelijke werkzaamheden aan de betreffende kabel nadat een kostenindicatie is gegeven van deze werkzaamheden.

Wij vragen u op basis van bovenstaande zo spoedig mogelijk een kostenindicatie van de uit te voeren werkzaamheden aan HASKONING te doen toekomen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met [redacted] ing. [redacted] of ondergetekende.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,


HA



Ing [redacted]
Projectleider

Bijlage: 1

RWS





HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Telefoon (080) 284 284
Telefax (080) 239 346

Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA

Gemeente 's-Gravendeel
T.a.v. [redacted]
Korte Smidsweg 22
3295 BC 's-GRAVENDEEL

Uw referentie : --
Onze referentie : 1661.C1936.A0/B12102/JVR/ACG
Doorkiesnummer : [redacted]

Nijmegen, 28 april 1995

Betreft : Sanering voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel
Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. OV-masten,

Geachte [redacted]

Naar aanleiding van de bespreking omtrent de binnen het saneringsgebied aanwezige nutsvoorzieningen d.d. 27 april 1995 in het gemeentehuis van 's-Gravendeel doen wij u deze brief toekomen.

Tijdens de bespreking is vastgesteld dat in verband met de heiwerkzaamheden een elftal openbare verlichtingsmasten tijdelijk verwijderd zal moeten worden. De betreffende lichtmasten zijn op de bijgevoegde tekening aangegeven. Om in de donkere periode de verkeersveiligheid (verduisterde wegen) ter plaatse te garanderen zullen de lichtmasten gefaseerd moeten worden verwijderd/herplaatst.

Één en ander zal tijdens de uitvoering in overleg met de betrokken partijen worden bepaald.

Tevens is in telefonisch onderhoud d.d. 28 april 1995 met u kortgesloten dat het wenselijk is het bovengrondse gedeelte van de vulautomaat aan de havenkade, vooraf aan de heiwerkzaamheden ter plaatse, tijdelijk te verwijderen.

De Provincie Zuid-Holland zal aan u opdracht verstrekken voor het verwijderen en herplaatsen van 11 openbare verlichtingsmasten en het verwijderen en herplaatsen van het bovengrondse gedeelte van de vulautomaat nadat een kostenindicatie is gegeven van deze werkzaamheden.

Wij vragen u zo spoedig mogelijk een kostenindicatie van de uit te voeren werkzaamheden aan HASKONING te doen toekomen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met [redacted] ing. [redacted] of ondergetekende.



HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

- 2 -

28 april 1995
1661.C1936.A0/B12102/JVR/ACG

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,


H  J

Ing  J
Projectleider

Bijlage: 1

28-4-95

OV
3-Gravendeel



X = tydelijk te
verwijderen OV
N.A. = niet aanwezig

SANERING GORSDIJK T.P.V. OUDE GASFABRIEK.

Aantekeningen gesprek d.d. 27-04-'95

Aanwezig: [J] [J], [J] en de heibaas allen van de NBM
1 persoon van de PTT
[J] en [J] beiden van Haskoning.
[J] en [J] Helderop beiden van Eneco.
[J] van de Provincie
[J] van de Gemeente.

Start heiwerkzaamheden langs de Maasdamseweg richting Gorsdijk.

Nutsbedrijven.

Maatregelen nutsbedrijven i.v.m. heien damwandschermen van 1,80 breed.

- OV. Lichtmasten moeten tijdelijk verwijderd worden.
Dit zal gefaseerd gebeuren, idem terug plaatsing.
- Gas. Gasleiding ondersteunen langs woningen Gorsdijk 36 t/m 40
Gietijzeren huisaansluiting bij nr. 40 vervangen.
- CAI. Oprollen tot schuif Waterschap en tijdelijke aansluiting maken.
- PTT. Begint volgende week (2 mei) met voorwerk
Proefsleuf langs Maasdamseweg en 3m tussen lassen.
Op Havendam tevens 3m tussen lassen.
Haskoning neemt contact op en geeft opdracht aan PTT (via Prov.)

Algemeen bij kruising K+L met damwand wordt een deksloof op de damwand aangebracht i.v.m. risico op snijdend effect.

Rekeningen van de OV. lopen zoals gebruikelijk via de Gemeente, die deze later indient bij de Provincie.

Provincie wil tevoren kostenopgave !

Afsluitingen.

In de week van 15 mei, proefsleuf langs de Havenweg.

Het aansluitende weekend is de Havenweg afgesloten.

In de periode 19 mei t/m. 10 juni kunnen er geen schepen aanmeren in de oude haven; Barth Aggregaten en havenmeester informeren.

Verkeersplan.

Het plan wordt doorgenomen en behoudens enkele aanpassingen goedgekeurd.

De gemeente zal de afsluiting der wegen eveneens publiceren in het Kompas.
(met tekening)

De gemeente zal politie en brandweer op de hoogte stellen.

Overige voorlichting (aanschrijven bewoners en bedrijven) geschiedt door NBM/ Provincie.

Thats all folks.

Korte aantekeningen van het op 7 oktober 1994 gehouden overleg inzake het konsept-bestek sanering terrein gasfabriek Gorsdijk.

Aanwezig zijn:

provincie Zuid-Holland: [redacted] J
Haskoning : [redacted] J en [redacted] J
gemeente : [redacted] J en [redacted] J
MZHZ : [redacted] J

- . Gedeputeerde staten hebben het saneringsplan reeds goedgekeurd;
 - . nu wordt het bestek van de sanering beoordeeld;
 - . de provincie streeft ernaar om nog dit jaar het saneringswerk aan te besteden, met uitvoering van maart tot oktober 1995. Op 21 november a.s. zullen inlichtingen aan geïnteresseerde aannemers worden verstrekt. Op 5 december a.s. zal de aanbesteding plaatsvinden;
 - . Haskoning zal de benodigde vergunningen (o.a. lozingsvergunning, kapvergunning, bouwvergunning en vergunning van het waterschap voor het werken in een dijklichaam) aanvragen;
 - . de bereikbaarheid van de omliggende bedrijven (Visser Tuinbouwtechniek/HKS Metals) en ook het vrachtwagenparkeerterrein moet ten alle tijde zijn gewaarborgd. Daartoe zal in het bestek een verkeersplan worden opgenomen. Haskoning inventariseert de wenselijkheden. Voorkomen moet worden dat het vrachtverkeer dat op het parkeerterrein parkeert door de dorpskern of via de Molendijk rijdt;
 - . bij de sanering worden damwanden aangebracht (isolatievariant). De gemeente gaat na of dat bouwvergunningplichtig is. De damwanden onder wegen worden tot 1 m -mv afgewerkt. Op cruciale punten worden "verklikkers" aangebracht (zekerheid dat damwanden in elkaar grijpen);
 - . het slopen van een schuur behorende bij één van de woningen wordt in het bestek opgenomen; nagegaan wordt of de materialen weer kunnen worden hergebruikt. Bij nieuwbouw van de schuur is een bouwvergunning nodig;
 - . in het kader van de tijdens de sanering verwijderde bomen en struiken zullen op kosten van de provincie worden vervangen;
 - . er is sprake van permanente zuivering van het grondwater binnen het met damwanden geïsoleerde terrein. Haskoning overweegt om de zuiveringsinstallatie te plaatsen in een zeecontainer nabij de verontreinigde lokatie. De gemeente is daarvan geen voorstander (ontsiering). Op verzoek van de gemeente zullen de provincie/Haskoning overleg plegen met het waterschap om te onderzoeken of de installatie kan worden geplaatst in het (leegstaande?) gebouwtje van het waterschap aan de Gorsdijk. Indien dat niet mogelijk is zal worden onderzocht of dat gebouwtje kan worden uitgebreid (bouwvergunning nodig).
- Voorts bestaat de waterzuivering uit drie pompputten (situering op bestektekening). De gemeente gaat na of voor die pompputten een bouwvergunning nodig is;
- . de gemeente is niet bereid tot het beheren van de zuiveringsinstallatie;
 - . de zettingen als gevolg van de saneringswerkzaamheden moeten goed worden geregistreerd; het is aannemelijk dat de gemeente hogere onderhoudskosten gaat krijgen. Die kosten moeten aan haar worden vergoed;
 - . de tuinen van de woningen aan de Gorsdijk worden ontgraven vanwege de aanwezigheid van een PAK-verontreiniging. Voorafgaande aan de sanering wordt een nadere analyse verricht, teneinde de werkelijk af te voeren hoeveelheid

- grond te bepalen. Naar verwachting zal niet veel grond worden afgevoerd;
- . als de grond tot aan de achtergevel van de betreffende woningen wordt gesaneerd, dan zal bijzondere aandacht worden besteed aan de veiligheid/konstruktie van de huizen (onderheid?);
- . de gemeente heeft plannen voor het asfalteren van de Havenweg. Het lijkt zinnig om daarmee te wachten totdat de sanering is voltooid (najaar 1995). Het herstel van schade aan het wegdek, als gevolg van de saneringswerkzaamheden, is in het bestek opgenomen. Tijdens de uitvoering van de sanering worden bouwteamvergaderingen belegd. [redacted] J vertegenwoordigt de gemeente daarin;
- . er zal een nazorgplan worden opgesteld, waarin de gevolgen van de sanering zullen zijn opgenomen;
- . de provincie sluit een bodemsaneringsverzekering af;

AvA 9 november 1994

i.a.a. [redacted] J

[redacted] J
Haskoning
provincie

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen