



Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Telefoon (080) 284 284
Telex 48015 hask nl
Telefax (080) 239 346 / 242 101

Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA

Gemeente 's-Gravendeel

T.a.v. [redacted]

Postbus 5126

3295 ZG 's-GRAVENDEEL

GEM 's-GRAVENDEEL		
- 9 JAN. 1992		
Kode	Nr. XXXX	
Datum	Afdeling	Paraaf
9/1	A2	

Uw referentie

Onze referentie

Datum

Doorkiesnummer

1661.38/953/HO

8 januari 1992

Coll.: B012/GPE/DA

Interim-rapportage aanvullend nader onderzoek voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel

Op verzoek van [redacted] van provincie Zuid-Holland zenden wij u hierbij de interim-rapportage van het aanvullend nader onderzoek op het voormalige gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel ten behoeve van de bespreking op woensdag 15 januari a.s. De profielbeschrijvingen van de uitgevoerde boringen zijn niet in de rapportage opgenomen en zullen nog worden nagezonden.

[redacted] beten,

Bijlage: Rapport (2-voud)



Gemeente 's-Gravendeel

T.a.v. [redacted] J

Postbus 5126

3295 ZG 's-GRAVENDEEL

Uw referentie

Onze referentie

1661.38/958/HO

Coll.: B015/GPE/DA

Datum

9 januari 1992

Doorkiesnummer

[redacted] J

Interim-rapportage aanvullend nader onderzoek voormalig gasfabrieksterrein
te 's-Gravendeel

Hierbij zenden wij u de profielbeschrijvingen, behorende bij de bovenvermelde
rapportage.



Boorprofiel nr. 51

Boorprofiel nr. 52

Boorprofiel nr. 53

Boorprofiel nr. 54

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monsternummer	beschrijving
110	Mgz			grjs/bruin
160	Mgz			bruin
220	Lk		1	bruin/zwart hout/puuresten schmeltgeur
260	Lk		2	bruin/zwart iets puin
360	Lk		3	grjs/zwart LICHTE TEEGEUR
460	Lk		4	grjs/bruin LICHTE TEEGEUR
600	Lk			grjs/zwart plantenresten

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monsternummer	beschrijving
400	Lk		1	grjs/bruin veel roestsporen
460	Lk		2	grjs zwarte vlekken iets zandhoudend
480	Mfz		3	grjs/zwart LICHTE TEEGEUR
520	Lk		4	grjs geroerd-grind/puin verdachte geur/zwarte sp.
620	Lk		5	grjs zwarte vlekken
710	Lk		6	

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monsternummer	beschrijving
80	Lk			lichtbruin
150	Mfz			grjs
260	Lk			lichtbruin iets zand zeer lichte zavel
400	Lk			lichtbruin sterk zandhoudend
440	Mfz		1	bruin/grjs sterk puinhoudend sterk geroerd
480	Mfz		2	pure teer ZEER STERKE TEEGEUR

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monsternummer	beschrijving
120	Khz			lichtbruin
270	Fz			grjs/bruin
320	Lk			bruin/rood sterk puinhoudend
350	Lk		1	bruin
430	Lk		2	grjs/zwart
520	Fz		3	zwart LICHTE TEEGEUR
700	Lk			grjs/zwart LICHTE TEEGEUR

LEGENDA

- Monsternummer
- Perlbuis
- Grondwater
- Gr, grint
- Gz, grof zand
- Mgz, mottig
- Fz, fijn zand
- Mfz, matig
- Lk, lichte
- Zk, zwart
- Le, leem
- Ve, veen
- Pui, puin
- Ver, verharding

0 cm
40 cm
80

PROV. ZUID-HOLLAND
HASKONING

tekening nr. 1
166138-01
datum: 08-01-1992

AANVULLEND NADER ONDERZ.
V.M.L. GASFABRIEKSTERREIN
TE 'S-GRAVENDEEL

Boorprofiel nr. 55

diepte cm -nv	hoofdtextuur	grondwater	monsternamen	beschrijving
110	Lk			lichtbruin iets ruweus sterk zandhoudend
150	Lk			lichtbruin
200	Mfz			grijs
240	Lk			lichtbruin-zandhoudend
500	Mfz			grijs KODLBRUKJE MET TEERGEUR
710	Mfz			grijs LICHTTE TEERGEUR

Boorprofiel nr. 56

diepte cm -nv	hoofdtextuur	grondwater	monsternamen	beschrijving
20	Zk			bruin - basaltbrok
180	Zk			bruin
230	Mfz			grijs
260	Lk			bruin-oxyde tiesporen
350	Fz			bruin/grijs
600	Zk			bruin/grijs
700	Zk			bruin/grijs STERKE TEERGEUR
750	Zk			bruin/grijs

Boorprofiel nr. 57

diepte cm -nv	hoofdtextuur	grondwater	monsternamen	beschrijving
150	Lk			bruin
250	Zk			bruin
350	Mfz			grijs
390	Lk			bruin/grijs-koolsporen
440	Lk			grijs/zwart STERKE TEERGEUR
470	MgZ			grijs/zwart-LICHTTE TEERGEUR
550	Lk			bruin/grijs

Boorprofiel nr. 58

diepte cm -nv	hoofdtextuur	grondwater	monsternamen	beschrijving
100	MgZ			bruin/grijs
430	Mfz			grijs
470	Lk			zwart/bruin-STERKE TEERGEUR
500	MgZ			grijs-veengeur-schelpen
800	Fz			donkergrijs

LEGENDA

- Monsternamen
 Pelbuis
 Grondwater
 Gr, grint
 Gz, grof zand
 MgZ, matig grof zand
 Mfz, matig fijn zand
 Fz, fijn zand
 Zand
 KhZ, klei-houdend zand
 Zk, zandhoudende klei
 Lk, lichte klei
 Zk, zware klei
 Le, leem
 Ve, veen
 Puk, puin
 Ver, verharding

0 cm

66 cm

133 cm

PROV. ZUID-HOLLAND

HASKONING

tekening nr. 1
166-02

datum: 08-01-1992

 AANVULLEND NADER ONDERZ.
 VML. GASFABRIEKSTERREIN
 TE 'S-GRAVENDEEL

Boorprofiel nr. 59

diepte cm -mv	hoofdttextuur	grondwater	nonstername	beschrijving
440	Mfz			grijs/bruin
500	Khz		1	grijs/zwart schouwen STERKE TEERGEUR
580	Mfz		2	grijs/zwart LICHTE TEERGEUR
600	Lk			grijs/zwart-LICHTE TEERGEUR

Boorprofiel nr. 60

diepte cm -mv	hoofdttextuur	grondwater	nonstername	beschrijving
300	Moz			
360	Zhk			bruin
380	Mfz			zwart/grijs - cyanida

Boorprofiel nr. 61

diepte cm -mv	hoofdttextuur	grondwater	nonstername	beschrijving
40	Lk			bruin
180	Khz			lichtbruin
250	Zhk			bruin
260	Lk			zwart/grijs MATIGE TEERGEUR

Boorprofiel nr. 62

diepte cm -mv	hoofdttextuur	grondwater	nonstername	beschrijving
80	Lk			lichtbruin
130	Fz			grijs
160	Lk			lichtbruin
230	Fz			grijs
320	Lk		1	bruin-LICHTE TEERGEUR
400	Lk			grijs/bruin steekhoudend STERKE TEERGEUR

LEGENDA

	Monsternome
	Pellets
	Grondwater
	Gr, grint
	Gz, grof zand
	Mgz, matig grof zand
	Mfz, matig fijn zand
	Fz, fijn zand
	zand
	Khz, klei-houdend zand
	Zhk, zand-houdende klei
	Lk, lichte klei
	Zk, zware klei
	Le, leem
	Ve, veen
	Pa, puin
	Ver, verharding

0 cm
40 cm
80 cm

PROV. ZUID-HOLLAND


HASKONING

tekening nr. : 16-38-03


datum : 09-01-1992

AANVULLEND NADER ONDERZ.
VVL, GASFABRIEKSTERREIN
TE 'S-GRAVENDEEL


Boorprofiel nr. 63




Boorprofiel nr. 64



Boorprofiel nr. 65



Boorprofiel nr. 66



LEGENDA

- Monsternamen
 Pellicul
 Grondwater
 Gr, grint
 Gz, grof zand
 Mgz, matig grof zand
 Mfz, naug zand
 Fz, fijn zand
 Khz, klei houdend zand
 Zhk, zand houdende klei
 Lk, lichte klei
 Zk, zware klei
 Le, leem
 Ver, veen
 Pul, puin
 Ver, verharding

0 cm
40 cm
80 cmPROV. ZUID-HOLLAND
HASKONINGtekening nr. 1
16-138-04
datum: 09-01-1992AANVULLEND NADER ONDERZ.
V.M.L.GASFABRIEKSTERREIN
TE 'S-GRAVENDEEL

Boorprofiel nr. 67

diepte cm -mv	hoofdtextuur	grondwater	monstername	beschrijving
50	Lk			bruin
200	Zhk			bruin
310	Mfz			grijs
500	Zhk			zwart/grijs STERKE TEEGGEUR
600	Lk			zwart/grijs STERKE TEEGGEUR
700	Lk			zwart/grijs LICHTE/MATIGE TEEGGEUR
750	Lk			bruin/grijs

Boorprofiel nr. 68

diepte cm -mv	hoofdtextuur	grondwater	monstername	beschrijving
20	Zhk			zwart - vulslag
100	Zhk			grijs
130	Zhk			bruin
170	Mfz			bruin
220	Mfz			grijs/zwart sterk puin-/grindhoudend
250	Lk			grijs
270	Lk			grijs - lichte klei
300	Lk			grijs-gasfabriekgeur
600	Lk			grijs

Boorprofiel nr. 69

diepte cm -mv	hoofdtextuur	grondwater	monstername	beschrijving
80	Mfz			grijs/bruin sinter puin/grind
120	Mgz			grijs
170	Mgz			grijs/bruin puin
300	Mgz			geel/grijs
400	Khz			bruin/geel
600	Zhk			grijs veenresten
750	Fz			grijs sterk leenhoudend

Boorprofiel nr. 70

diepte cm -mv	hoofdtextuur	grondwater	monstername	beschrijving
10	Mfz			

LEGENDA

-  Monstername
 Peilbuis
 Gr, grint
 Gz, grof zand
 Mgz, matig grof zand
 Mfz, matig fijn zand
 Fz, fijn zand
 Zand
 Khz, klei-houdend zand
 Zhk, zandhoudende klei
 Lk, lichte klei
 Zk, zware klei
 Le, leem
 Ve, veen
 Pul, puin
 Ver, verharding

0 cm

66 cm

133 cm

PROV. ZUID-HOLLAND


HASKONING

 tekening nr. :
 164138-05


datum : 09-01-1992

 AANVULLEND NADER ONDERZ.
 VML. GASFABRIEKSTERREIN
 TE 'S-GRAVENDEEL


Boorprofiel nr. 71




Boorprofiel nr. 72



Boorprofiel nr. 73



Boorprofiel nr. 74



LEGENDA

- Monstername
 Pellets
 Gr, grint
 Gz, grof zand
 Mgz, matig grof zand
 MFz, fijn zand
 Fz, fijn zand
 Khz, klei
 Zhk, zandhoudende klei
 Lk, lichte klei
 Zk, zware klei
 Le, leem
 Ve, veen
 Pul, puin
 Ver, verharding

0 cm
20 cm
40 cm

PROV. ZUID-HOLLAND

HASKONING

tekening nr. 1
165138-06

datum: 09-01-1992

AANVULLEND NADER ONDERZ.
V.M.L. GASFABRIEKSTERREIN
TE 'S-GRAVENDEEL

Boorprofiel nr. 75

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monstername	beschrijving
150	Fz			grjs-verbind met LICHTE TEERGEUR
160	Fz			grjs
200	Fz			grjs
230	Fz			grjs cyanide-groene verkleuring
260	Mfz			grjs
300	Mfz			bruin veel roestsporen
380	Mfz			zwart houtresten LICHTE TEERGEUR
400	Lk			grjs

Boorprofiel nr. 76

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monstername	beschrijving
20	Fz			
110	Khz			grjs/bruin puin
200	Khz			grjs/bruin
300	Zhk			puin
380	Mfz			TEERSPOREN
440	Mfz			zeer sterke blauwkleuring CYANIDE TEERGEUR

Boorprofiel nr. 77

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monstername	beschrijving
20	Mfz			
110	Mfz			bruin-humus puin/kleibrokken asresten
180	Lk			grjs zand sterk geroerd puin
260	Lk			grjs/bruin humus op 220m, dun laagje met LICHTE TEERGEUR

Boorprofiel nr. 78

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monstername	beschrijving
50	Lk			lichtbruin zand
70	Lk			grjs/bruin-venig
120	Khz			grjs gelaagd venige laagjes

LEGENDA

	Monstername
	Pelibus
	Gr, grint
	Gz, grof zand
	MgZ, matig grof zand
	Mfz, matig fijn zand
	Fz, fijn zand
	Khz, klei houdend zand
	Zhk, zand houdende klei
	Lk, lichte klei
	Zk, zware klei
	Le, leem
	Ve, veen
	Pul, puin
	Ver, verharding

0 cm

40 cm

8

PROV. ZUID-HOLLAND

HASKONING

tekening nr. 1
166138-07

dat 09-01-1992

AANVULLEND NADER ONDERZ.
VNL. GASFABRIEKSTERREIN
TE 'S-GRAVENDEEL

Boorprofiel nr. 79

Boorprofiel nr. 80

Boorprofiel nr. 81

Boorprofiel nr. 82

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monstername	beschrijving
40	Lk			bruin-roestsporen
50	Lk			zand
70	Lk			grijs
120	Khz			

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monstername	beschrijving
90	Mfz			grijs/bruin roestsporen
140	Lk			grijs zand met LICHTE TEEGELUR

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monstername	beschrijving
150	Khz			lichtbruin
260	Fz			grijs
350	Khz			lichtbruin sterk gerood-kiebrakken met TEEGELUR

diepte cm -mv	hoofdtypeuur	grondwater	monstername	beschrijving
80	Zhk			bruin/grijs
100	Mgz			grijs
250	Zhk			bruin
340	Zk			bruin
500	Fz			grijs sterk leem
700	Fz			

LEGENDA

- Monstername
- Pellbuis
- Gr, grint
- Gz, grof zand
- Mgz, matig grof zand
- Mfz, matig fijn zand
- Fz, fijn zand
- Khz, klei
- houdend zand
- Zhk, zandhoudende klei
- Lk, lichte klei
- Zk, zware klei
- Le, leem
- Ve, veen
- Pul, puin
- Ver, verharding

0 cm
40
80 cm

PROV. ZUID-HOLLAND
HASKONING

tekening nr. : 1-38-08
datum : 09-01-1992

AANVULLEND NADER ONDERZ.
V.M.L. GASFASBRIEKSTERREIN
TE 'S-GRAVENDEEL

Boorprofiel nr. 83

diepte cm -nv	hoofdtextuur	grondwater	monsternome	beschrijving
40	Lk		1	bruin
50	Zw		2	bruin
170	Lk		2	bruin
350	Lk			zwart zand/grind
400	Lk			grjs/zwart

Boorprofiel nr. 84

diepte cm -nv	hoofdtextuur	grondwater	monsternome	beschrijving
150	Zhk			bruin
200	Zhk			bruin puin
350	Mfz			bruin

Boorprofiel nr. 85

diepte cm -nv	hoofdtextuur	grondwater	monsternome	beschrijving
40	Mgz			bruin/grjs
250	Mfz			grjs
400	Mfz			grjs
750	Mgz			bruin/grjs

Boorprofiel nr. 86

diepte cm -nv	hoofdtextuur	grondwater	monsternome	beschrijving
50	Lk		1	bruin
150	Lk		1	grjs zwarte sporen
400	Lk			bruin

LEGENDA

	Monsternome
	Pelvbuis
	Gr, grint
	Gz, grof zand
	Mgz, matig grof zand
	Fz, fijn zand
	Khz, klei houdend zand
	Zhk, zand houdende klei
	Lk, lichte klei
	Zk, zware klei
	Le, leem
	Ve, veen
	Pul, puin
	Ver, verharding

0 cm

66 cm

13

PROV. ZUID-HOLLAND
HASKONING

tekening nr. :
166138-09








dat. : 09-01-1992

AANVULLEND NADER ONDERZ.
V.M.L. GASFABRIEKSTERREIN
TE 'S-GRAVENDEEL

Boorprofiel nr. 87

diepte cm -nv	hoofdtextuur	grondwater	monstername	beschrijving
110	Lk			bruin
350	Mfz	200		bruin/grijs
450	Mfz	1		grijs/zwart scheipen

LEGENDA



0 cm
40 cm
80 cm

PROV. ZUID-HOLLAND

HASKONING

tekening nr. :
166138-10
datum : 09-01-1992

AANVULLEND NADER ONDERZ.
VNL. GASFABRIEKSTERREIN
TE 'S-GRAVENDEEL

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen